



地区	会社概要		用途		樹種	寸法			等級	乾燥	県産材割合 (加工品等は記入)	合法木材証明	FSC	SGEC	JAS	製品説明	備考	
			大別	詳細		長さ (mm)	厚さ (mm)	幅 (mm)										
西部	名称	浜松木材工業 株式会社	角類	正角	スギ・ヒノキ	3,000、4,000、6,000	120,105,90 (4,000のみ)		特1等	○	100%	○	○	-	-			
	〒・所在地	〒430-0834 浜松市南区松島町966	角類	平角	スギ	3,000、4,000 5,000、6,000	120	150~360	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	電話番号	053-425-0181	割物類		スギ	3,000、4,000 5,000、6,000	45	45~150	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	FAX番号	053-425-5300	板類		スギ	4,000	13.5	150	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	Email	<a href="mailto:hamakou@mail.wbs.ne.jp">hamakou@mail.wbs.ne.jp</a>																
	名称	株式会社 フジイチ	正角	土台、大引	ヒノキ	4,000	90、105、120	90、105、120	特1等	○	100%	○	○	-	○			
	〒・所在地	〒431-3306 浜松市天竜区船明880	正角	通柱、管柱	ヒノキ	3,000、6,000	105、120	105、120	特1等	○	100%	○	○	-	○	背割り有		
	電話番号	053-926-1232	正角	柱・梁桁等	スギ	3,000、4,000	90、105、120	90、105、120	特1等	○	100%	○	○	-	○			
	FAX番号	053-926-2879	正角	柱・梁桁等	スギ	6,000	105、120	105、120	特1等	○	100%	○	○	-	○			
	Email	<a href="mailto:info@fujichi.co.jp">info@fujichi.co.jp</a>	平角	梁桁等	スギ	3,000、4,000、6,000	120	150~360	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	URL	<a href="http://www.fujichi.co.jp/">http://www.fujichi.co.jp/</a>																
	名称	北星木材センター協同組合	正角	土台・大引・母屋・束	スギ・ヒノキ	3,000、4,000	90、105、120	90、105、120	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	〒・所在地	〒431-4111 浜松市天竜区佐久間町相月2684	平角	桁・梁	スギ	3,000、4,000	105、120	120~	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	電話番号	053-987-0262	羽柄	間柱・筋交・根太・垂木	スギ	3,000、4,000	30、45	60、90、105、120	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	FAX番号	053-987-1256	板	内装材 (床、天井、壁)	スギ・ヒノキ	4000	10、12、15、24	105、110、135	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	Email	<a href="mailto:info@marushimokuzai.co.jp">info@marushimokuzai.co.jp</a>																
	URL	<a href="http://www.marushimokuzai.co.jp">www.marushimokuzai.co.jp</a>																
	名称	有限会社 丸百	正角	通柱、管柱	ヒノキ	3000、4000 6,000、7,000	120	120	役物	○	100%	○	○	-	-		在庫有無確認を要します	
	〒・所在地	〒434-0017 浜松市浜北区豊保209-3	平割	造作材	ヒノキ	2,000、3,000、4,000	30、35、45、60	80~240	役物、特1	○	100%	○	○	-	-		〃	
	電話番号	053-588-1009	板	内装材 (床、天井、壁)	ヒノキ	2,000、3,000、4,000	12~15	90~135	役物、特1	○	100%	○	○	-	-		〃	
	FAX番号	053-588-2007																
	名称	都田製材 株式会社	正角	土台	ヒノキ	4,000	105、120	105、120	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	〒・所在地	〒431-2102 浜松市北区都田町8060-5	平角	梁、桁	スギ	3,000~6,000	105、120	105~360	特1等	○	100%	○	○	-	-			
	電話番号	053-428-2027	平角	梁、桁	ヒノキ	3,000~6,000	105、120	105~360	特1等	○	100%	○	○	-	-			
FAX番号	053-428-3302	羽柄	垂木、間柱、筋交い	スギ	3,000、4,000	45	30~150	特1等	○	100%	○	○	-	-				
Email	<a href="mailto:seizai@miyakoda.info">seizai@miyakoda.info</a>	羽柄	垂木、根太	ヒノキ	3,000、4,000	45	30~150	特1等	○	100%	○	○	-	-				
URL	<a href="http://miyakoda.info">http://miyakoda.info</a>																	
名称	有限会社 山西製材所	正角	通柱、管柱、大引、土台他	スギ・ヒノキ	3,000、4,000	90、105、120	90、105、120	特1等	○	100%	○	○	-	-				
〒・所在地	〒431-3643 浜松市天竜区神沢397	平角	梁、桁	スギ	3,000~6,000	120	150~300	特1等	○	100%	○	○	-	-				
電話番号	053-929-0731	板	造作	スギ	2,000~4,000	35、50、65	~300	無節~上小	○	100%	○	○	-	-				
FAX番号	053-929-0801	その他																
Email	<a href="mailto:yamanishiseizai@ny.tokai.or.jp">yamanishiseizai@ny.tokai.or.jp</a>																	

※役物についての詳細は、工場にお問合せください。

地区	会社概要		用途		樹種	寸法			等級	乾燥	県産材割合 (加工品等は記入)	合法木材証明	FSC	SGEC	JAS	製品説明	備考
			大別	詳細		長さ (mm)	厚さ (mm)	幅 (mm)									
中部	名称	大井川小径木加工事業協同組合	正角	柱・土台・大引	ヒノキ	3,000、4,000	90、105、120、135	90、105、120、135	特1等	○	100%	○	△	—	△		
	〒・所在地	〒428-0006 島田市牛尾1475-90	正角	柱・母屋	スギ	3,000、4,000	90、105、120	90、105、120	特1等	○	100%	○	△	—	△		
	電話番号	054-745-4660	正角	通柱	ヒノキ	6,000、7,000	105、120	105、120	特1等	○	100%	○	△	—	△		
	FAX番号	054-745-4623	正角	通柱	スギ	6,000、7,000	105、120	105、120	特1等	○	100%	○	△	—	△		
	Email	<a href="mailto:ooigawakeiboku@ka.tnc.ne.jp">ooigawakeiboku@ka.tnc.ne.jp</a>	平角	梁、桁	スギ	3,000、4,000	105、120	150-210	特1等	○	100%	○	△	—	△		
			平角	梁、桁	スギ	3,000、4,000	105、120	240以上	特1等	○	100%	○	△	—	△		△は、丸太の仕入れ状況による。 詳しくは、工場までお問合せください。
			平角	梁、桁	スギ	5,000以上	105、120	150-210	特1等	○	100%	○	△	—	△		
			平角	梁、桁	スギ	5,000以上	105、120	240以上	特1等	○	100%	○	△	—	△		
			羽柄	間柱、筋交い、根太	スギ	3,000、4,000	30、45	60、90、105、120	特1等	○	100%	○	△	—	○		
			羽柄	間柱、筋交い、根太	ヒノキ	3,000、4,000	30、45	60、90、105、120	特1等	○	100%	○	△	—	○		
			板	内装材 (床)	ヒノキ	4,000、1,820	15	105	特1等、役物	○	100%	○	△	—	原板に限る		
			板	内装材 (床)	スギ	4,000	15	105、135	役物	○	100%	○	△	—	原板に限る		
			板	内装材 (床、天井、壁)	スギ	4,000、2,000	12	90、105	特1等、役物	○	100%	○	△	—	原板に限る		
			造作材	造作材	スギ				役物	○	100%	○	△	—	○		
		造作材	造作材	ヒノキ				役物	○	100%	○	△	—	○			
名称	協同組合 静岡乾燥木材加工センター	正角	通柱、管柱、大引、土台	ヒノキ	3,000~6,000	90~120	90~120	特1等	○	100%	○	—	—	○			
〒・所在地	〒421-1121 藤枝市岡部町岡部2006-1	平角	梁、桁	スギ・ヒノキ	3,000~6,000	105、120	390~105	特1等	○	100%	○	—	—	○	平角のJAS認定は目視等級のみ		
電話番号	054-667-4010	羽柄	間柱、筋交い、根太	スギ	3,000~4,000	30、45	60~120	特1等	○	100%	○	—	—	○			
FAX番号	054-667-4010	小割	垂木	スギ	3,000~4,000	45~60	45~90	特1等	○	100%	○	—	—	—			
Email	<a href="mailto:kamokuzai-shizuoka@coda.ocn.ne.jp">kamokuzai-shizuoka@coda.ocn.ne.jp</a>																
URL	<a href="http://www.s-kenmori.net/swood/ninteikoujyo/kansoumokusai/index.htm">http://www.s-kenmori.net/swood/ninteikoujyo/kansoumokusai/index.htm</a>																

※役物についての詳細は、工場にお問合せください。

地区	会社概要		用途		樹種	寸法			等級	乾燥	県産材割合 (加工品等は記入)	合法木材証明	FSC	SGEC	JAS	製品説明	備考	
			大別	詳細		長さ (mm)	厚さ (mm)	幅 (mm)									入数 (丁/束)	品番
中部	名称	協業組合 ジャパンウッド	羽目板	目透1 2 角型目地	ヒノキ	3,900	12	75	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板	11	DF-01
	〒・所在地	〒421-2118 静岡市葵区内牧855		目透1 2 角型目地	ヒノキ	2,900	12	75	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板	10	DF-02
	電話番号	054-296-6534		目透1 2 V型目地	ヒノキ	3,900	12	75	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板	11	DF-11
	FAX番号	054-296-6546		目透1 2 V型目地	ヒノキ	2,900	12	75	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板	10	DF-12
	Email	<a href="mailto:kageyama@japanwood.or.jp">kageyama@japanwood.or.jp</a>		目透1 2 V型目地	ヒノキ	3,900	12	85	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板	10	DF-03
	URL	<a href="http://www.japanwood.or.jp/">www.japanwood.or.jp/</a>		目透1 2 V型目地	ヒノキ	3,900	12	95	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板	9	DF-05
				目透1 2 V型目地	ヒノキ	2,900	12	95	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板	8	DF-06
				目透1 2 V型目地	ヒノキ	3,900	12	105	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板	8	DF-07
				本実1 2	ヒノキ	3,900	12	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板・縁甲板	10	DF-21
				本実1 5	ヒノキ	3,900	15	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板・縁甲板	10	DF-31
				本実1 5	ヒノキ	2,900	15	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板・縁甲板	10	DF-32
				本実1 5	ヒノキ	3,900	15	90	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板・縁甲板	9	DF-33
				本実1 5	ヒノキ	3,900	15	100	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板・縁甲板	8	DF-35
				本実1 5	ヒノキ	3,900	15	110	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板・縁甲板	7	DF-37
				本床2 4	ヒノキ	3,900	24	75	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板・縁甲板	6	DF-41
				縁甲板 本床4 0	スギ	3,900	40	150	節あり	○	100%	○	-	-	-	杉の縁甲板	3	DF-95
				ログ8 0 薄型	ヒノキ	3,900	12	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (ログ)	6	DL-01
				ログ8 0 薄型	ヒノキ	2,900	12	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (ログ)	6	DL-02
				ログ8 0	ヒノキ	3,900	35	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (ログ)	4	DL-11
				ログ8 0	ヒノキ	2,900	35	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (ログ)	4	DL-12
				ログ9 0	ヒノキ	3,900	25	90	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (ログ)	4	DL-13
				ログ9 0	ヒノキ	2,900	25	90	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (ログ)	4	DL-14
				ログ9 0	スギ	3,900	25	90	節あり	○	100%	○	-	-	-	杉の羽目板 (ログ)	4	DL-63
				ログ9 0	スギ	2,900	25	90	節あり	○	100%	○	-	-	-	杉の羽目板 (ログ)	4	DL-64
				ログ9 5	スギ	3,900	50	95	節あり	○	100%	○	-	-	-	杉の羽目板 (ログ)	1	DL-71
				ログ1 2 0	スギ	3,900	45	120	節あり	○	100%	○	-	-	-	杉の羽目板 (ログ)	1	DL-73
				ログ1 5 0 薄型	スギ	3,900	45	150	節あり	○	100%	○	-	-	-	杉の羽目板 (ログ)	1	DL-75
				ログ1 5 0	スギ	3,900	80	150	節あり	○	100%	○	-	-	-	杉の羽目板 (ログ)	1	DL-77
				クラシック6 5	ヒノキ	3,900	32	65	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (クラシック)	4	DC-01
				クラシック6 5	ヒノキ	2,900	32	65	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (クラシック)	4	DC-02
				クラシック8 0	ヒノキ	3,900	38	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (クラシック)	4	DC-03
				クラシック8 0	ヒノキ	2,900	38	80	節あり	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (クラシック)	4	DC-04
		ピーク7 5	スギ	3,900	33	75	少なめ	○	100%	○	-	-	-	杉の羽目板 (ピーク)	6	DG-01		
		ピーク7 5	スギ	2,900	33	75	少なめ	○	100%	○	-	-	-	杉の羽目板 (ピーク)	6	DG-02		
		ピーク7 5	ヒノキ	3,900	33	75	多め	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (ピーク)	6	DG-03		
		ピーク7 5	ヒノキ	2,900	33	75	多め	○	100%	○	-	-	-	桧の羽目板 (ピーク)	6	DG-04		

地区	会社概要		用途		樹種	寸法			等級	乾燥	県産材割合 (加工品等は記入)	合法木材証明	FSC	SGEC	JAS	製品説明	備考	
			大別	詳細		長さ (mm)	厚さ (mm)	幅 (mm)										
中部	名称	有限会社 平松材木店	正角	通柱、管柱、大引、土台	スギ・ヒノキ	3,000~7,000	90~180	90~180	特1等	○	100%	○	-	-	-			
	〒・所在地	〒420-0008 静岡市葵区水道町164	平角	梁、桁	スギ・ヒノキ	3,000~7,000	90~150	90~450	特1等	○	100%	○	-	-	-			
	電話番号	054-271-1561	羽柄	間柱、筋交い、根太、垂木	スギ・ヒノキ	3,000~5,000	30~90	45~180	特1等	○	100%	○	-	-	-			
	FAX番号	054-271-5572																
	Email	<a href="mailto:tomoda-chi@rx.tnc.ne.jp">tomoda-chi@rx.tnc.ne.jp</a>																
	名称	丸天星工業 株式会社	Jパネル	構造用面材 兼 内装仕上材	スギ	1,820、2,000	30、36	910、1,000	片面化粧	○	99%	○	○	-	-		県産材割合は県森連に 出品される他県産材が ごく一部含まれている	
	〒・所在地	〒427-0103 島田市中河1082-4		造作家具用	スギ	1,820、2,000	30、36	910、1,000	両面化粧	○	99%	○	○	-	-			
	電話番号	0547-38-0280		スギ	1,820、2,000	30、36	910、1,000	並材	○	99%	○	○	-	-				
	FAX番号	0547-38-0540	Jパネル	構造用面材 兼 内装仕上材	ヒノキ	1,820、2,000	36	910、1,000	片面化粧	○	99%	○	○	-	-			
	Email	<a href="mailto:y-mori@marutenboshi.com">y-mori@marutenboshi.com</a>		造作家具用	ヒノキ	1,820、2,000	36	910、1,000	両面化粧	○	99%	○	○	-	-			
	URL	<a href="http://marutenboshi.com">http://marutenboshi.com</a>																
	名称	株式会社 丸吉木材	正角	通柱、管柱、大引、土台	スギ・ヒノキ	3,000~6,000	105、120	105、120	特1等	○	100%	○	-	○	○			
	〒・所在地	〒420-8076 静岡市葵区平和2丁目29番33号	平角	梁、桁	スギ・ヒノキ	3,000~6,000	105、120	105~390	特1等	○	100%	○	-	○	○			
	電話番号	054-271-7757	平角	梁、桁	スギ・ヒノキ	3,000~6,000	105、120	105~390	化粧	○	100%	○	-	○	-			
	FAX番号	054-271-7728	羽柄	間柱、筋交い、根太	スギ・ヒノキ	3,000~6,000	30、40、45、90	45、105、120	特1等	○	100%	○	-	○	○			
	Email	<a href="mailto:maruyoshi7757@rx.tnc.ne.jp">maruyoshi7757@rx.tnc.ne.jp</a>	小割	垂木	スギ・ヒノキ	3,000~4,000	45、60	45、60、90	特1等	○	100%	○	-	○	○			
			板	内装材 (床、天井、壁)	ヒノキ	3,800	12、15	105、120	特1等	○	100%	○	-	○	○			
	名称	株式会社 柳川製材所	正角	柱・土台・大引	ヒノキ	3,000、4,000	90、105、120、135	90、105、120、135	特1等	○	100%	○	△	-	△		△は、丸太の仕入れ状況による。 詳しくは、工場までお問合せ ください。	
	〒・所在地	〒428-0006 島田市牛尾976-4	正角	柱・母屋	スギ	3,000、4,000	90、105、120	90、105、120	特1等	○	100%	○	△	-	△			
	電話番号	0547-46-1125	正角	通柱	ヒノキ	6,000、7,000	105、120	105、120	特1等	○	100%	○	△	-	△			
FAX番号	0547-46-1127	正角	通柱	スギ	6,000、7,000	105、120	105、120	特1等	○	100%	○	△	-	△				
Email	<a href="mailto:info@yanagawa-yanazai.co.jp/">info@yanagawa-yanazai.co.jp/</a>	平角	梁、桁	スギ	3,000、4,000	105、120	150-210	特1等	○	100%	○	△	-	△				
		平角	梁、桁	スギ	3,000、4,000	105、120	240以上	特1等	○	100%	○	△	-	△				
		平角	梁、桁	スギ	5,000以上	105、120	150-210	特1等	○	100%	○	△	-	△				
		平角	梁、桁	スギ	5,000以上	105、120	240以上	特1等	○	100%	○	△	-	△				
		羽柄	間柱、筋交い、根太	スギ	3,000、4,000	30、45	60、90、105、120	特1等	○	100%	○	△	-	○				
		羽柄	間柱、筋交い、根太	ヒノキ	3,000、4,000	30、45	60、90、105、120	特1等	○	100%	○	△	-	○				
		板	内装材 (床)	ヒノキ	4,000、1,820	15	105	特1等、役物	○	100%	○	△	-	原板に限る				
		板	内装材 (床)	スギ	4,000	15	105、135	役物	○	100%	○	△	-	原板に限る				
		板	内装材 (床、天井、壁)	スギ	4,000、2,000	12	90、105	特1等、役物	○	100%	○	△	-	原板に限る				
		造作材	造作材	スギ				役物	○	100%	○	△	-	○				
		造作材	造作材	ヒノキ				役物	○	100%	○	△	-	○				

※役物についての詳細は、工場にお問合せください。

