

静岡営業所		2371回	平成24年5月24日		
桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1	スギ		4.0	46	18500
2	スギ		4.0	42	17500
3	スギ		4.0	38	38000
4	スギ		4.0	42	31000
5	スギ		4.0	38	16500
6	スギ		4.0	36	25300
7	スギ		4.0	38	22000
8	スギ		4.0	38	16500
9	スギ		4.0	38	24500
10	スギ		4.0	42	16500
11	スギ		4.0	38	12000
12	スギ		4.0	36	12000
13	スギ		4.0	42	16500
14	スギ		4.0	38	26500
15	スギ		4.0	36	0
16	スギ		4.0	42	17500
17	スギ		4.0	46	36000
18	スギ		4.0	42	18500
19	スギ		4.0	36	10070
20	ヒノキ		3.0	44	110000
21	ヒノキ		3.0	40	106000
22	ヒノキ		3.0	38	26500
23	スギ	傷	4.0	46	23300
24	スギ	キツツキ	4.0	42	11500
25	スギ	節	4.0	38	13000
26	スギ		4.0	36	0
27	スギ	節	4.0	36	0
28	スギ	節	4.0	42	23000
29	スギ		4.0	36	13120
30	スギ		4.0	36	19000
31	スギ		4.0	30 ~ 32	16700
32	スギ		4.0	32	13320
33	スギ		4.0	34	14620
34	スギ		4.0	30	12100
35	スギ		4.0	24 ~ 28	11230
36	スギ	認証材	4.0	40 ~ 42	0
37	スギ		4.0	54	19000
38	スギ		4.0	46	16300
39	スギ		4.0	44	0
40	スギ		4.0	46	13500
41	スギ		4.0	48	13500
42	スギ		4.0	40	13500
43	スギ		4.0	40	16500
44	スギ		4.0	52	16500
45	スギ		4.0	48	16500
46	スギ	認証材	3.0	42	12370
47	スギ	認証曲	3.0	22 ~ 28	8190
48	スギ	認証材	3.0	24 ~ 28	11590
49	スギ		4.0	24 ~ 30	12090
50	スギ		4.0	46	16500

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
51	スギ		4.0	36	9000
52	スギ	節	4.0	36 ~ 38	0
53	スギ		4.0	36	13000
54	スギ	傷	4.0	42	12100
55	スギ		4.0	42	22000
56	スギ		4.0	40	17500
57	スギ		4.0	44	15100
58	スギ		4.0	44	0
59	スギ		4.0	34	0
60	スギ		4.0	38 ~ 40	0
61	スギ	傷	4.0	38	7000
62	スギ		4.0	40	15500
63	スギ		4.0	46	16500
64	スギ		4.0	54	18500
65	ヒノキ		4.0	24	10000
66	ヒノキ		4.0	30	17190
67	ヒノキ		4.0	26	16000
68	スギ		3.0	40	0
69	スギ		3.0	24 ~ 26	11590
70	スギ		3.0	24 ~ 28	11590
71	スギ	認証材	3.0	36	0
72	スギ	認証曲	4.0	30	7130
73	スギ	認証材	4.0	34 ~ 36	9000
74	スギ		3.0	24 ~ 26	8000
75	スギ		4.0	24 ~ 28	11290
76	スギ		4.0	22 ~ 28	11290
77	スギ		3.0	30 ~ 32	7000
78	ヒノキ		3.0	22	10130
79	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	16690
80	ヒノキ		3.0	24	14000
81	スギ		4.0	36 ~ 38	0
82	スギ		4.0	36	8030
83	スギ		4.0	40	0
84	スギ		3.0	30 ~ 32	8030
85	スギ	曲	4.0	24 ~ 34	9000
86	スギ	曲	3.9 ~ 4.0	22 ~ 32	8100
87	スギ	認証材	4.0	30 ~ 32	9070
88	スギ	認証材	3.0	30 ~ 34	8000
89	スギ		4.0	34	9520
90	スギ		4.0	30 ~ 32	10000
91	スギ	曲	3.0	24 ~ 26	8000
92	スギ		4.0	24 ~ 28	10590
93	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	17190
94	スギ	認証材	4.0	30	12050
95	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	9590
96	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	10390
97	スギ		4.0	24 ~ 28	10490
98	ヒノキ		3.0	24 ~ 30	0
99	スギ		3.0	36 ~ 38	13500
100	ヒノキ	傷	4.0	24	10000

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
101	スギ		4.0	30 ~ 32	12620
102	ヒノキ		4.0	32	25000
103	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	17300
104	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	17190
105	スギ		4.0	22 ~ 28	11190
106	スギ		3.0	24 ~ 28	11290
107	ヒノキ	曲	3.0	28 ~ 32	10130
108	スギ	曲	3.0	24 ~ 26	8190
109	スギ	曲	3.0	32 ~ 34	7330
110	スギ		3.0	36	12370
111	スギ	認証材	2.0	38	7000
112	スギ		4.0	28 ~ 34	8730
113	スギ		4.0	18 ~ 22	0
114	スギ		4.0	20 ~ 22	0
115	スギ		4.0	24 ~ 28	7870
116	スギ		4.0	34	9030
117	スギ		4.0	30	9070
118	スギ		4.0	26 ~ 28	11290
119	ヒノキ	小曲	4.0	28	11830
120	ヒノキ		4.0	28 ~ 30	18190
121	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	23190
122	カラマツ		4.0	14 ~ 16	6000
123	スギ	傷	4.0	36	6000
124	スギ		4.0	36	7000
125	カラマツ		4.0	18 ~ 30	7000
126	スギ	曲	4.0	22 ~ 30	8000
127	ヒノキ		4.0	26	18000
128	ヒノキ		4.0	30	20190
129	ヒノキ		4.0	24	12000
130	スギ		4.0	22 ~ 28	0
131	スギ	曲	4.0	16 ~ 22	6800
132	ヒノキ		3.0	14	12290
133	スギ		3.0	14	7000
134	スギ	認証材	3.0	20 ~ 22	10590
135	スギ	認証材	3.0	14	7000
136	ヒノキ		3.0	16	16190
137	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	9100
138	スギ	曲	4.0	12 ~ 14	6000
139	ヒノキ	曲	4.0	13 ~ 14	7000
140	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	16690
141	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	17290
142	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	16890
143	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	10500
144	スギ		4.0	14 ~ 18	9090
145	スギ		4.0	16 ~ 18	9090
146	ヒノキ		4.0	14	15900
147	スギ		4.0	16 ~ 18	10030
148	スギ		4.0	12 ~ 13	7000
149	スギ	曲	4.0	16 ~ 22	6000
150	ヒノキ		4.0	16	16690

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
151	スギ		4.0	20 ~ 22	9290
152	スギ		4.0	14	10190
153	ヒノキ		4.0	16	16390
154	スギ	認証材	4.0	14	11370
155	スギ	認証材	3.0	16 ~ 18	9000
156	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	9000
157	スギ		4.0	14	9000
158	スギ		4.0	20 ~ 22	10000
159	スギ		3.0	16 ~ 18	9000
160	スギ	曲	3.0	16 ~ 22	6200
161	スギ		5.0	44	42000
162	スギ	認証材	4.0	48	0
163	スギ	認証材	4.0	42	0
164	スギ	認証材	4.0	40	0
165	スギ		4.0	36	0
166	スギ		4.0	38	0
167	スギ	曲	4.0	24 ~ 30	6030
168	スギ		4.0	20 ~ 22	7070
169	スギ		4.0	32	10630
170	スギ		4.0	30 ~ 32	9170
171	スギ	節	4.0	30 ~ 32	0
172	スギ	傷	4.0	32	4000
173	スギ	割れ	4.0	26	0
174	スギ	小曲	4.0	34	6870
175	スギ	節	4.0	38 ~ 40	0
176	スギ		5.0	26 ~ 30	13500
177	スギ		5.0	16 ~ 20	13500
178	スギ		5.0	34	0
179	スギ		5.0	38	18500
180	スギ		5.0	32	14820
181	スギ		5.0	28	0
182	スギ		5.0	48	23120
183	ヒノキ	傷	5.0	38	0
184	スギ		2.0	24 ~ 34	0
185	スギ	曲	4.0	30 ~ 32	8170
186	スギ	曲	4.0	32 ~ 34	7230
187	スギ	節	4.0	30 ~ 34	9070
188	スギ		4.0	34	10230
189	スギ		4.0	34	10170
190	スギ		4.0	38	0
191	スギ		4.0	30 ~ 32	10370
192	スギ		4.0	30 ~ 32	9670
193	スギ		4.0	24 ~ 30	8340
194	スギ	節	4.0	24 ~ 26	8090
195	スギ		4.0	24 ~ 28	10290
196	スギ		3.9	34	0
197	スギ		4.0	32 ~ 36	8230
198	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	16290
199	スギ		4.0	24 ~ 30	9190
200	ヒノキ		3.8	13 ~ 18	0

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
201	ヒノキ		3.8	20 ~ 24	0
202	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	17290
203	ヒノキ	曲	4.0	24 ~ 28	13500
204	ヒノキ	小曲	4.0	24 ~ 28	15100
205	ヒノキ		4.0	38	0
206	スギ		4.0	38 ~ 40	0
207	スギ		4.0	46	0
208	スギ	曲	4.0	24 ~ 30	8100
209	スギ		4.0	18 ~ 22	9250
210	スギ	曲	4.0	12 ~ 14	6000
211	ヒノキ		4.0	16	17030
212	スギ		4.0	16 ~ 18	9160
213	ヒノキ		4.0	14	15000
214	ヒノキ		4.0	14	16100
215	ヒノキ		4.0	30	20190
216	ヒノキ		4.0	34	25000
217	ヒノキ		4.0	34	20000
218	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	20190
219	ヒノキ		4.0	22 ~ 24	27000
220	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	27000
221	スギ		6.0	42	22880
222	スギ	小曲	6.0	28	10000
223	スギ		6.0	26	14620
224	スギ	認証材	5.0	48	20500
225	スギ		6.0	30 ~ 32	17100
226	スギ		6.0	30	15120
227	スギ		6.0	40	19800
228	スギ		6.0	34	0
229	スギ		6.0	26	0
230	スギ		6.0	28 ~ 30	0
231	スギ		6.0	34 ~ 36	17500
232	スギ		5.0	30 ~ 32	0
233	スギ		5.0	28	16500
234	ヒノキ	小曲	4.0	32	12800
235	ヒノキ	傷	4.0	32	8050
236	スギ		4.0	24 ~ 28	11190
237	スギ		4.0	30 ~ 34	9430
238	スギ	曲	4.0	32 ~ 36	8130
239	ヒノキ	小曲	4.0	26 ~ 30	12200
240	ヒノキ		4.0	24 ~ 30	12200
241	ヒノキ		4.0	13	9590
242	スギ		3.0	20 ~ 22	11490
243	ヒノキ		3.0	14	0
244	ヒノキ	本@	3.0	12 ~ 14	205
245	ヒノキ		3.0	16	15590
246	スギ		3.0	14	8000
247	スギ		3.0	24 ~ 28	11390
248	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	0
249	ヒノキ		5.0	22	0
250	スギ		5.0	22	0
251	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	0
252	スギ		3.0	20 ~ 22	11390
253	ヒノキ		3.0	14	0
254	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15410

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1001	ヒノキ		4.0	14	16200
1002	ヒノキ	認証材	4.0	18 ~ 22	16690
1003	ヒノキ		4.0	16	17200
1004	ヒノキ		3.0	16	15590
1005	ヒノキ		3.0	14	12390
1006	ヒノキ		4.0	13	10000
1007	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	11300
1008	ヒノキ	認証曲	3.0	16 ~ 22	8500
1009	ヒノキ	認証材	4.0	13	10000
1010	ヒノキ	認証材	4.0	16	16420
1011	ヒノキ	シミ	4.0	16 ~ 22	12800
1012	ヒノキ	節	3.0	16	10000
1013	スギ		5.0	36	16100
1014	スギ		5.0	34	15100
1015	スギ		5.0	30	15100
1016	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	16890
1017	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	9590
1018	スギ		4.0	36	13500
1019	スギ		4.0	34	13000
1020	スギ		4.0	42	15100
1021	スギ		4.0	42	15100
1022	スギ		4.0	36	13000
1023	スギ		4.0	32	10370
1024	スギ		4.0	42	15100
1025	スギ		4.0	38	13000
1026	ヒノキ	F-net	4.0	36	20500
1027	ヒノキ	F-net	4.0	34	23500
1028	ヒノキ	F-net	4.0	40	22300
1029	ヒノキ		4.0	32	18190
1030	ヒノキ		4.0	30	18190
1031	カラマツ		4.0	30 ~ 32	11000
1032	カラマツ		4.0	14 ~ 16	6000
1033	カラマツ		4.0	16 ~ 18	6000
1034	カラマツ		4.0	20 ~ 28	7000
1035	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	16190
1036	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	15820
1037	ヒノキ		4.0	30	16190
1038	ヒノキ		3.0	30	11600
1039	ヒノキ	認証材	3.0	14	11690
1040	ヒノキ	認証材	3.0	16	15000
1041	スギ	認証材	3.0	20 ~ 22	10290
1042	スギ	認証材	3.0	14	8000
1043	スギ	認証材	3.0	16 ~ 18	9000
1044	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	9590
1045	スギ		4.0	22 ~ 28	12090
1046	スギ		3.0	24 ~ 28	10590
1047	スギ		3.0	30	12370
1048	スギ		4.0	32	9870
1049	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	16190
1050	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	13000

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1051	ヒノキ		4.0	28	23300
1052	ヒノキ		4.0	32	22500
1053	ヒノキ		3.0	28	14000
1054	ヒノキ		3.0	24	13000
1055	スギ		3.0	30 ~ 32	8000
1056	スギ		3.0	24 ~ 26	8000
1057	ヒノキ	F-net	4.0	30	15190
1058	ヒノキ	F-net	4.0	24 ~ 26	15090
1059	ヒノキ	認証材	4.0	14	15900
1060	ヒノキ	認証本@	3.0	12 ~ 14	193
1061	ヒノキ	認証曲	4.0	16 ~ 22	10300
1062	スギ	認証材	3.0	24 ~ 28	11590
1063	スギ	認証材	3.0	30 ~ 32	12370
1064	スギ	認証材	3.0	34 ~ 36	13800
1065	スギ	認証材	3.0	42	14200
1066	スギ	認証材	2.8	38	4000
1067	ヒノキ	認証材	4.0	24	17290
1068	ヒノキ	認証材	3.0	26 ~ 28	18800
1069	ヒノキ	認証材	3.0	34	33800
1070	ヒノキ		3.0	22 ~ 24	13000
1071	ヒノキ	本@	3.0	12 ~ 14	213
1072	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	16790
1073	スギ		3.0	14	8000
1074	ヒノキ	F-net	4.0	18 ~ 22	16590
1075	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15110
1076	ヒノキ	F-net	4.0	14	15500
1077	ヒノキ	F-net	4.0	16	16090
1078	ヒノキ	F-net	4.0	13	9090
1079	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	8800
1080	スギ		3.0	20 ~ 22	11390
1081	スギ		3.0	16 ~ 18	9500
1082	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	9100
1083	スギ		4.0	16 ~ 18	9090
1084	ヒノキ	F-net曲	4.0	16 ~ 22	10000