

静岡営業所		2419回市		平成26年5月22日		
極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価	
1	ヒノキ	F-net	5.0	44	170,000	
2	ヒノキ	F-net	4.0	36	70,000	
3	ヒノキ	F-net	4.0	38	70,200	
4	ヒノキ	F-net	4.0	36	32,000	
5	ヒノキ	F-net	4.0	36	50,000	
6	ヒノキ	F-net	4.0	36	35,000	
7	ヒノキ	F-net	4.0	36	60,000	
8	ヒノキ	F-net	4.0	40	50,000	
9	ヒノキ	F-net	4.0	34	38,800	
10	ヒノキ	F-net	4.0	34	55,000	
11	ヒノキ	F-net	4.0	34	61,290	
12	ヒノキ	F-net	4.0	28	41,200	
13	ヒノキ	F-net	4.0	28	42,100	
14	ヒノキ	F-net	4.0	30	46,290	
15	ヒノキ	F-net	4.0	32	38,800	
16	ヒノキ	F-net	4.0	30	38,800	
17	ヒノキ	F-net	4.0	32	30,300	
18	ヒノキ	F-net	4.0	30	35,390	
19	ヒノキ	F-net	4.0	34	31,200	
20	ヒノキ	認証材	4.0	36	35,000	
21	ヒノキ	認証材	4.0	34	20,190	
22	ヒノキ	認証材	4.0	30 ~ 32	23,100	
23	ヒノキ	F-net	4.0	34	30,300	
24	ヒノキ	F-net	4.0	34	25,000	
25	ヒノキ	F-net	4.0	28 ~ 32	23,300	
26	スギ		4.0	40	9,550	
27	スギ		4.0	40	23,800	
28	スギ		4.0	36	18,600	
29	スギ		4.0	38	23,100	
30	スギ		4.0	40	21,700	
31	スギ		4.0	34	18,300	
32	スギ		4.0	42	33,990	
33	スギ		4.0	38	24,500	
34	スギ		4.0	42	23,500	
35	スギ		4.0	40	16,620	
36	スギ		4.0	44	20,300	
37	スギ		4.0	40	18,500	
38	スギ	認証材	4.0	42	17,600	
39	スギ	認証材	4.0	40	17,600	
40	スギ	認証材	4.0	42	17,600	
41	スギ	認証材	4.0	42	16,500	
42	スギ	認証材	4.0	40	12,620	
43	スギ	認証材	4.0	48	16,300	
44	スギ	認証材	4.0	40	13,000	
45	スギ	認証材	4.0	36	9,210	
46	スギ	認証材	4.0	36	14,000	
47	スギ	認証材	4.0	36	17,600	
48	スギ	認証材	4.0	36	14,000	
49	スギ	認証材	4.0	44	14,600	
50	スギ	認証材	4.0	40	14,600	

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
51	スギ	認証材	4.0	38	14,000
52	ヒノキ		4.0	34	73,500
53	ヒノキ		4.0	36	37,800
54	ヒノキ		4.0	30	45,290
55	ヒノキ		4.0	26	26,200
56	ヒノキ		4.0	28	30,300
57	ヒノキ		4.0	24	30,390
58	ヒノキ		4.0	34	30,000
59	ヒノキ		4.0	30	25,200
60	ヒノキ		4.0	32	28,200
61	ヒノキ		4.0	30	21,200
62	ヒノキ		4.0	38	25,200
63	ヒノキ		4.0	32	27,270
64	ヒノキ	節	4.0	34	13,000
65	ヒノキ		4.0	42	23,100
66	スギ		6.0	48	32,000
67	スギ		6.0	44	28,900
68	スギ		6.0	38	23,500
69	スギ		6.0	44	34,600
70	スギ		6.0	42	21,500
71	スギ		6.0	38	18,620
72	スギ		6.0	42	27,800
73	スギ		6.0	38	23,500
74	スギ		6.0	36	19,320
75	スギ		6.0	42	26,400
76	スギ		6.0	44	30,300
77	スギ		6.0	40	18,320
78	スギ		4.0	50	26,900
79	スギ		4.0	48	26,200
80	スギ		4.0	50	23,300
81	スギ		4.0	54	30,000
82	スギ		4.0	50	30,000
83	スギ		4.0	40	18,300
84	スギ		4.0	48	16,300
85	スギ		4.0	44	9,120
86	スギ		4.0	42	7,120
87	スギ		5.0	34	17,000
88	スギ		5.0	38	21,600
89	スギ		5.0	22 ~ 28	16,300
90	スギ		4.0	30 ~ 32	16,500
91	スギ		4.0	26 ~ 28	17,000
92	スギ		4.0	30 ~ 32	17,000
93	スギ		4.0	30 ~ 32	17,000
94	スギ		4.0	34	15,190
95	スギ		4.0	36	16,800
96	スギ		5.0	22	14,000
97	ヒノキ		5.0	26	22,000
98	ヒノキ		5.0	22	23,500
99	スギ		6.0	30	17,000
100	スギ	傷	6.0	26	14,200

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
101	スギ		6.0	24 ~ 26	15,000
102	スギ		5.0	30 ~ 32	15,000
103	スギ		4.0	38	22,600
104	スギ		4.0	44	20,000
105	スギ		4.0	46	26,100
106	スギ		4.0	46	36,300
107	スギ		4.0	36	17,100
108	スギ		4.0	42	17,320
109	スギ		4.0	38	15,100
110	スギ		4.0	36	15,500
111	スギ		4.0	36	16,200
112	スギ		4.0	34	16,200
113	スギ		4.0	34	15,670
114	スギ		4.0	34	15,200
115	スギ		4.0	34	13,320
116	スギ		4.0	36	17,800
117	スギ		4.0	30 ~ 32	17,000
118	スギ		4.0	38	15,400
119	スギ		4.0	38	16,300
120	スギ		4.0	36	13,620
121	スギ		4.0	42	19,500
122	スギ		4.0	38	17,600
123	スギ		4.0	32	17,000
124	スギ	傷	4.0	36	9,120
125	スギ		5.0	40	23,500
126	スギ		6.0	40	26,300
127	スギ		6.0	42	17,200
128	スギ		6.0	40	34,000
129	スギ		6.0	42	27,200
130	スギ		6.0	38	17,300
131	スギ		6.0	38	19,880
132	スギ		6.0	40	13,000
133	スギ		6.0	30	15,620
134	スギ		6.0	36	13,000
135	スギ		6.0	36	20,000
136	スギ		6.0	32	20,000
137	スギ		6.0	38	12,000
138	スギ		6.0	34	20,000
139	スギ		6.0	36	19,100
140	スギ		6.0	46	41,600
141	ヒノキ		2.0	40	55,290
142	ヒノキ		2.0	30 ~ 32	24,600
143	ヒノキ		2.0	24 ~ 28	14,000
144	ヒノキ		2.0	36	25,000
145	ヒノキ		2.0	24 ~ 28	10,500
146	ヒノキ		2.0	18 ~ 22	8,500
147	ヒノキ		2.0	30 ~ 34	20,000
148	スギ		2.0	30 ~ 36	9,000
149	スギ		4.0	34	16,000
150	スギ		4.0	30	15,000

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
151	スギ	認証傷	4.0	38	7,120
152	ヒノキ	認証材	3.0	24 ~ 28	17,500
153	ヒノキ	認証材	4.0	30 ~ 32	17,600
154	ヒノキ	認証材	4.0	22 ~ 28	16,590
155	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	17,600
156	スギ		4.0	34 ~ 38	10,120
157	スギ		3.0	30 ~ 34	12,980
158	スギ		4.0	32 ~ 36	9,310
159	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	16,200
160	スギ		4.0	30 ~ 32	9,120
161	スギ		4.0	42	20,500
162	スギ		4.0	38	17,750
163	スギ		4.0	26 ~ 28	16,580
164	スギ		4.0	30 ~ 32	17,100
165	スギ		4.0	32	14,000
166	スギ		4.0	34	10,250
167	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	18,000
168	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18,290
169	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	25,100
170	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	17,600
171	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	17,600
172	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	17,300
173	ヒノキ		4.0	32	20,190
174	スギ	認証材	4.0	38	10,510
175	スギ	認証材	4.0	36	12,220
176	スギ	認証材	4.0	30 ~ 34	12,320
177	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	12,590
178	スギ		4.0	24 ~ 28	15,620
179	スギ		4.0	30 ~ 32	10,120
180	スギ		4.0	34 ~ 36	10,120
181	スギ		4.0	30 ~ 32	16,500
182	スギ		3.0	26	11,500
183	スギ		4.0	24 ~ 28	16,500
184	スギ		4.0	18 ~ 22	13,690
185	スギ		4.0	28	16,500
186	スギ		4.0	34	10,650
187	スギ		4.0	28 ~ 32	16,000
188	スギ	水芯	4.0	30 ~ 36	5,000
189	スギ		4.0	20 ~ 22	14,200
190	スギ		4.0	24 ~ 28	15,700
191	スギ		4.0	24 ~ 28	16,200
192	スギ		4.0	24 ~ 28	14,200
193	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	17,600
194	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 26	17,600
195	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	19,000
196	ヒノキ	認証材	4.0	16 ~ 18	16,000
197	スギ		4.0	24 ~ 28	15,000
198	スギ		4.0	24 ~ 26	10,000
199	スギ		4.0	18 ~ 24	13,100
200	スギ		4.0	30 ~ 32	15,500

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
201	スギ		4.0	38	10,120
202	スギ	節	4.0	32	7,120
203	スギ		4.0	34	10,120
204	スギ		4.0	30 ~ 32	15,000
205	スギ		4.0	24 ~ 30	10,300
206	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	17,190
207	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	17,600
208	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 20	12,810
209	ヒノキ		4.0	18	16,590
210	スギ		4.0	16 ~ 18	11,800
211	スギ	節	4.0	20 ~ 22	10,100
212	スギ		4.0	20 ~ 22	11,550
213	スギ		4.0	24 ~ 28	10,200
214	スギ		4.0	30 ~ 32	11,120
215	スギ		4.0	28 ~ 34	8,120
216	スギ		4.0	34 ~ 38	12,500
217	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	19,700
218	スギ		4.0	24 ~ 28	12,650
219	スギ		4.0	30	10,120
220	スギ		4.0	24 ~ 28	10,500
221	スギ		3.0	30 ~ 32	12,650
222	スギ		3.0	34	13,110
223	スギ	認証材	3.0	30 ~ 32	10,000
224	スギ	認証材	3.0	34 ~ 36	13,110
225	スギ	認証材	3.0	24 ~ 28	13,100
226	スギ		3.0	24 ~ 28	13,600
227	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	17,600
228	ヒノキ		3.0	30	18,000
229	ヒノキ		3.0	30	20,000
230	ヒノキ		3.0	32	20,000
231	ヒノキ		3.0	30	18,000
232	スギ		3.0	44	14,620
233	ヒノキ		3.0	16	21,000
234	ヒノキ		3.0	14	16,500
235	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	18,000
236	スギ		4.0	16 ~ 18	11,000
237	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18,900
238	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	10,330
239	スギ	認証材	4.0	16 ~ 22	10,000
240	ヒノキ	認証材	3.0	18 ~ 22	18,000
241	ヒノキ	認証材	3.0	16	20,000
242	ヒノキ	認証材	3.0	14	16,000
243	ヒノキ		4.0	16	18,000
244	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	17,390
245	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	17,600
246	ヒノキ		4.0	28	20,190
247	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	18,000
248	スギ		4.0	40	13,120
249	スギ		4.0	40	5,000
250	スギ		4.0	30	10,120

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
251	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	17,600
252	スギ		4.0	34 ~ 36	10,120
253	スギ		4.0	20 ~ 22	13,100
254	ヒノキ	認証材	4.0	18	17,600
255	ヒノキ	認証材	4.0	12 ~ 13	9,000
256	ヒノキ	認証曲	4.0	16 ~ 20	13,600
257	スギ		4.0	24 ~ 30	12,650
258	ヒノキ		4.0	18	18,300
259	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18,390
260	スギ		4.0	20 ~ 22	14,000
261	ヒノキ		4.0	14	17,000
262	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18,300
263	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	14,100
264	スギ		3.0	24 ~ 30	13,600
265	スギ		3.0	30	12,620
266	スギ		3.0	22 ~ 28	11,600
267	スギ	傷	3.0	26 ~ 30	6,000
268	ヒノキ		4.0	14	15,000
269	ヒノキ		4.0	16	16,590
270	スギ		4.0	20 ~ 22	10,000
271	スギ	曲	4.0	16 ~ 22	8,800
272	スギ	曲	4.0	24 ~ 28	9,650
273	スギ	曲	4.0	30	10,000
274	ヒノキ		4.0	12 ~ 13	9,000
275	ヒノキ		4.0	14	16,000
276	ヒノキ		4.0	16	18,000
277	ヒノキ		4.0	18	18,000
278	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	18,300
279	スギ		5.0	20 ~ 22	15,000
280	スギ		5.0	32	18,000
281	ヒノキ	認証材	3.0	24	25,100
282	ヒノキ		4.0	30 ~ 34	18,190
283	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	15,290
284	ヒノキ		3.0	28	15,000
285	ヒノキ		4.0	30	18,000
286	ヒノキ		4.0	22 ~ 26	17,600
287	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	18,600
288	ヒノキ		4.0	24	16,000
289	ヒノキ		4.0	26	25,500
290	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	20,190
291	ヒノキ	認証材	4.0	30	30,390
292	ヒノキ	認証材	4.0	22	31,200
293	ヒノキ	認証材	4.0	28	45,200
294	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 26	54,000
295	サワラ		4.0	24 ~ 28	7,000
296	サワラ		4.0	20 ~ 22	6,000
297	サワラ		4.0	30 ~ 32	8,000
298	サワラ		4.0	34 ~ 38	9,000
299	スギ		4.0	26 ~ 30	16,000
300	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	17,100
301	ヒノキ		4.0	28 ~ 30	13,200
302	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	7,000
303	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18,190
304	ヒノキ	認証曲	4.0	24 ~ 28	13,000
305	スギ		4.0	24 ~ 28	15,000
306	スギ		4.0	42	16,000
307	スギ		4.0	38	8,120
308	スギ		4.0	32	8,120
309	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	13,600
310	スギ		4.0	14	11,530
311	スギ		4.0	30 ~ 34	10,300
312	スギ	曲	4.0	16 ~ 22	7,000
313	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	14,100

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1001	ヒノキ		3.0	18 ~ 20	18,000
1002	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	18,000
1003	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18,000
1004	ヒノキ	認証材	4.0	14	16,300
1005	ヒノキ	認証材	4.0	18	18,000
1006	ヒノキ	認証材	3.0	18 ~ 22	18,000
1007	ヒノキ	F-net	4.0	12 ~ 13	9,000
1008	ヒノキ	認証材	4.0	12 ~ 13	9,000
1009	ヒノキ	認証材	4.0	16	18,000
1010	ヒノキ		3.0	16	18,590
1011	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	18,000
1012	ヒノキ		3.0	16	18,590
1013	ヒノキ		3.0	14	16,180
1014	ヒノキ		4.0	18	18,000
1015	ヒノキ		4.0	16	18,000
1016	ヒノキ		4.0	14	16,000
1017	スギ	F-net	3.0	16 ~ 18	12,000
1018	スギ	F-net	4.0	16 ~ 18	11,000
1019	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	14,100
1020	ヒノキ	シミ	4.0	18 ~ 22	11,700
1021	スギ		4.0	16 ~ 18	11,300
1022	ヒノキ		4.0	12 ~ 13	9,000
1023	ヒノキ		4.0	12 ~ 13	9,000
1024	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	13,600
1025	ヒノキ		3.0	14	16,180
1026	スギ	F-net	3.0	38	14,110
1027	ヒノキ	F-net	3.0	32	20,000
1028	ヒノキ	F-net	3.0	30	18,000
1029	スギ		3.0	38	13,400
1030	ヒノキ		3.0	30	20,000
1031	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	22,200
1032	ヒノキ		4.0	30	20,190
1033	ヒノキ		4.0	34	26,200
1034	スギ	F-net	4.0	40	24,500
1035	スギ	F-net	4.0	36	17,200
1036	スギ	F-net	4.0	38	17,600
1037	スギ	F-net	4.0	40	19,300
1038	スギ	F-net	4.0	38	17,620
1039	スギ	F-net	4.0	36	16,620
1040	スギ	F-net	4.0	34	17,200
1041	スギ	F-net	4.0	40	17,600
1042	スギ	F-net	4.0	38	18,600
1043	スギ	F-net	4.0	42	18,600
1044	スギ	F-net	4.0	48	20,000
1045	スギ	F-net	4.0	42	18,200
1046	スギ	F-net	4.0	38	14,600
1047	スギ	F-net	4.0	38	10,250
1048	スギ	F-net	4.0	44	10,250
1049	スギ	F-net	4.0	40	10,250
1050	ヒノキ		4.0	32	35,000

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1051	ヒノキ		4.0	36	30,000
1052	ヒノキ		4.0	38	45,000
1053	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	23,100
1054	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	40,390
1055	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 26	22,100
1056	ヒノキ	認証材	4.0	34	30,000
1057	ヒノキ	認証材	4.0	30	29,000
1058	ヒノキ	認証材	4.0	22 ~ 28	17,200
1059	スギ		4.0	42	20,000
1060	スギ		4.0	38	10,250
1061	ヒノキ		3.0	32	20,000
1062	ヒノキ		3.0	34	20,000
1063	スギ	認証材	3.0	36	13,000
1064	スギ	認証材	3.0	36	13,000
1065	スギ	認証材	4.0	46	16,600
1066	スギ	認証材	4.0	44	19,600
1067	スギ	認証材	4.0	40	17,300
1068	スギ	認証材	4.0	42	14,300
1069	スギ	認証材	4.0	38	14,300
1070	スギ	認証材	4.0	40	14,300
1071	スギ	認証材	4.0	40	14,300
1072	スギ	認証材	4.0	44	18,200
1073	スギ	認証材	4.0	40	15,800
1074	スギ	認証材	4.0	36	14,300
1075	スギ	認証材	4.0	38	14,300
1076	スギ	F-net	6.0	46	26,800
1077	スギ	F-net	6.0	42	20,000
1078	スギ	F-net	6.0	48	14,120
1079	ヒノキ		4.0	28	41,100
1080	ヒノキ		4.0	26	41,100
1081	ヒノキ	F-net	4.0	34	21,200
1082	スギ		4.0	34	16,800
1083	スギ		4.0	36	13,650
1084	スギ		4.0	36	13,320
1085	スギ		4.0	38	13,320
1086	スギ		4.0	38	21,600
1087	スギ		4.0	40	22,100
1088	スギ		4.0	34	16,880
1089	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	30,830
1090	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	46,200
1091	ヒノキ		4.0	34	32,800
1092	ヒノキ		4.0	34	36,500
1093	ヒノキ		4.0	34	22,200
1094	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	35,000
1095	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	25,280
1096	ヒノキ		4.0	32	30,600
1097	ヒノキ		3.0	30	18,000
1098	クス		4.0	38	10,000
1099	ヒノキ		4.0	30	35,390
1100	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	33,200

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1101	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	25,280
1102	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	16,390
1103	スギ		4.0	20 ~ 22	13,500
1104	ヒノキ		4.0	18	18,000
1105	ヒノキ		4.0	16	18,000
1106	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	17,390
1107	ヒノキ	F-net	4.0	24 ~ 28	19,100
1108	ヒノキ	F-net	4.0	28 ~ 32	23,100
1109	スギ	F-net	3.0	34	13,000
1110	スギ	F-net	3.0	42	14,110
1111	スギ	F-net	3.0	40	16,100
1112	ヒノキ		3.0	22 ~ 28	20,500
1113	ヒノキ		3.0	30	25,000
1114	ヒノキ		4.0	36	30,200
1115	ヒノキ		4.0	34	22,200
1116	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	25,200
1117	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	18,200
1118	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	25,200
1119	スギ		4.0	24 ~ 28	16,500
1120	スギ		3.0	16 ~ 18	12,000
1121	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18,000
1122	スギ	F-net	3.0	40	14,510
1123	ヒノキ		6.0	34	38,000
1124	ヒノキ		6.0	24	20,000
1125	ヒノキ		5.0	28	33,100
1126	ヒノキ		5.0	32	45,000
1127	ヒノキ		4.0	32	42,690
1128	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	30,390
1129	ヒノキ		4.0	28	30,390
1130	ヒノキ		3.0	24	13,800