## 静岡県森連富士木材センター市況速報

平成26年9月12日 (920回市)

△強気配	〇保合	▽弱気配
△ 1# X(H)		V >>> × \mathbb{\text{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\tint{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\text{\texi}\tint{\text{\text{\ti}\tint{\tint{\tiin}\tint{\tiin}\

掛種		= -	+ - 47	-	± ±1 1°	<del>-</del> +			✓ 33 X (BC)	n/a /=
The color	1+1 7=	長さ	末口径	Ä	<u></u> 札 信				1÷ ==	昨年
2.0   20-   3.0   14   7,000   6,000   354   5,000   ▽ 柱目3.5寸取り   6,000   20-   10,000   10,000   13,20   9,000   ○ 中目   9,500   12-13   7,500   7,000   406   6,500   ▽ 母屋取り   6,500   12-13   7,500   7,000   406   6,500   ▽ 母屋取り   6,500   14   10,500   9,000   1,600   7,500   7,500   16-18   11,000   10,000   1,760   8,000   ○ 中目   8,000   24-28   12,000   11,000   2,970   9,000   ○ 中目   10,000   30-34   13,500   11,500   4,715   8,500   ○ 正番玉節少   10,500   30-34   14,500   14,000   826   13,000   ○ 本座   230   8-11   310   280   -220   17,000   15,000   1,980   14,000   ○ 本座   230   20-22   17,000   15,000   1,980   14,000   ○ 本座   230   230   14   14,900   13,500   1,980   14,000   ○ 本座   230   24-28   12,000   13,500   1,980   14,000   ○ 太角目   18,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	樹種			,_	, ,			気配	摘 要	同期
す				<u> </u>	中 値		女 値			中 値
ず         16-18         10,000         10,000         870         9,000         ○ 柱目4寸取り         9,000           4.0         4-11         200         200         -         180         ▽ 本@         200           12-13         7,500         7,000         406         6,500         ▽ 母屋取り         6,500           14         10,500         9,000         702         8,500         ○ 桥目3.5寸         7,500           16-18         11,000         10,000         1,760         8,000         ○ 中目         8,000           20-22         12,600         10,000         1,760         8,000         ○ 中目         10,000           20-22         12,600         10,000         1,760         8,000         ○ 中目         10,000           30-34         13,500         11,500         4,715         8,500         ○ 二番玉節少         10,500           36-         -         -         根玉選木         -         -         根玉選木           6.0         14-18         0         通し柱         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -			+							
20-   10,000   10,000   1,320   9,000   ○   中目   9,500     4.0	1 . 1	3.0						· ·		
## 10	す									9,000
12-13	1 1					1,320			中目	9,500
## 14		4.0				_			· ·	200
16-18			12-13	7,500	7,000	406	6,500		母屋取り	6,500
き			14	10,500	9,000	702	8,500			7,500
ぎ			16-18	11,000	10,000	1,160	7,500		桁目4.0寸	7,500
ぎ 30-34 13,500 11,500 4,715 8,500 ○ 二番玉節少 10,500 36-			20-22	12,600	10,000	1,760	8,000			8,000
ぎ     36- 6.0     14-18 20-22     0 0     根玉選木 通し柱       2.0     20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20-			24-28	12,000	11,000	2,970	9,000	0	中目	10,000
ぎ     36- 6.0     14-18 20-22     0 9,000     531 531     8,000 8,000     ○     根玉選木 通し柱       ひ     2.0     20- 20- 20- 20- 20- 20- 22     21,000 14,000     9,000 826     13,000 13,000     ○     柱目3.5寸 18,000     18,000 18,000       0     16-18 20-22     18,000 15,000     1,566 15,500     15,500 14,000     ○     大角目 大角目 18,000     18,000 大角目 18,000       4.0     4-7 8-11     230 8-11     280 310     - 250     ○     本@ 280 493     280 8,000     ○     母屋取り 11,500       12-13     8,500 8,500     493 8,500     8,000     ○     母屋取り 11,500     11,500       16-18     17,800 20-22     15,500 16,000     1,798 13,500     13,500     ○     土台目 4寸 19,500       20-22     19,190 30-34     16,000 4,320     14,000     ○     中目縁甲取り 17,000       さ4-28     20,000     16,000 4,320     14,000     ○     中目縁甲取り 16,000       30- 30- 4     - 30- 4     - 40- 4			30-34	13,500	11,500	4,715	8,500	0	二番玉節少	10,500
20-22     0     1 2.0 20- 21,000 9,000 531 8,000 ○ 8,000       3.0 14 14,500 14,000 826 13,000 ○ 柱目 3.5寸 18,000       16-18 18,500 18,000 1,566 15,500 ○ 柱目 4寸 22,000       20-22 17,000 15,000 1,980 14,000 ○ 太角目 18,000       4.0 4-7 230 230 - 200 ○ 本@ 230 - 200 ○ 本@ 230 12-13 8,500 8,500 493 8,000 ○ 母屋取り 11,500 14 14,900 13,500 1,053 12,000 ○ 土台目 3.5寸 16,000 16-18 17,800 15,500 1,798 13,500 ○ 土台目 4寸 19,500 20-22 19,190 16,000 2,816 13,000 ○ 中目縁甲取り 17,000 24-28 20,000 16,000 4,320 14,000 ○ 中目 16,000 30-34 - 二番玉節少 30- 日長日 14	ぎ		36-			_				
2.0 20- 21,000 9,000 531 8,000 ○ 柱目3.5寸 18,000 ○ 14目3.5寸 18,000 16-18 18,500 18,000 1,566 15,500 ○ 柱目 4寸 22,000 20-22 17,000 15,000 1,980 14,000 ○ 太角目 18,000 1,000 1,980 14,000 ○ 太角目 18,000 12-13 8,500 8,500 493 8,000 ○ 母屋取り 11,500 12-13 8,500 13,500 1,053 12,000 ○ 土台目3.5寸 16,000 16-18 17,800 15,500 1,798 13,500 ○ 土台目4寸 19,500 20-22 19,190 16,000 2,816 13,000 ○ 中目縁甲取り 17,000 24-28 20,000 16,000 2,816 13,000 ○ 中目縁甲取り 17,000 30-34 - コ番玉節少 16,000 30-34 - コ番玉節少 16,000 14 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱4寸 25,000 30-14 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱4寸 25,000 30-14 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱4寸 25,000 30-14 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱4寸 25,000 30-14 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱4寸 25,000 30-14 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱4寸 25,000 30-14 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱4寸 25,000 30-14 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱4寸 25,000 30-14 16-18 30,000 30-14 16-18 30,000 30-14 16-18 30,000 30-14 16-18 30,000 30-14 16-18 30,000 30-14 16-18 30,000 30-14 16-18 30,000 30-14 16-14 30,000 30-14 16-18 30,000 30-14 16-14 30,000 30-14		6.0	14-18			0			通し柱	
ひ 14 14,500 14,000 826 13,000 ○ 柱目3.5寸 18,000 1,566 15,500 ○ 柱目 4寸 22,000 20-22 17,000 15,000 1,980 14,000 ○ 太角目 18,000 1,566 15,500 ○ 本@ 230 8-11 310 280 - 250 ○ 本@ 280 12-13 8,500 8,500 493 8,000 ○ 母屋取り 11,500 1,000 1,000 1,000 ○ 土台目3.5寸 16,000 1,000 1,000 ○ 土台目 4寸 19,500 1,000 ○ 土台目 4寸 1,000 ○ 1,000 1,000 ○ 1			20-22			0				
ひ 16-18 18,500 18,000 1,566 15,500 ○ 柱目 4寸 22,000 20-22 17,000 15,000 1,980 14,000 ○ 太角目 18,000 4.0 4-7 230 230 - 200 ○ 本@ 230 12-13 8,500 8,500 493 8,000 ○ 母屋取り 11,500 14 14,900 13,500 1,053 12,000 ○ 土台目3.5寸 16,000 20-22 19,190 16,000 2,816 13,000 ○ 中目縁甲取り 17,000 24-28 20,000 16,000 4,320 14,000 ○ 中目 16,000 30-34 - 二番玉節少 30-		2.0	20-	21,000	9,000	531	8,000	0		8,000
00-22       17,000       15,000       1,980       14,000       ○ 太角目       18,000         4.0       4-7       230       230       -       200       ○ 本@       230         8-11       310       280       -       250       ○ 本@       280         12-13       8,500       8,500       493       8,000       ○ 母屋取り       11,500         14       14,900       13,500       1,053       12,000       ○ 土台目3.5寸       16,000         16-18       17,800       15,500       1,798       13,500       ○ 土台目4寸       19,500         20-22       19,190       16,000       2,816       13,000       ○ 中目縁甲取り       17,000         24-28       20,000       16,000       4,320       14,000       ○ 中目       16,000         30-34       -       -       本番玉節少         30-       -       根玉選木         5       16-18       30,000       27,000       4,671       24,000       ○ 通し柱4寸       25,000		3.0	14	14,500	14,000	826	13,000	0	柱目3.5寸	18,000
4.0       4-7       230       230       -       200       ○ 本@       230         8-11       310       280       -       250       ○ 本@       280         12-13       8,500       8,500       493       8,000       ○ 母屋取り       11,500         14       14,900       13,500       1,053       12,000       ○ 土台目3.5寸       16,000         16-18       17,800       15,500       1,798       13,500       ○ 中目縁甲取り       17,000         20-22       19,190       16,000       2,816       13,000       ○ 中目縁甲取り       17,000         24-28       20,000       16,000       4,320       14,000       ○ 中目       16,000         30-34       -       -       根玉選木         6.0       14       -       通し柱3.5寸         16-18       30,000       27,000       4,671       24,000       ○ 通し柱4寸       25,000	ひ		16-18	18,500	18,000	1,566	15,500	0	柱目 4寸	22,000
8-11 310 280 - 250 ○ 本@ 280 11,500 日屋取り 11,500 日屋取り 11,500 14 14,900 13,500 1,053 12,000 ○ 土台目 4寸 19,500 20-22 19,190 16,000 2,816 13,000 ○ 中目縁甲取り 17,000 24-28 20,000 16,000 4,320 14,000 ○ 中目 16,000 30-34 - 二番玉節少 根玉選木 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱 4寸 25,000 16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 ○ 通し柱 4寸 25,000			20-22	17,000	15,000	1,980	14,000	0	太角目	18,000
の		4.0	4-7	230	230	_	200	0	本@	230
の			8-11	310	280	-	250	0	本@	280
の     16-18     17,800     15,500     1,798     13,500     ○ 土台目 4寸     19,500       20-22     19,190     16,000     2,816     13,000     ○ 中目縁甲取り     17,000       24-28     20,000     16,000     4,320     14,000     ○ 中目     16,000       30-34     -     -     根玉選木       30-     -     根玉選木       16-18     30,000     27,000     4,671     24,000     ○ 通し柱 4寸     25,000			12-13	8,500	8,500	493	8,000	0	母屋取り	11,500
20-22   19,190   16,000   2,816   13,000   ○ 中目縁甲取り   17,000   16,000   4,320   14,000   ○ 中目   16,000   16,000   30-34   ○ □番玉節少   根玉選木   ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			14	14,900	13,500	1,053	12,000	0	土台目3.5寸	16,000
さ     19,190     16,000     2,816     13,000     中目縁甲取り     17,000       24-28     20,000     16,000     4,320     14,000     中目     16,000       30-34     -     -     大田本田中     大田本田・大田本田・大田本田・大田本田・大田本田・大田本田・大田本田・大田本田	の		16-18	17,800	15,500	1,798	13,500	0	土台目 4寸	19,500
24-28     20,000     16,000     4,320     14,000     ○     中目     16,000       30-34     -     -     二番玉節少       30-     -     根玉選木       6.0     14     -     通し柱3.5寸       16-18     30,000     27,000     4,671     24,000     ○     通し柱 4寸     25,000			20-22	19,190	16,000	2,816	13,000	0		17,000
30-34   -			24-28	20,000	16,000	4,320				16,000
き     30-     -     根玉選木       6.0     14     -     通し柱3.5寸       16-18     30,000     27,000     4,671     24,000     回通し柱4寸     25,000			30-34			_				
き 6.0 14						_			根玉選木	
16-18 30,000 27,000 4,671 24,000 〇 通し柱 4寸 25,000	き	6.0	14			_				
				30.000	27.000	4,671	24.000	0	-	25,000
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										21,000
7.0   16–18   -	1 1	7.0		, -	, , , , ,	_	,	_		, -

## 《ヒノキ4m中目材、売れ行き良好!》

相変わらず製品需要回復の兆も見えない中、全国的に原木の出材が少ないようで、品薄感から原木の相場はやや回復したように感じられます。特にヒノキ4m中目材(20cm~28cm)を中心に3m柱材・4m土台についても売れ行き良好で、わずかながら上げ傾向にあります。また、スギについても、売れ行き良好で、相場も保合で推移しております。建築需要が回復し、実需要による原木相場が回復することを願っております。

富士木材センターメールアドレス fuji@s-kenmori.net

## 9月11日 土場在庫 90台

## 《今回市の落札状況》

樹種	出品(m³)	落札(m³)	落札率
スギ	896	896	100.0%
ヒノキ	1,334	1,334	100.0%
その他	40	40	100.0%
計	2,270	2,270	100.0%

**『つち』**とは、暦の上で木を伐るに不適な日を言います。 特に優良材の根放しには、この日を避けてください。 玉伐りはかまいません。

次回の『つち』10月26日(日)~11月1日(土)