

静岡営業所		創立59周年記念市		2464回市	平成28年4月14日	
極No.	樹種	摘要	長さ		径級	単価
1	ヒノキ		4.0		46	138,800
2	ヒノキ		4.0		38	38,600
3	ヒノキ		4.0		30	35,100
4	ヒノキ	認証材	4.0		34	37,000
5	ヒノキ		4.0		32	31,100
6	ヒノキ		4.0		32	30,000
7	ヒノキ		4.0		46	77,700
8	ヒノキ		4.0		44	84,000
9	ヒノキ		4.0		34	33,600
10	ヒノキ		4.0		42	33,350
11	ヒノキ		4.0		24 ~ 28	35,390
12	ヒノキ		4.0		30	30,000
13	ヒノキ		4.0		30	31,000
14	ヒノキ		3.0		30	28,100
15	ヒノキ		4.0		38	55,900
16	ヒノキ		4.0		38	88,500
17	ヒノキ		4.0		38	88,500
18	ヒノキ		4.0		40	54,000
19	ヒノキ		4.0		36	87,600
20	ヒノキ		4.0		38	55,000
21	ヒノキ		4.0		44	89,600
22	ヒノキ		4.0		22	25,390
23	ヒノキ		4.0		24 ~ 28	35,390
24	ヒノキ		4.0		26	35,390
25	ヒノキ		4.0		24 ~ 26	25,000
26	ヒノキ		4.0		26 ~ 28	25,000
27	ヒノキ		4.0		28 ~ 32	28,000
28	ヒノキ		4.0		24 ~ 28	25,000
29	ヒノキ		4.0		46	73,600
30	ヒノキ		4.0		32	30,000
31	ヒノキ		4.0		32	31,000
32	ヒノキ		4.0		30	30,000
33	ヒノキ		4.0		34	28,000
34	ヒノキ		4.0		32	30,000
35	ヒノキ		4.0		30	35,390
36	ヒノキ		4.0		32	35,390
37	ヒノキ		4.0		36	18,000
38	ヒノキ		4.0		34	26,000
39	ヒノキ	認証材	4.0		34	21,000
40	ヒノキ	認証材	4.0		30	30,390
41	ヒノキ		4.0		34	33,000
42	ヒノキ		4.0		30	30,390
43	スギ		4.0		40	16,320
44	スギ		4.0		44	15,230
45	スギ		4.0		54	28,000
46	スギ		4.0		40	25,000
47	スギ		4.0		44	10,000
48	スギ		4.0		44	13,600
49	スギ		4.0		44	9,000
50	スギ	認証材	4.0		42	17,300
51	スギ	認証材	4.0		42	13,600
52	スギ	認証材	4.0		34	12,120
53	スギ	認証材	4.0		38	17,300
54	スギ	認証材	4.0		38	13,000
55	スギ	認証材	4.0		36	16,300
56	スギ	認証材	4.0		38	35,000
57	スギ	認証材	4.0		38	17,620
58	スギ	認証材	4.0		40	35,000
59	スギ		4.0		34	14,230
60	スギ		4.0		34	16,320

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
61	スギ		4.0	40	13,000
62	スギ		4.0	34	10,000
63	スギ		4.0	36	25,000
64	スギ		4.0	34	14,500
65	スギ		4.0	48	18,000
66	ヒノキ		3.0	24	17,600
67	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	25,390
68	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	18,400
69	ヒノキ	認証材	4.0	22 ~ 28	16,100
70	スギ		4.0	22 ~ 28	16,000
71	スギ		4.0	28 ~ 32	17,000
72	スギ		4.0	24 ~ 28	15,000
73	スギ		4.0	30 ~ 32	15,000
74	スギ		4.0	30 ~ 32	16,000
75	スギ		4.0	24 ~ 28	16,000
76	ヒノキ		4.0	34	28,900
77	ヒノキ		4.0	28	35,390
78	スギ		4.0	34	10,000
79	スギ		4.0	42	13,000
80	スギ		4.0	50	10,000
81	スギ		4.0	34	16,320
82	スギ		4.0	34	13,000
83	スギ		4.0	30 ~ 32	16,000
84	スギ		4.0	24 ~ 28	15,100
85	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	14,000
86	スギ	認証材	4.0	30 ~ 32	14,000
87	スギ	認証材	4.0	32 ~ 36	13,620
88	スギ	認証材	4.0	34 ~ 36	13,230
89	スギ	認証材	4.0	40	12,000
90	スギ	認証材	4.0	40	9,110
91	スギ	水芯	4.0	44	6,000
92	ヒノキ		4.0	22	25,390
93	ヒノキ		4.0	30	25,000
94	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	16,590
95	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	16,000
96	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	14,000
97	スギ		4.0	24 ~ 28	14,000
98	スギ		4.0	30	14,000
99	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	13,600
100	ヒノキ		4.0	30	14,000
101	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	30,390
102	ヒノキ		3.0	24	16,800
103	ヒノキ		4.0	22 ~ 24	16,420
104	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	30,390
105	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	25,400
106	ヒノキ		4.0	26	15,800
107	ヒノキ		4.0	30	28,000
108	ヒノキ		4.0	32	27,000
109	ヒノキ		4.0	30	30,390
110	ヒノキ		3.0	40	82,500
111	ヒノキ		3.0	38	35,600
112	ヒノキ		3.0	36	33,000
113	ヒノキ		3.0	34	26,000
114	ヒノキ		3.0	28 ~ 32	20,000
115	スギ	認証材	5.0	34	18,620
116	スギ	認証材	5.0	34 ~ 36	15,620
117	スギ	認証材	5.0	46	16,320
118	スギ	認証材	5.0	40	16,550
119	スギ	認証材	5.0	38	25,000
120	スギ	認証材	5.0	38	25,000

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
121	スギ	認証材	5.0	46	25,000
122	スギ	認証材	5.0	40	25,000
123	スギ	認証材	5.0	48	18,500
124	スギ	認証材	5.0	48	25,000
125	スギ	認証材	5.0	52	13,000
126	ヒノキ		6.0	48	86,000
127	スギ		5.0	58	16,000
128	スギ	認証材	6.0	54	10,000
129	スギ	認証材	6.0	40	35,000
130	ヒノキ	F-net	6.0	36	25,000
131	ヒノキ	F-net	6.0	40	30,250
132	ヒノキ	元傷	6.0	44	33,550
133	スギ	認証材	5.0	34	15,320
134	スギ	認証材	5.0	30 ~ 32	0
135	ヒノキ		6.0	30	22,000
136	ヒノキ		6.0	30 ~ 32	20,000
137	ヒノキ		6.0	30	21,000
138	ヒノキ	認証材	7.0	22	23,000
139	ヒノキ	認証材	6.0	24 ~ 26	18,000
140	ヒノキ		5.0	34	21,000
141	ヒノキ		5.0	34	34,800
142	スギ		4.0	34 ~ 36	15,320
143	スギ		4.0	34	15,500
144	スギ		4.0	36	25,000
145	スギ		4.0	34	10,000
146	スギ		4.0	38	9,000
147	ヒノキ		3.0	28	13,600
148	ヒノキ		3.0	36	23,000
149	ヒノキ		3.0	34	19,000
150	ヒノキ		3.0	38	34,000
151	ヒノキ		3.0	40	21,880
152	ヒノキ		3.0	40	28,900
153	ヒノキ		4.0	32	35,000
154	ヒノキ		4.0	32	30,600
155	ヒノキ		4.0	30	25,000
156	ヒノキ		4.0	34	25,600
157	ヒノキ		4.0	30	20,500
158	ヒノキ		4.0	34	38,000
159	ヒノキ		4.0	28	30,000
160	ヒノキ		4.0	30	25,000
161	ヒノキ		4.0	34	22,000
162	ヒノキ		4.0	28	15,200
163	ヒノキ		3.0	26 ~ 28	15,400
164	ヒノキ		4.0	28	25,000
165	スギ		4.0	36	12,000
166	スギ		4.0	38	15,200
167	ヒノキ		4.0	34	35,400
168	ヒノキ		4.0	38	30,100
169	ヒノキ		4.0	40	57,800
170	ヒノキ		4.0	34	35,600
171	ヒノキ		4.0	36	36,000
172	ヒノキ		4.0	32	27,000
173	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	25,000
174	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	15,000
175	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	15,000
176	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	16,100
177	ヒノキ		4.0	24 ~ 30	15,600
178	ヒノキ		4.0	22	16,420
179	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	25,390
180	ヒノキ		3.0	26	25,000

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
181	ヒノキ		4.0	28 ~ 30	25,000
182	ヒノキ		4.0	34	13,000
183	ヒノキ		4.0	28	14,000
184	ヒノキ	認証材	3.0	24	15,000
185	ヒノキ		3.0	32	25,600
186	ヒノキ		3.0	34	22,000
187	ヒノキ		3.0	30	28,600
188	ヒノキ	認証材	4.0	36	18,700
189	ヒノキ	認証材	4.0	30	20,000
190	スギ	認証材	3.0	46	17,320
191	スギ	認証材	3.0	44	14,200
192	スギ	認証材	3.0	36	13,620
193	スギ	認証材	4.0	48	35,000
194	スギ	認証材	4.0	44	35,000
195	スギ	認証材	4.0	38	14,000
196	スギ	認証材	4.0	34	13,000
197	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	16,500
198	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	14,890
199	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	15,050
200	スギ		4.0	22 ~ 28	15,000
201	スギ		4.0	30 ~ 32	16,000
202	ヒノキ		4.0	34	18,200
203	ヒノキ		4.0	26 ~ 28	25,000
204	ヒノキ		4.0	30	22,400
205	ヒノキ		4.0	34	34,000
206	ヒノキ		4.0	38	25,880
207	ヒノキ		4.0	32	13,000
208	ヒノキ		4.0	36	25,440
209	ヒノキ		4.0	34	30,100
210	ヒノキ		4.0	26	30,390
211	ヒノキ		4.0	28	35,390
212	ヒノキ		4.0	32	30,390
213	ヒノキ		4.0	30	35,390
214	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	16,500
215	ヒノキ		4.0	24	14,000
216	ヒノキ		4.0	20	14,000
217	ヒノキ		4.0	30	20,000
218	ヒノキ		3.0	22 ~ 28	15,330
219	ヒノキ		3.0	28 ~ 30	15,330
220	ヒノキ	認証材	3.0	24 ~ 28	16,300
221	ヒノキ		3.0	24	18,190
222	ヒノキ		3.0	30	18,100
223	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	17,100
224	ヒノキ		3.0	30	19,300
225	ヒノキ		3.0	28	18,500
226	ヒノキ		2.0	44	43,500
227	ヒノキ	元傷	2.0	46	32,500
228	ヒノキ	元傷	2.0	42	32,000
229	ヒノキ		3.0	38	33,300
230	ヒノキ		4.0	36	25,100
231	ヒノキ		4.0	40	25,880
232	ヒノキ		4.0	36	20,000
233	ヒノキ		4.0	38	38,000
234	ヒノキ		4.0	38	23,550
235	ヒノキ		3.0	34	15,000
236	ヒノキ		4.0	28	16,600
237	ヒノキ		4.0	34	38,800
238	ヒノキ		4.0	34	16,000
239	ヒノキ		4.0	30	12,600
240	ヒノキ		4.0	30	20,000

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
241	ヒノキ		4.0	32	23,000
242	ヒノキ		4.0	34	16,000
243	ヒノキ		4.0	28	35,390
244	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	25,000
245	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	30,390
246	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	25,000
247	ヒノキ		3.0	40	50,100
248	ヒノキ		3.0	34	34,000
249	ヒノキ		4.0	30	35,390
250	ヒノキ		4.0	34	43,900
251	ヒノキ		4.0	34	34,000
252	ヒノキ		4.0	36	39,000
253	ヒノキ		4.0	38	25,100
254	ヒノキ		4.0	38	33,100
255	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	16,390
256	マツ		4.0	58	0
257	マツ		4.0	44	0
258	スギ		4.0	32	15,000
259	スギ		4.0	22 ~ 28	14,000
260	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	17,600
261	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	14,590
262	ヒノキ		4.0	32	25,000
263	ヒノキ		4.0	28	30,390
264	ヒノキ		4.0	30	25,000
265	ヒノキ		4.0	30	25,000
266	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	25,000
267	スギ		4.0	62	10,000
268	スギ		4.0	52	9,000
269	スギ		4.0	36	11,100
270	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	18,600
271	ヒノキ	認証材	3.0	26 ~ 28	14,030
272	スギ	認証材	4.0	32	15,000
273	ヒノキ		4.0	24	30,390
274	ヒノキ		4.0	32	15,000
275	スギ		4.0	42	11,110
276	スギ		4.0	36	14,600
277	スギ		4.0	34	11,110
278	ヒノキ		4.0	22 ~ 26	14,420
279	ヒノキ		4.0	40	18,800
280	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	18,000
281	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	14,290
282	スギ	認証材	3.0	40	12,000
283	スギ	認証材	3.0	40	12,000
284	ヒノキ		4.0	38	38,100
285	ヒノキ		4.0	38	30,000
286	ヒノキ		4.0	36	25,880
287	ヒノキ		4.0	36	22,000
288	ヒノキ		4.0	34	16,000
289	ヒノキ		4.0	36	20,000
290	ヒノキ		4.0	36	18,000
291	スギ		4.0	44	13,000
292	スギ		4.0	52	20,000
293	ヒノキ		4.0	42	30,100
294	ヒノキ		4.0	40	20,880
295	ヒノキ		4.0	40	30,880
296	ヒノキ		4.0	36	25,100
297	ヒノキ		4.0	36	25,200
298	スギ		4.0	38	15,500
299	スギ		4.0	36	15,200
300	スギ		4.0	40	9,000

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
301	スギ		4.0	44	15,500
302	スギ		4.0	38	9,000
303	スギ		4.0	38	9,000
304	ヒノキ		6.0	26	18,000
305	ヒノキ		6.0	26	18,000
306	ヒノキ	認証材	6.0	30	28,200
307	ヒノキ	認証材	6.0	30	23,000
308	ヒノキ	認証材	6.0	32	23,000
309	ヒノキ	認証材	6.0	24	18,000
310	スギ		6.0	46	23,600
311	スギ		6.0	48	22,600
312	スギ		6.0	40	35,000
313	スギ		6.0	40	35,000
314	スギ		6.0	32	18,500
315	スギ		6.0	30	20,000
316	スギ		6.0	32	20,000
317	スギ		6.0	36	9,000
318	スギ		6.0	36	9,000
319	スギ		6.0	32	15,000
320	スギ		7.0	22	16,000
321	スギ		7.0	20	16,000
322	スギ		6.0	38	35,000
323	スギ		6.0	34	35,000
324	スギ		6.0	34	18,500
325	スギ		6.0	34	20,000
326	スギ		6.0	30 ~ 32	18,300
327	スギ		6.0	30 ~ 32	16,000
328	スギ		6.0	24 ~ 26	16,800
329	ヒノキ		3.0	34	7,000
330	ヒノキ		3.0	34	7,000
331	ヒノキ		3.0	34	10,000
332	ヒノキ		4.0	34	12,880
333	ヒノキ		4.0	30	14,000
334	ヒノキ		4.0	26 ~ 28	13,000
335	スギ		3.0	34	14,200
336	スギ		5.0	34	0
337	スギ		5.0	32	0
338	スギ		5.0	28 ~ 30	16,160
339	スギ		5.0	24 ~ 28	17,170
340	スギ		5.0	24 ~ 28	16,000
341	スギ		5.0	24 ~ 28	0
342	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,000
343	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,800
344	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	16,600
345	ヒノキ	認証材	4.0	14	13,650
346	ヒノキ		4.0	14	13,890
347	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,800
348	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	16,600
349	ヒノキ	認証材	4.0	16	16,000
350	ヒノキ		4.0	16	16,550
351	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,390
352	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,880
353	ヒノキ		3.0	16	16,590
354	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,390
355	ヒノキ		4.0	18	15,290
356	ヒノキ	F-net	4.0	18	16,000
357	ヒノキ	認証材	4.0	18	16,000
358	ヒノキ		4.0	18	15,430
359	ヒノキ		3.0	16	16,590
360	ヒノキ		3.0	16	16,550

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
361	スギ		4.0	20 ~ 22	11,500
362	ヒノキ	認証材	3.0	18 ~ 22	14,090
363	ヒノキ	認証材	3.0	16	15,890
364	ヒノキ	認証材	3.0	14	12,000
365	ヒノキ		3.0	14	12,880
366	ヒノキ		3.0	14	12,650
367	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	11,000
368	スギ		4.0	20 ~ 22	11,500
369	スギ		4.0	12 ~ 13	5,500
370	スギ	認証材	3.0	14	7,000
371	スギ	F-net	4.0	20 ~ 22	11,500
372	スギ	F-net曲	4.0	13 ~ 14	4,500
373	スギ	F-net	4.0	12 ~ 13	5,500
374	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	10,690
375	スギ		4.0	50	16,000
376	スギ		4.0	36	14,320
377	スギ		4.0	34	12,000
378	スギ		4.0	38	13,000
379	スギ		4.0	40	9,000
380	スギ		4.0	38	13,000
381	スギ		4.0	40	18,320
382	スギ		4.0	42	15,230
383	スギ	認証材	4.0	38	15,230
384	スギ	認証材	4.0	36	10,000
385	スギ	認証材	4.0	34	14,000
386	スギ	認証材	4.0	34	14,000
387	スギ	認証材	4.0	34	10,000
388	スギ	認証材	4.0	38	14,000
389	スギ	認証材	4.0	34	14,320
390	スギ	認証材	4.0	42	17,220
391	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	17,600
392	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	30,390
393	ヒノキ	認証材	4.0	32	26,000
394	ヒノキ	認証材	4.0	30	22,600
395	ヒノキ		4.0	32	25,000
396	ヒノキ		4.0	42	58,800
397	ヒノキ		3.0	42	49,000
398	ヒノキ	認証材	4.0	38	32,100
399	ヒノキ		4.0	28	30,390
400	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	25,000
401	スギ		4.0	44	35,000
402	スギ		4.0	40	16,000
403	スギ		4.0	34	12,000
404	スギ		4.0	36	15,500
405	スギ		4.0	38	15,500
406	スギ	認証材	4.0	36	10,000
407	スギ	認証材	4.0	34	35,000
408	スギ	認証材	4.0	34	10,000
409	スギ	認証材	4.0	36	10,000
410	スギ	認証材	4.0	36	10,000
411	スギ	認証材	4.0	42	13,000
412	スギ	認証材	4.0	34	9,000
413	スギ	認証材	4.0	36	9,000
414	ヒノキ	認証材	4.0	28	30,390
415	ヒノキ	認証材	4.0	36	23,000
416	ヒノキ	認証材	4.0	38	41,100
417	スギ	認証材	4.0	52	9,000
418	スギ	認証材	5.0	48	9,000
419	スギ	認証材	5.0	36	9,000
420	スギ	認証材	5.0	30 ~ 32	9,000

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
421	スギ	認証材	5.0	26	15,000
422	ヒノキ	F-net	4.0	14	13,000
423	ヒノキ	F-net	4.0	20 ~ 22	15,090
424	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,490
425	ヒノキ	認証傷	4.0	34	13,100
426	ヒノキ	認証材	4.0	30	13,000
427	ヒノキ	認証材	4.0	34	14,000
428	ヒノキ	認証材	4.0	30 ~ 32	14,000
429	ヒノキ	認証材	4.0	22 ~ 26	16,500
430	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	15,390
431	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	16,500
432	スギ	認証材	4.0	30 ~ 32	10,000
433	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	11,590
434	スギ	曲	4.0	13 ~ 14	4,500
435	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	11,500
436	ヒノキ	F-net	4.0	16	16,030
437	ヒノキ		4.0	16	16,030
438	ヒノキ		4.0	14	13,500
439	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,090
440	ヒノキ		3.0	22 ~ 26	16,000
441	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	16,000
442	ヒノキ	認証材	3.0	28	23,300

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1001	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,490
1002	ヒノキ		3.0	16	16,190
1003	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,220
1004	スギ		4.0	20 ~ 22	8,790
1005	ヒノキ		4.0	14	13,690
1006	スギ		4.0	20 ~ 22	11,350
1007	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,330
1008	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,800
1009	ヒノキ		3.0	16	16,590
1010	ヒノキ		3.0	14	12,550
1011	スギ		4.0	20 ~ 22	8,690
1012	スギ		4.0	16 ~ 18	8,730
1013	ヒノキ	認証材	4.0	14	13,390
1014	スギ		4.0	14	9,230
1015	スギ		4.0	12 ~ 13	5,500
1016	スギ		4.0	16 ~ 18	10,350
1017	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	9,090
1018	ヒノキ		4.0	14	13,300
1019	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	11,600
1020	スギ		3.0	16 ~ 18	11,000
1021	ヒノキ		4.0	34	58,800
1022	ヒノキ		4.0	34	34,800
1023	ヒノキ		4.0	34	33,300
1024	ヒノキ		4.0	22	18,600
1025	ヒノキ		4.0	26	27,600
1026	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	23,400
1027	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	14,600
1028	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	17,000
1029	ヒノキ		3.0	18	16,000
1030	ヒノキ		3.0	20 ~ 22	16,000
1031	ヒノキ		3.0	24	18,600
1032	ヒノキ		3.0	26	18,600
1033	ヒノキ		3.0	26	19,100
1034	ヒノキ	小曲	3.0	32	16,200
1035	ヒノキ	小曲	3.0	32	16,600
1036	ヒノキ		3.0	32	18,600
1037	ヒノキ		4.0	30	30,390
1038	ヒノキ		4.0	30	35,390
1039	ヒノキ		4.0	28	30,390
1040	ヒノキ		4.0	30	30,400
1041	ヒノキ	曲	4.0	30	14,000
1042	ヒノキ		4.0	28	18,800
1043	ヒノキ		4.0	28	21,800
1044	ヒノキ		4.0	32	24,100
1045	ヒノキ		4.0	30	24,100
1046	ヒノキ		4.0	38	22,880
1047	スギ		4.0	46	13,350
1048	スギ		4.0	38	13,250
1049	スギ		4.0	30 ~ 32	13,350
1050	スギ		4.0	30 ~ 32	13,350
1051	スギ		4.0	30	14,000
1052	スギ		4.0	24 ~ 28	13,000
1053	スギ		4.0	24 ~ 28	10,790
1054	スギ		4.0	30 ~ 32	10,000
1055	スギ		4.0	34	10,000
1056	スギ		4.0	36	12,200
1057	スギ		4.0	36	14,230
1058	スギ		4.0	34	10,000
1059	スギ		4.0	30 ~ 32	10,000
1060	スギ		4.0	34 ~ 36	10,000

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1061	スギ	小曲	4.0	28 ~ 32	9,500
1062	スギ		4.0	24 ~ 28	12,620
1063	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	14,390
1064	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	16,100
1065	スギ	曲	4.0	13 ~ 14	5,600
1066	スギ		4.0	24 ~ 28	10,590
1067	スギ		4.0	30 ~ 32	10,000
1068	スギ		4.0	32 ~ 36	13,100
1069	スギ	割れ	4.0	36	9,000
1070	スギ		3.0	32	12,620
1071	スギ		3.0	36	13,200
1072	スギ		4.0	24 ~ 28	13,330
1073	スギ	認証曲	4.0	13 ~ 14	4,500
1074	ヒノキ	節	4.0	30	8,000
1075	ヒノキ		4.0	16	17,600
1076	ヒノキ		4.0	18 ~ 20	18,290
1077	ヒノキ	認証材	3.0	30 ~ 32	13,000
1078	ヒノキ		4.0	32	20,000
1079	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	20,000
1080	ヒノキ		4.0	24	14,100
1081	ヒノキ		4.0	26 ~ 28	14,100
1082	ヒノキ	小曲	4.0	24 ~ 28	14,600
1083	スギ		4.0	30 ~ 32	13,350
1084	スギ		4.0	30	13,350
1085	スギ		4.0	30	13,350
1086	スギ		4.0	34 ~ 36	13,350
1087	スギ		4.0	24 ~ 28	13,220
1088	スギ		4.0	24	10,000
1089	スギ		4.0	28	10,000
1090	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	15,000
1091	ヒノキ	認証曲	3.0	24 ~ 28	12,000
1092	ヒノキ	認証曲	3.0	30	20,500
1093	スギ	認証材	3.0	30 ~ 32	12,550
1094	ヒノキ	小曲	3.0	26 ~ 28	10,300
1095	スギ	認証材	4.0	32	13,200
1096	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	13,220
1097	ヒノキ	認証材	3.0	18 ~ 22	15,330
1098	ヒノキ	認証曲	3.0	16 ~ 22	11,000
1099	スギ		4.0	42	17,100
1100	スギ		4.0	46	9,000
1101	スギ		4.0	40	9,000
1102	スギ		4.0	38	10,000
1103	スギ		4.0	38	10,000
1104	スギ		4.0	38	14,100
1105	スギ		4.0	38	13,600
1106	スギ		4.0	38	9,000
1107	スギ		4.0	38	10,000
1108	スギ		4.0	38	10,000
1109	スギ		4.0	38	10,000
1110	スギ		4.0	42	12,000
1111	スギ		4.0	36	13,000
1112	ヒノキ		2.0	30 ~ 32	15,000
1113	ヒノキ		2.0	30	15,200
1114	ヒノキ		2.0	34	23,000
1115	ヒノキ		2.0	32	18,500
1116	ヒノキ		3.0	14	11,500
1117	ヒノキ		4.0	18	15,390
1118	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	15,600
1119	ヒノキ	認証材	4.0	18	16,000
1120	ヒノキ	節	4.0	16 ~ 22	12,500
1121	スギ	曲	4.0	16	5,000
1122	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	11,500
1123	スギ	認証材	4.0	12 ~ 13	5,500
1124	スギ	認証材	4.0	14	10,230