

静岡営業所		2370回市		平成24年5月10日		
桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価	
1	ヒノキ		4.0	38	58800	
2	ヒノキ		4.0	34	41100	
3	ヒノキ		4.0	32	26000	
4	ヒノキ		4.0	34	27500	
5	ヒノキ		4.0	30	30390	
6	ヒノキ		4.0	30	31300	
7	ヒノキ		4.0	28	30390	
8	ヒノキ		4.0	38	42300	
9	ヒノキ		4.0	26	25390	
10	ヒノキ		4.0	34	52000	
11	ケヤキ	F-net	3.7	52	50000	
12	ヒノキ		4.0	34	17500	
13	ヒノキ		4.0	36	23100	
14	ヒノキ		4.0	34	29300	
15	ヒノキ		4.0	36	16190	
16	ヒノキ		4.0	32	20190	
17	ヒノキ		4.0	30	19600	
18	ヒノキ		4.0	28	20190	
19	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	13460	
20	ヒノキ		4.0	22	18000	
21	ヒノキ		4.0	28 ~ 34	12800	
22	ヒノキ		4.0	28 ~ 30	16500	
23	ヒノキ		4.0	36	16500	
24	ヒノキ		4.0	32 ~ 34	16500	
25	ヒノキ		4.0	26 ~ 28	20000	
26	スギ		4.0	36 ~ 38	12000	
27	スギ		3.0	32	12200	
28	スギ		3.0	32	14000	
29	スギ		3.0	26 ~ 28	11120	
30	スギ		4.0	32 ~ 34	12000	
31	スギ		4.0	22 ~ 30	12390	
32	スギ		4.0	26 ~ 30	10000	
33	スギ		4.0	30	10000	
34	スギ		4.0	36	13850	
35	スギ		4.0	38	14890	
36	スギ		4.0	38	13920	
37	スギ		4.0	40	0	
38	スギ		4.0	40	0	
39	スギ		4.0	44	10000	
40	スギ		4.0	48	0	
41	スギ		4.0	52	0	
42	スギ		4.0	32 ~ 34	10000	
43	ヒノキ		2.0	40	25000	
44	ヒノキ		2.0	28 ~ 30	18500	
45	ヒノキ		2.0	30 ~ 34	25000	
46	ヒノキ		2.0	26 ~ 28	16500	
47	スギ		4.0	34	9000	
48	スギ		4.0	34 ~ 36	10000	
49	スギ		4.0	34	10000	
50	スギ		4.0	38	10000	

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
51	スギ		4.0	36	10000
52	スギ		4.0	40	10000
53	スギ		4.0	42	10000
54	スギ	認証材	4.0	22 ~ 28	12590
55	スギ	認証曲	4.0	24 ~ 28	7000
56	スギ		4.0	42	17300
57	スギ		4.0	48	0
58	スギ		4.0	46	0
59	スギ		3.0	48	10000
60	スギ		4.0	38	14100
61	スギ		4.0	36	10000
62	スギ		4.0	40	13370
63	スギ		4.0	46	0
64	スギ		3.0	38	16590
65	スギ		4.0	28	12000
66	スギ		4.0	32	12930
67	スギ		4.0	44	19000
68	スギ		4.0	42	26500
69	スギ		4.0	36	18000
70	スギ		4.0	36	18000
71	スギ		4.0	36	18000
72	スギ		4.0	36	18000
73	スギ		4.0	54	0
74	スギ		4.0	36	22200
75	スギ		4.0	38	26000
76	スギ		4.0	34	16320
77	スギ		4.0	34	18100
78	スギ		4.0	44	42100
79	ヒノキ		4.0	34	22000
80	ヒノキ		4.0	30	25190
81	ヒノキ		4.0	30	25190
82	ヒノキ		4.0	30	36500
83	ヒノキ		4.0	28	20830
84	ヒノキ		4.0	28	25390
85	ヒノキ		4.0	26	25390
86	ヒノキ		4.0	24	25390
87	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	20830
88	ヒノキ		4.0	22 ~ 26	23000
89	ヒノキ		4.0	26 ~ 28	23830
90	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	18190
91	ヒノキ		4.0	30	25390
92	ヒノキ		4.0	26	25390
93	ヒノキ		4.0	36	20190
94	ヒノキ		4.0	32	23300
95	ヒノキ		4.0	28	18290
96	ヒノキ		4.0	24	0
97	スギ		3.0	40	0
98	スギ		3.0	34	10000
99	スギ		4.0	34	15620
100	スギ		4.0	32 ~ 34	10000

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
101	スギ	曲	3.0	22 ~ 30	6000
102	スギ		3.0	24 ~ 26	0
103	ヒノキ		4.0	22 ~ 26	15190
104	ヒノキ		4.0	28 ~ 30	16190
105	スギ		4.0	30 ~ 34	12620
106	スギ		4.0	24 ~ 28	0
107	スギ	認証材	4.0	34	12000
108	スギ		4.0	30 ~ 32	13620
109	スギ	曲	4.0	24 ~ 32	8000
110	ヒノキ	節	4.0	24	9000
111	ヒノキ	傷	4.0	32	10560
112	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	16890
113	スギ		4.0	24 ~ 34	12290
114	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	16690
115	ヒノキ	曲	4.0	22 ~ 26	14100
116	スギ		4.0	30 ~ 32	15600
117	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	17400
118	スギ		4.0	24 ~ 30	12290
119	スギ		4.0	36 ~ 38	0
120	スギ		4.0	36 ~ 40	0
121	スギ		4.0	24 ~ 32	0
122	スギ		4.0	24 ~ 32	0
123	ヒノキ		4.0	30 ~ 34	16190
124	スギ	認証材	4.0	40 ~ 42	0
125	スギ		3.0	34	12600
126	スギ		4.0	34 ~ 38	13910
127	スギ		4.0	24 ~ 32	13000
128	スギ	認証材	4.0	24 ~ 30	12000
129	スギ		4.0	38 ~ 40	0
130	スギ		4.0	32 ~ 36	0
131	スギ	曲	3.9 ~ 4.0	22 ~ 32	0
132	スギ		4.0	32 ~ 34	8700
133	スギ	曲	4.0	22 ~ 32	7000
134	スギ		3.9 ~ 4.0	24 ~ 30	0
135	ヒノキ		4.0	30	20190
136	ヒノキ	曲	4.0	24 ~ 26	13330
137	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	17590
138	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	16390
139	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	0
140	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	18500
141	ヒノキ		4.0	22 ~ 24	0
142	ヒノキ		4.0	30	28600
143	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15910
144	スギ		3.0	14	0
145	スギ	曲	3.0	16 ~ 22	6800
146	ヒノキ		3.0	16	16290
147	ヒノキ	認証材	3.0	18 ~ 22	15890
148	ヒノキ		4.0	14	15090
149	スギ		4.0	16 ~ 18	10290
150	ヒノキ		4.0	14	15600

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
151	ヒノキ		4.0	16	17590
152	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	10290
153	ヒノキ	認証材	4.0	18 ~ 22	18290
154	スギ	認証材	4.0	14	10900
155	ヒノキ	認証材	4.0	14	15000
156	スギ	曲	4.0	16 ~ 22	6000
157	スギ	曲	4.0	12 ~ 14	6000
158	ヒノキ		4.0	13	10000
159	ヒノキ	曲	4.0	13 ~ 14	9100
160	スギ		4.0	20 ~ 22	10590
161	ヒノキ		4.0	16	17590
162	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	17090
163	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	12800
164	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	9190
165	ヒノキ	認証材	4.0	16	17190
166	スギ		2.0	32 ~ 36	7000
167	スギ		1.6 ~ 2.0	32 ~ 40	4000
168	スギ		2.0	16 ~ 30	4000
169	スギ		5.0	26 ~ 30	0
170	スギ		5.0	32	16300
171	スギ		5.0	28 ~ 30	14320
172	スギ		5.0	36	17120
173	スギ		5.0	38	18800
174	スギ		5.0	28	15620
175	スギ		5.0	28	15620
176	スギ		5.0	24	14320
177	スギ		5.0	32	17620
178	スギ		5.0	36	18320
179	スギ		5.0	38	19000
180	スギ		5.0	38	25200
181	スギ		5.0	40	25800
182	スギ		5.0	48	0
183	スギ		5.0	38	17550
184	スギ		5.0	36	24500
185	ヒノキ	傷	5.0	38	0
186	スギ		4.0	44	0
187	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	11850
188	ヒノキ	傷	4.0	28	13300
189	ヒノキ		4.0	20 ~ 28	17290
190	ヒノキ		4.0	26	17290
191	ヒノキ		4.0	28 ~ 30	17190
192	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	17390
193	スギ		4.0	34	0
194	スギ		4.0	34 ~ 36	12900
195	スギ		4.0	36	10000
196	スギ	傷	4.0	38	0
197	スギ		4.0	34	15000
198	スギ	小曲	3.0	30	9370
199	スギ	小曲	4.0	24	7000
200	スギ		4.0	34	13900

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
201	スギ		4.0	30	16000
202	スギ		4.0	28 ~ 32	10330
203	スギ		4.0	24 ~ 28	13000
204	スギ	認証材	4.0	24 ~ 30	12000
205	ヒノキ	認証材	4.0	22 ~ 26	17390
206	ヒノキ	認証曲	4.0	24 ~ 26	15290
207	ヒノキ	認証材	4.0	30 ~ 32	17190
208	スギ		3.0	30 ~ 34	8000
209	スギ		4.0	44	8000
210	スギ	傷	4.0	36	0
211	スギ		4.0	36	0
212	スギ		4.0	24 ~ 30	0
213	スギ		4.0	30 ~ 34	10000
214	スギ		4.0	32 ~ 34	13900
215	スギ		4.0	32 ~ 36	10000
216	ヒノキ		4.0	28 ~ 30	22000
217	ヒノキ	認証材	3.0	30	13500
218	ヒノキ	認証材	3.0	24	12200
219	スギ	曲	3.0	26 ~ 34	7000
220	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	13000
221	ヒノキ		4.0	18 ~ 20	17500
222	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	11800
223	スギ	認証材	4.0	30 ~ 32	10630
224	スギ	認証材	4.0	34	0
225	スギ	認証材	5.0	38	15900
226	スギ	認証材	5.0	34	14600
227	ヒノキ		4.8 ~ 5.0	20	18000
228	スギ		6.0	36	17800
229	スギ		6.0	30 ~ 32	0
230	スギ		6.0	34	17800
231	スギ		6.0	34	0
232	スギ		6.0	40	0
233	スギ		6.0	30	0
234	スギ		6.0	26	0
235	スギ	小曲	6.0	22 ~ 24	11120
236	ヒノキ		6.0	24 ~ 28	21120
237	ヒノキ		6.0	30	24120
238	ヒノキ		6.0	32	28100
239	ヒノキ		6.0	24 ~ 26	21120
240	スギ	小曲	6.0	28	0
241	スギ		6.0	26	0
242	スギ		5.0	32	0
243	スギ		5.0	32 ~ 36	15300
244	スギ		5.0	28	14600
245	スギ		5.0	30	15120
246	スギ	認証曲	3.0	28 ~ 30	8000
247	ヒノキ		5.0	18	18000
248	スギ	認証材	5.0	48	0
249	ヒノキ	認証材	5.0	30	25100
250	スギ	認証材	3.0	32	12200
251	スギ		4.0	16 ~ 18	9550
252	スギ		4.0	12 ~ 13	7500
253	ヒノキ		3.0	14	13290
254	スギ		3.0	20 ~ 22	0
255	スギ	認証材	3.0	20 ~ 22	0
256	ヒノキ	認証材	3.0	16	16090
257	ヒノキ	認証材	3.0	14	12290
258	ヒノキ		3.0	16	16390
259	スギ		4.0	14	10290
260	スギ		3.0	20 ~ 22	10900
261	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15110
262	ヒノキ		3.0	14	13090
263	ヒノキ	認証材	2.0	30	17500
264	スギ	認証材	2.0	38	0
265	ヒノキ	本@	3.0	12 ~ 14	0
266	ヒノキ		3.0	24 ~ 30	0
267	スギ		3.0	24 ~ 26	0
268	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	21590

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1001	ヒノキ		3.0	16	0
1002	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15910
1003	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	18190
1004	ヒノキ		4.0	16	17630
1005	ヒノキ		4.0	14	15190
1006	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15910
1007	ヒノキ		3.0	14	13600
1008	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	6000
1009	ヒノキ		4.0	13	10000
1010	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	11200
1011	ヒノキ		4.0	14	16350
1012	ヒノキ		3.0	14	13090
1013	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	11800
1014	スギ		4.0	20 ~ 22	10690
1015	スギ		3.0	16 ~ 18	9000
1016	スギ		3.0	20 ~ 22	12000
1017	スギ		4.0	16 ~ 18	10390
1018	スギ		4.0	20 ~ 22	10900
1019	スギ		4.0	16 ~ 18	10390
1020	スギ		4.0	16 ~ 18	10330
1021	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	15590
1022	ヒノキ		4.0	18 ~ 22	16090
1023	ヒノキ		7.0	24	23120
1024	ヒノキ		6.0	24 ~ 26	23120
1025	スギ		6.0	32	18600
1026	スギ		6.0	42	26800
1027	スギ		6.0	38	18900
1028	スギ		4.0	32 ~ 34	14800
1029	スギ		4.0	34	10000
1030	スギ		4.0	28 ~ 30	16100
1031	スギ		4.0	24 ~ 28	15600
1032	ヒノキ	曲	4.0	22 ~ 28	17410
1033	ヒノキ		4.0	24 ~ 32	16500
1034	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	17890
1035	ヒノキ		4.0	32 ~ 34	26500
1036	ヒノキ		3.0	30 ~ 32	29890
1037	ヒノキ		4.0	34	20190
1038	ヒノキ		4.0	32	28500
1039	ヒノキ		4.0	30	35000
1040	ヒノキ		4.0	28	23100
1041	スギ		4.0	32	13500
1042	スギ		4.0	30	16600
1043	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	20290
1044	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	15600
1045	スギ		4.0	38	10000
1046	スギ		4.0	34 ~ 36	13920
1047	スギ		4.0	30 ~ 32	14900
1048	スギ		4.0	24 ~ 28	13390
1049	スギ		4.0	22 ~ 28	12390
1050	スギ		4.0	30 ~ 32	13500

桧No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1051	ヒノキ		4.0	38	35120
1052	ヒノキ		4.0	34	23500
1053	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	17190
1054	ヒノキ		4.0	22 ~ 30	15200
1055	スギ		4.0	22 ~ 28	0
1056	スギ		4.0	34	13550
1057	スギ		4.0	30 ~ 32	12620
1058	スギ		4.0	38	13500
1059	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	23800
1060	ヒノキ		3.0	20 ~ 22	18500
1061	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	16500
1062	ヒノキ		3.0	26 ~ 28	16500
1063	ヒノキ		3.0	30	33290
1064	ヒノキ		4.0	28	18190
1065	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18030
1066	ヒノキ		3.0	24 ~ 30	10200
1067	ヒノキ	曲・傷	4.0	30 ~ 34	14500
1068	ヒノキ	傷	4.0	24 ~ 32	8300
1069	ヒノキ	曲	4.0	22 ~ 30	12300
1070	スギ		4.0	22 ~ 28	0
1071	スギ		4.0	30 ~ 32	10000
1072	スギ		4.0	34 ~ 36	13100
1073	ヒノキ		4.0	34	13200
1074	ヒノキ		3.0	36	16500
1075	ヒノキ		4.0	28 ~ 30	17890
1076	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	17910
1077	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	17910
1078	スギ		4.0	22 ~ 30	0
1079	スギ		3.9 ~ 4.0	28 ~ 32	10000
1080	スギ		4.0	36	0
1081	スギ		4.0	42	13500
1082	ヒノキ		4.0	30	17190
1083	ヒノキ		4.0	30	17190
1084	ヒノキ	傷	4.0	32	4000
1085	ヒノキ	曲	4.0	32	22200
1086	スギ		4.0	28 ~ 30	10000
1087	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	9200
1088	ヒノキ		4.0	16	17330
1089	ヒノキ	F-net	4.0	24 ~ 28	17110
1090	ヒノキ	F-net	4.0	32	18500
1091	ヒノキ	F-net傷	4.0	34	13500
1092	ヒノキ	F-net曲	3.0	38	10000
1093	ヒノキ	F-net	4.0	36	20190
1094	ヒノキ	F-net	4.0	32	21500
1095	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	15000
1096	スギ		3.0	16 ~ 18	10400
1097	ヒノキ	曲	4.0	16 ~ 22	12900
1098	ヒノキ	F-net	4.0	14	14110
1099	ヒノキ	F-net	4.0	18 ~ 22	18000
1100	ヒノキ	F-net	4.0	16	16660
1101	スギ	F-net	3.0	16 ~ 18	10000
1102	ヒノキ		3.0	16	16090
1103	ヒノキ	本@	3.0	12 ~ 14	280
1104	スギ	F-net	4.0	16 ~ 18	9190
1105	ヒノキ	F-net曲	4.0	18 ~ 22	12200
1106	スギ	F-net	3.0	20 ~ 22	12000
1107	スギ		3.0	14	8000
1108	スギ		3.0	20 ~ 22	10900