静岡県森連静岡営業所市況速報

平成27年10月29日 2453回

, 74 / 	○ /□ ^	 == <i></i> ===
△強気配	〇保合	▼弱気配

す						_	公短风的			
m		長さ	│末口径	落	札					
□ cm 高値 中値 単価 安値 中値 中値 日本 中値 日本 中値 日本 中値 日本 中値 日本	樹種							気 配	摘 要	同期
す 14 10,000 10,000 590 10,000 ○ 柱目3.5寸取り 10,800 ウ柱目4寸取り 12,000 10,000 ○ 柱目4寸取り 12,000 中目 13,000 1,716 12,000 ○ 中目 13,000 中日 14 11,100 9,200 718 8,000 分析目3.5寸 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 中目 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 <t< th=""><th></th><th></th><th>cm</th><th>高値</th><th>中 値</th><th>単価</th><th>安 値</th><th></th><th></th><th>中値</th></t<>			cm	高値	中 値	単価	安 値			中値
す 14 10,000 10,000 590 10,000 ○ 柱目3.5寸取り 10,800 ウ柱目4寸取り 12,000 10,000 ○ 柱目4寸取り 12,000 中目 13,000 1,716 12,000 ○ 中目 13,000 中日 14 11,100 9,200 718 8,000 分析目3.5寸 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 中目 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 <t< th=""><th></th><th>2</th><th>20-</th><th>10,000</th><th>9,200</th><th>1,350</th><th>8,000</th><th>0</th><th></th><th>6,600</th></t<>		2	20-	10,000	9,200	1,350	8,000	0		6,600
す 20- 14,000 13,000 1,716 12,000 ○ 中目 13,000 4 8-11 250 250 - 250 ○ 本@ 261 12-13 8,000 7,300 423 7,000 ○ 母屋取り 8,600 14 11,100 9,200 718 8,000 ○ 桁目3.5寸 11,000 16-18 11,800 10,100 1,772 7,100 ○ 中目 13,000 20-22 17,800 11,000 1,936 7,100 ○ 中目 15,100 30-34 21,300 12,800 5,248 7,100 ○ 一番玉節少 15,600 36- 21,300 - - - ○ 根玉選木 17,300 20-22 14,500 14,500 3,498 14,500 ○ 通上柱 15,300 3 14 15,000 14,600 861 14,000 ○ 柱目3~3.5寸 14,700 4		3	14	10,000	10,000	590	10,000	0	柱目3.5寸取り	10,800
## 100			16-18	12,000	11,000	957	10,000		柱目4寸取り	12,000
12-13	す		20-	14,000	13,000	1,716	12,000	0	中目	13,000
ぎ		4	8-11	250	250	_		0	本@	261
ぎ			12-13	8,000	7,300	423	7,000		母屋取り	8,600
ぎ 20-22			14	11,100	9,200	718	8,000	0	桁目3.5寸	11,000
ぎ 24-28 18,300 11,900 3,213 7,100 ○ 中目 15,100 30-34 21,300 12,800 5,248 7,100 ○ 出来玉節少 15,600 6 16-18 15,500 15,500 2,254 15,500 通し柱 15,300 20-22 14,500 14,500 3,498 14,500 ○ 通し柱 15,300 3 14 15,000 14,600 861 14,000 △ 柱目3~3.5寸 14,700 4 4-7 - - - - - 本@ - 8-11 300 284 - 230 ○ 本@ 261 12-13 9,500 14,400 1,123 13,800 △ 土台目3.5寸 15,300 0 16-18 20,100 16,900 1,960 16,500 △ 土台目3.5寸 15,300 0 16-18 20,100 16,500 2,904 14,000 ○ 土台目3.5寸 17,400 0 20-22 22,000 16,500 2,904 14,000 <th></th> <th></th> <th>16-18</th> <th>11,800</th> <th>10,100</th> <th>1,172</th> <th>7,100</th> <th>0</th> <th>桁目 4寸</th> <th>11,700</th>			16-18	11,800	10,100	1,172	7,100	0	桁目 4寸	11,700
30-34 21,300 12,800 5,248 7,100 ○ 二番玉節少 15,600 根玉選木 17,300 ○			20-22	17,800	11,000	1,936	7,100	0		13,000
36- 21,300 -	ぎ		24-28	18,300	11,900	3,213	7,100	0		15,100
6 16-18 15,500 15,500 2,254 15,500 ○ 通し柱 15,300 ○ 14,500 3,498 14,500 ○ 通し柱 15,300 ○ 14,500 3,498 14,500 ○ 通し柱 15,300 ○ 3 し柱 15,300 ○ 3 し柱 15,000 ○ 3 し柱 15,000 ○ 14,600 861 14,000 ○ 16 0,000 18,700 1,627 17,000 ○ 4 柱目3.5~4寸 19,400 18-22 18,900 17,900 2,363 15,000 ○ 4 柱目4寸取り 18,600 ○ 4 ← 1 ← 1 ← 1 ← 1 ← 1 ← 1 ← 1 ← 1 ← 1 ←				21,300	12,800	5,248	7,100	0	二番玉節少	15,600
プローライン 14,500 3,498 14,500 通に柱 15,300 2 20- 20,000 9,700 1,486 7,100 〇 15,000 3 14 15,000 14,600 861 14,000 △ 柱目3~3.5寸 14,700 16 20,000 18,700 1,627 17,000 △ 柱目3.5~4寸 19,400 18-22 18,900 17,900 2,363 15,000 △ 柱目4寸取り 18,600 4 4-7 -			36-	21,300	_	_	_	0	根玉選木	17,300
ひ 2 20- 20,000 9,700 1,486 7,100 ○ 15,000 3 14 15,000 14,600 861 14,000 △ 柱目3~3.5寸 14,700 18-22 18,900 17,900 2,363 15,000 △ 柱目3.5~4寸 19,400 4 4-7 - - - - - 本@ - 8-11 300 284 - 230 ○ 本@ 261 12-13 9,500 8,200 476 9,000 ○ 3寸取り 10,100 14 15,100 14,400 1,123 13,800 △ 土台目3.5寸 15,300 0 16-18 20,100 16,900 1,960 16,500 △ 土台目3.5~4寸 17,400 20-22 22,000 18,700 5,049 14,000 ○ 中目縁甲級 23,000 30-34 28,000 23,200 9,512 14,000 ○ 五番玉節少 26,100 <		6			-		-			15,300
び								0	通し柱	15,300
ひ 16 20,000 18,700 1,627 17,000 △ 柱目3.5~4寸 19,400 4 4-7 - - - - - 本@ - 8-11 300 284 - 230 ○ 本@ 261 12-13 9,500 8,200 476 9,000 ○ 3寸取り 10,100 14 15,100 14,400 1,123 13,800 △ 土台目3.5寸 15,300 0 16-18 20,100 16,900 1,960 16,500 △ 土台目3.5~4寸 17,400 20-22 22,000 16,500 2,904 14,000 ○ 中目縁甲取り 18,500 24-28 24,000 18,700 5,049 14,000 ○ 中目 23,000 30-34 28,000 23,200 9,512 14,000 ○ 二番玉節少 26,100 30-45,300 39,300 - - - 通し柱3.5寸 - 16-18 30,000 28,900 5,607 20,000 ○ 通し柱4寸 25,200 20-22 28,000 24,600 7,134 20,000 ○ 通し柱4寸 25,200 30-40 - - -							.			
18-22 18,900 17,900 2,363 15,000 △ 柱目4寸取り 18,600 4		3		-						14,700
4 4-7 - - - - - - 本@ - 8-11 300 284 - 230 ○ 本@ 261 12-13 9,500 8,200 476 9,000 ○ 3寸取り 10,100 14 15,100 14,400 1,123 13,800 △ 土台目3.5寸 15,300 0 16-18 20,100 16,900 1,960 16,500 △ 土台目3.5→4寸 17,400 20-22 22,000 16,500 2,904 14,000 ○ 中目縁甲取り 18,500 24-28 24,000 18,700 5,049 14,000 ○ 中目縁甲取り 23,000 30-34 28,000 23,200 9,512 14,000 ○ 二番玉節少 26,100 30-45,300 39,300 - - - 通し柱3.5寸 - 16-18 30,000 28,900 5,607 20,000 ○ 通し柱4寸 25,200 20-22 28,000 24,600 7,134 20,000 ○ 通し柱4寸 26,300	V							Δ		19,400
8-11 300 284 - 230 ○ 本@ 261 12-13 9,500 8,200 476 9,000 ○ 3寸取り 10,100 14 15,100 14,400 1,123 13,800 △ 土台目3.5寸 15,300 0 16-18 20,100 16,900 1,960 20-22 22,000 16,500 2,904 14,000 ○ 中目縁甲取り 18,500 24-28 24,000 18,700 5,049 14,000 ○ 中目 23,000 30-34 28,000 23,200 9,512 14,000 ○ 二番玉節少 26,100 30- 45,300 39,300 - ○ 根玉選木 49,910 0 16-18 30,000 28,900 5,607 20,000 ○ 通し柱 4寸 25,200 20-22 28,000 24,600 7,134 20,000 ○ 通し柱 4寸 25,200 316-18				18,900	17,900	2,363	15,000	Δ		18,600
の 12-13 9,500 8,200 476 9,000 ○ 3寸取り 10,100 の 14 15,100 14,400 1,123 13,800 △ 土台目3.5寸 15,300 20-22 22,000 16,900 1,960 16,500 △ 土台目3.5~4寸 17,400 20-22 22,000 16,500 2,904 14,000 ○ 中目縁甲取り 18,500 24-28 24,000 18,700 5,049 14,000 ○ 中目 23,000 30-34 28,000 23,200 9,512 14,000 ○ 二番玉節少 26,100 30-45,300 39,300 - - - 通し柱3.5寸 - 16-18 30,000 28,900 5,607 20,000 通し柱4寸 25,200 20-22 28,000 24,600 7,134 20,000 ○ 通し柱4寸 26,300 7 16-18 - - - - - - ま 4.0- 22-26 - - - - - ま 4.0- - - - - -		4		_	_	-	_	_		_
の 14 15,100 14,400 1,123 13,800 △ 土台目3.5寸 15,300 16-18 20,100 16,900 1,960 20-22 22,000 24-28 24,000 30-34 28,000 30- 45,300 30- 45,300 20-22 28,000 20-22 28,000 20-22 28,000 20-22 28,000 7,134 20,000 ○ 16-18 30,000 24,600 7,134 20,000 ○ 16-18 30,000 7 16-18						_				
の 16-18 20,100 16,900 1,960 16,500 △ 土台目3.5~4寸 17,400 20-22 22,000 16,500 2,904 14,000 ○ 中目縁甲取り 18,500 24-28 24,000 18,700 5,049 14,000 ○ 中目 23,000 30-34 28,000 23,200 9,512 14,000 ○ 二番玉節少 26,100 30- 45,300 39,300 - ○ ○ 根玉選木 49,910 ○ 16-18 30,000 28,900 5,607 20,000 ○ 通し柱 4寸 25,200 20-22 28,000 24,600 7,134 20,000 ○ 通し柱 4寸 26,300 下 16-18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					-		,			
20-22 22,000 16,500 2,904 14,000 ○ 中目縁甲取り 18,500 24-28 24,000 18,700 5,049 14,000 ○ 中目 23,000 30-34 28,000 39,300 - ○ 根玉選木 49,910 45,300 39,300 - ○ 祖玉選木 49,910 6					-				土台目3.5寸	
き 24-28	の							Δ		
き 6 14 通し柱3.5寸 - 16-18				·	•		-	0	中目縁甲取り	
き 6 14 通し柱3.5寸 - 16-18 30,000 28,900 5,607 20,000 〇 通し柱 4寸 25,200 20-22 28,000 7,134 20,000 〇 通し柱 26,300 7 16-18			24-28	24,000	18,700	5,049	14,000	0		23,000
き 6 14 通し柱3.5寸 - 16-18 30,000 28,900 5,607 20,000 〇 通し柱 4寸 25,200 20-22 28,000 7,134 20,000 〇 通し柱 26,300 7 16-18						9,512	14,000	0		26,100
16-18 30,000 28,900 5,607 20,000 ○ 通し柱 4寸 25,200 20-22 28,000 24,600 7,134 20,000 ○ 通し柱 26,300 7 16-18 - - - - - - - - -				45,300	39,300	_	_	0		49,910
20-22 28,000 24,600 7,134 20,000 〇 通し柱 26,300 7 16-18 - - - - - - - ま 4.0- 22-26 - - - - - - -	き	6		_	_	-	_	_		_
7 16-18 - - - - - - - -								0		25,200
ま 4.0- 22-26				28,000	24,600	7,134	20,000	O	通し柱	26,300
				_	_	_	_	_		_
つ -6 28-32 - - - - - -				_	_	_	_	<u> </u>		_
	つ	-6	28-32	_	_	_	_	_		_

《ヒノキ構造材無い物高続く!》

ヒノキ柱取り、土台取り材の無い物高が続いている。ようやく本格的な出材が始まりだしたが、まだまだ製材工場のお腹を満足させるのには至っていないようである。出材がピークとなる11月、12月の動向が気になるところである。

一方、スギ材については昨年と様相が違う。桁、 梁材等平角用の中目材及び30cm上の一般材 は売りづらい。また、昨年まで人気を呈していた5 m材も居所を下げている。これらの部材を比較的 多く利用しているであろう地場工務店が苦戦を強 いれられているのだろうか。

県森連ホームページ

http://www.s-kenmori.net/

10月28日 土場在庫 12台

《今回市の落札状況》

" '				
樹種	出品(m³)	落札(m³)	落札率	
スギ	1,032	1,032	100.0%	
ヒノキ	1,133	1,133	100.0%	
その他	121	121	100.0%	
計	2,286	2,286	100.0%	

《つち情報》

『つち』とは、暦の上で木を伐るに不適な日を言います。 特に優良材の根放しには、この日を避けてください。 玉伐りはかまいません。

次回の『つち』 10月29日(木)~11月4日(水)