静岡県森連富士木材センター市況速報

平成28年1月8日 (950回市)

平成28年新春初市

△強気配	〇保合	▽弱気配
		V 22 X LOL

長さ 末口径							△蚀丸舀			
す m cm 高値 中値 単価 安値 中値 3.0 14 7,500 7,500 443 7,000 ○ 柱目3.5寸取り 7,000 4.0 4-11 200 200 - 150 ○ 本@ 200 12-13 8,000 7,000 466 6,500 ○ 母屋取り 7,000 14 9,000 8,500 663 8,000 ○ 村間3.5寸 9,500 20-2 10,500 10,000 1,160 9,500 ○ 村間4.0寸 10,000 16-18 10,000 10,000 1,760 9,000 ○ 中目 10,500 20-22 10,500 10,000 1,760 9,000 ○ 中目 10,500 30-34 13,000 10,000 4,100 9,000 ○ - 番玉節少 11,000 36- 14-18 0 通し柱 0 通し柱 20-22 11,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 1		長さ	末口径	荠	喜札 信		女			
す 2.0 20- 7,500 7,500 443 7,000 ○ 柱目3.5寸取り 7,000 16-18 10,500 10,000 870 9,000 ○ 柱目4寸取り 10,000 20- 10,000 10,000 1,320 9,000 ○ 中目 10,000 4.0 4-11 200 200 - 150 ○ 本@ 200 12-13 8,000 7,000 406 6,500 ○ 母屋取り 7,000 14 9,000 8,500 663 8,000 ○ 析目3.5寸 9,500 16-18 10,000 10,000 1,160 9,500 ○ 析目4.0寸 10,000 20-22 10,500 10,000 1,760 9,000 ○ 中目 11,000 30-34 13,000 10,000 2,700 8,500 ○ 中目 11,000 30-4 14-18 ○ ○ 通上2 11,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	樹種					1本当		気 配	摘要	
す		m	cm	高値	中値	単価	安値			中値
16-18		2.0	20-			0				
20- 10,000 10,000 1,320 9,000 ○ 中目 10,000		3.0	14	7,500	7,500	443	7,000	0	柱目3.5寸取り	7,000
## 4.0 # -11	す		16-18	10,500	10,000	870	9,000			10,000
12-13	1 [20-	10,000	10,000	1,320	9,000		中目	10,000
## 14 9,000 8,500 663 8,000 ○ 析目3.5寸 9,500 16-18 10,000 10,000 1,160 9,500 ○ 析目4.0寸 10,000 20-22 10,500 10,000 1,760 9,000 ○ 中目 10,500 30-34 13,000 10,000 4,100 9,000 ○ 中目 11,000 30-34 13,000 10,000 4,100 9,000 ○ 中目 11,000 4,100 30-34 13,000 10,000 4,100 9,000 ○ 元番玉節少 11,000 4,100 20-22 0 0		4.0	4-11	200	200	_	150	0	本@	200
## 16-18			12-13	8,000	7,000	406	6,500	0	母屋取り	7,000
ぎ 20-22 10,500 10,000 1,760 9,000 ○ 中目 10,500 24-28 13,000 10,000 2,700 8,500 ○ 中目 11,000 30-34 13,000 10,000 4,100 9,000 ○ 二番玉節少 11,000 36- - - 根玉選木 6.0 14-18 0 面し柱 20-22 0 0 単目 11,000 3.0 14 14,900 14,000 826 13,000 ○ 柱目 4寸 15,000 16-18 18,100 16,500 1,436 15,000 ○ 杜目 4寸 15,000 20-22 16,000 14,500 1,914 13,500 ○ 太角目 14,500 4.0 4-7 230 230 - 200 本@ 230 8-11 320 300 - 250 本@ 300 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 16-18 16,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目 4寸 15,000 20			14	9,000	8,500	663	8,000		桁目3.5寸	9,500
ぎ			16-18	10,000	10,000	1,160	9,500		桁目4.0寸	10,000
ぎ 30-34 13,000 10,000 4,100 9,000 ○ 二番玉節少 11,000 6.0 14-18 0 0 通し柱 通し柱 ひ 2.0 20-22 0 0 担柱 0 9,000 531 7,000 ○ 9,000 9,000 531 7,000 ○ 4,000 9,000 13,000 ○ 月,000 14,000 826 13,000 ○ 柱目3.5寸 13,000 ○ 柱目4寸 15,000 ○ 上台目4寸 15,000 ○ 大月目 14,500 14,500 1,914 13,500 ○ 太月目 14,500 14,500 1,000 ○ 日本企 300 ○ 日本企 14,500 14,500 1,000 ○ 日本企 13,000 ○ 日本台目3.5寸 13,000 ○ 日本台目3.5寸<			20-22	10,500	10,000	1,760	9,000		中目	10,500
ぎ 36- 0.0 - 14-18 20-22 - 0 根玉選木 通し柱 2.0 20- 20- 3.0 14 14,900 14,000 14,000 826 826 13,000 13,000 ○ 柱目3.5寸 413,000 13,000 413,5寸 13,000 0 16-18 20-22 18,100 16,500 16,500 14,500 1,436 15,000 15,000 20-22 ○ 大角目 14,500 14,500 20-22 14,500 20-22 ○ 大角目 14,500 ○ 大角目 20-22 14,500 20-22 ○ 大角目 14,500 ○ 大角目 20-22 ○ 大角目 20-			24-28	13,000	10,000	2,700	8,500	0	中目	11,000
ぎ 36- 0.0 14-18 20-22 - 0 根玉選木 通し柱 ひ 2.0 20- 20- 20- 3.0 13,000 14 9,000 14,000 14,000 16,500 14,500 13,000 15,000 14,500 ○ 柱目3.5寸 13,000 15,000 14,500 13,000 ○ ○ 柱目4寸 15,000 ○ 15,000 ○ ○ 大角目 14,500 14,500 14,500 14,500 1,914 13,500 ○ 太角目 ○ 14,500 20-22 14,500 10,000 10,000 10,000 580 9,000 ○ 本@ ○ 300 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 2			30-34	13,000	10,000	4,100	9,000	0	二番玉節少	11,000
ひ 20-22 0 0 日本ののではないできます。 2.0 20- 13,000 9,000 531 7,000 ○ 9,000 3.0 14 14,900 14,000 826 13,000 ○ 柱目 4寸 13,000 16-18 18,100 16,500 1,436 15,000 ○ 柱目 4寸 15,000 20-22 16,000 14,500 1,914 13,500 ○ 太角目 14,500 4.0 4-7 230 230 - 200 ○ 本@ 230 8-11 320 300 - 250 ○ 本@ 300 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 3,915 12,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 30- - -	ぎ		36-			-				
ひ 20-22 0 0 日本ののではないできます。 2.0 20- 13,000 9,000 531 7,000 ○ 9,000 3.0 14 14,900 14,000 826 13,000 ○ 柱目 4寸 13,000 16-18 18,100 16,500 1,436 15,000 ○ 柱目 4寸 15,000 20-22 16,000 14,500 1,914 13,500 ○ 太角目 14,500 4.0 4-7 230 230 - 200 ○ 本@ 230 8-11 320 300 - 250 ○ 本@ 300 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 3,915 12,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 30- - -		6.0	14-18			0			通し柱	
3.0 14 14,900 14,000 826 13,000 ○ 柱目3.5寸 13,000 16-18 18,100 16,500 1,436 15,000 ○ 柱目 4寸 15,000 20-22 16,000 14,500 1,914 13,500 ○ 太角目 14,500 4-7 230 230 - 200 ○ 本@ 230 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目 4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 ○ 中目 15,000 24-28 15,500 14,500 3,915 12,000 ○ 中目 15,000 30-34 - 二番玉節少 30-			20-22			0				
び 16-18 18,100 16,500 1,436 15,000 ○ 柱目 4寸 15,000 4.0 4-7 230 230 - 200 ○ 本@ 230 8-11 320 300 - 250 ○ 本@ 300 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 24-28 15,500 14,500 3,915 12,000 ○ 中目 15,000 30-34 - - -		2.0	20-	13,000	9,000	531	7,000			9,000
の 20-22 16,000 14,500 1,914 13,500 ○ 太角目 14,500 4.0 4-7 230 230 - 200 ○ 本@ 230 8-11 320 300 - 250 ○ 本@ 300 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 24-28 15,500 14,500 3,915 12,000 ○ 中目 15,000 30-34 - - - - - - 30-34 - - - - - - 30-34 -		3.0	14	14,900	14,000	826	13,000		柱目3.5寸	13,000
4.0 4-7 230 230 - 200 ○ 本@ 230 8-11 320 300 - 250 ○ 本@ 300 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 30-34 - - 二番玉節少 30- - 根玉選木 6.0 14 - 通し柱3.5寸 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 通し柱4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 通し柱 25,000	ひ		16-18	18,100	16,500	1,436	15,000	0	柱目 4寸	15,000
8-11 320 300 - 250 ○ 本@ 300 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目 4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 30-34 - 二番玉節少 30 根玉選木			20-22	16,000	14,500	1,914	13,500	0	太角目	14,500
の 12-13 10,000 10,000 580 9,000 ○ 母屋取り 9,500 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 30-34 - - 日本玉節少 30-34 - - 根玉選木 6.0 14 - 通し柱3.5寸 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 通し柱4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 通し柱 25,000		4.0	4-7	230	230	_	200	0	本@	230
の 14 14,500 14,000 1,092 13,000 ○ 土台目3.5寸 13,000 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 24-28 15,500 14,500 3,915 12,000 ○ 中目 15,000 30-34 - - 根玉選木 6.0 14 - 通し柱3.5寸 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 ○ 通し柱4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 ○ 通し柱 25,000			8-11	320	300	_	250		本@	300
の 16-18 16,500 15,000 1,740 14,000 ○ 土台目 4寸 15,000 20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 ○ 中目縁甲取り 15,000 24-28 15,500 14,500 3,915 12,000 ○ 中目 15,000 30-34 - - 根玉選木 6.0 14 - 通し柱3.5寸 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 ○ 通し柱4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 ○ 通し柱 25,000			12-13	10,000	10,000	580	9,000		母屋取り	9,500
20-22 16,500 14,500 2,552 14,000 中目縁甲取り 15,000 24-28 15,500 14,500 3,915 12,000 中目 15,000 30-34 - - 田玉選木 6.0 14 - 通し柱3.5寸 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 通し柱4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 通し柱 25,000			14	14,500	14,000	1,092	13,000		土台目3.5寸	13,000
24-28 15,500 14,500 3,915 12,000 中目 15,000 30-34 - 二番玉節少 30- - 根玉選木 6.0 14 - 通し柱3.5寸 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 回し柱4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 回し柱 25,000	の		16-18	16,500	15,000	1,740	14,000	0	土台目 4寸	15,000
30-34 - 二番玉節少 根玉選木 6.0 14 - 通し柱3.5寸 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 ○ 通し柱 4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 ○ 通し柱 25,000			20-22	16,500	14,500	2,552	14,000	0	中目縁甲取り	15,000
き 6.0 14 - 規玉選木 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 ○ 通し柱 4寸 25,500 20-22 23,000 5,565 19,000 ○ 通し柱 25,000			24-28	15,500	14,500	3,915	12,000	0	中目	15,000
き 6.0 14 - 通し柱3.5寸 16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 ○ 通し柱 4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 ○ 通し柱 25,000			30-34			-			二番玉節少	
16-18 27,000 23,000 3,979 19,000 〇 通し柱 4寸 25,500 20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 〇 通し柱 25,000			30-			-			根玉選木	
20-22 23,000 21,000 5,565 19,000 〇 通し柱 25,000	き	6.0	14			_			通し柱3.5寸	
			16-18	27,000	23,000	3,979	19,000	0	通し柱 4寸	25,500
7.0 16–18 –			20-22	23,000	21,000	5,565	19,000	0	通し柱	25,000
		7.0	16-18			_				

《 平成28年新春初市を開催! 》

新年明けましておめでとうございます。本年も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。新春初市をご来賓をはじめ出荷者、買い方各位多数出席のもと、盛会に開催することができました。市況は、スギ・ヒノキ共に横這いで推移しており、売れ行きも良好でした。今年は、来年4月に予定されている消費税率アップに伴い、住宅の駆け込需要増加が予想されております。税率アップ後の景気の冷え込みを考えると複雑な思いはありますが、短期間でも製品需要の喚起に繋がればと期待するところです。

1月7日 土場在庫 50台

《今回市の落札状況》

樹種	出品(m³)	落札(m³)	落札率
スギ	1,534	1,534	100.0%
ヒノキ	1,812	1,812	100.0%
その他	318	318	100.0%
計	3,664	3,664	100.0%

『つち』とは、暦の上で木を伐るに不適な日を言います。 特に優良材の根放しには、この日を避けてください。 玉伐りはかまいません。

次回の『つち』2月18日(木)~2月24日(水)