

静岡営業所		2465回市	平成28年4月28日		
極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1	ヒノキ		4.0	30	18,200
2	ヒノキ		4.0	22	25,390
3	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	30,390
4	ヒノキ		4.0	32	42,000
5	ヒノキ		4.0	34	23,000
6	ヒノキ		4.0	34	26,000
7	ヒノキ	認証材	4.0	36	41,000
8	ヒノキ	F-net	4.0	40	30,390
9	ヒノキ	認証材	3.0	40	30,390
10	ヒノキ		3.0	34	28,350
11	ヒノキ		4.0	30	30,390
12	ヒノキ		4.0	38	32,100
13	ヒノキ		4.0	26	22,600
14	ヒノキ		4.0	40	28,390
15	ヒノキ		4.0	34	27,100
16	ヒノキ		4.0	32	22,300
17	ヒノキ		4.0	30	23,000
18	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	16,160
19	ヒノキ		3.0	28	16,160
20	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	14,100
21	ヒノキ	認証材	4.0	24	18,600
22	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 26	30,390
23	ヒノキ	認証材	4.0	30	15,600
24	ヒノキ	認証材	4.0	30	22,000
25	ヒノキ		4.0	30	22,000
26	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	30,390
27	ヒノキ		3.0	24	18,600
28	ヒノキ		4.0	28	18,600
29	ヒノキ		4.0	28	14,600
30	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	18,600
31	ヒノキ		4.0	24	14,600
32	ヒノキ		4.0	22	25,390
33	スギ		4.0	50	16,650
34	スギ		4.0	42	16,500
35	スギ		4.0	34	13,200
36	スギ		4.0	42	13,600
37	スギ		4.0	42	13,620
38	スギ		4.0	44	13,600
39	スギ	認証材	4.0	36	10,000
40	スギ	認証材	4.0	34	10,000
41	スギ	認証材	4.0	36	10,000
42	スギ	認証材	4.0	36	10,000
43	スギ	認証材	4.0	36	10,000
44	スギ	認証材	4.0	34	10,000
45	スギ	認証材	4.0	34	10,000
46	スギ	認証材	4.0	38	23,400
47	スギ	認証材	4.0	40	10,000
48	スギ	認証材	4.0	36	10,000
49	スギ	認証材	4.0	40	13,600
50	スギ	認証材	4.0	42	13,700
51	スギ		4.0	42	15,320
52	スギ		4.0	42	13,600
53	スギ		4.0	34	18,300
54	スギ		4.0	34	9,000
55	スギ		4.0	42	28,900
56	スギ		3.0	46	10,120
57	スギ		3.0	40	18,500
58	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	17,600
59	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	16,600
60	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	16,600

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
61	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,600
62	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	14,400
63	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,690
64	スギ		3.0	30	12,000
65	スギ		4.0	30 ~ 32	13,330
66	スギ		4.0	24 ~ 28	13,330
67	スギ		4.0	24 ~ 28	14,120
68	スギ		4.0	24 ~ 28	13,880
69	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	14,030
70	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	16,600
71	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	25,390
72	スギ		6.0	30	15,000
73	スギ	割れ	6.0	28	10,000
74	スギ		6.0	24	15,000
75	スギ		5.0	36	15,620
76	スギ		5.0	42	14,000
77	スギ	黒芯	5.0	24 ~ 26	10,000
78	スギ		5.0	28	13,620
79	スギ		5.0	24 ~ 26	13,620
80	スギ		5.0	28	13,120
81	スギ		5.0	24 ~ 26	13,120
82	スギ		5.0	32	13,000
83	スギ		5.0	38	15,620
84	スギ		6.0	24	12,000
85	ヒノキ		7.0	16	0
86	ヒノキ		7.0	18	0
87	スギ		6.0	24	14,000
88	スギ		5.0	30	13,000
89	スギ		5.0	22	14,320
90	スギ		5.0	30 ~ 32	15,320
91	スギ		5.0	24 ~ 28	15,320
92	スギ		5.0	40	15,000
93	ヒノキ	認証材	6.0	24 ~ 26	22,100
94	スギ	認証材	6.0	30	14,000
95	スギ	認証材	5.0	38	13,000
96	スギ	認証材	5.0	40	16,620
97	スギ	認証材	7.0	42	16,000
98	スギ	認証材	6.0	34	9,000
99	スギ	認証材	6.0	38	18,200
100	スギ	認証材	6.0	36	15,000
101	スギ	認証材	6.0	42	20,100
102	スギ	認証材	6.0	36	18,000
103	スギ	認証材	6.0	38	9,500
104	スギ	認証材	6.0	46	18,000
105	スギ	認証材	6.0	42	15,620
106	スギ	認証材	6.0	40	15,320
107	スギ	認証材	6.0	42	12,000
108	スギ	認証材	6.0	44	15,000
109	スギ	認証材	6.0	44	21,200
110	スギ	認証材	6.0	44	21,200
111	スギ	認証材	6.0	48	20,000
112	スギ		4.0	30 ~ 32	13,000
113	スギ		4.0	24 ~ 28	13,000
114	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	16,300
115	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	14,100
116	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	13,000
117	ヒノキ	曲	4.0	24 ~ 26	8,000
118	ヒノキ	曲	4.0	18 ~ 22	11,200
119	ヒノキ		4.0	24	15,600
120	ヒノキ	小曲	4.0	30	10,000

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
121	ヒノキ	小曲	4.0	34	10,000
122	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	15,600
123	ヒノキ		3.0	34	13,600
124	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	14,600
125	ヒノキ		3.0	32	14,600
126	ヒノキ		4.0	24	17,600
127	スギ		4.0	32	16,000
128	ヒノキ		3.0	32	10,000
129	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	10,300
130	ヒノキ	曲	4.0	30	7,000
131	ヒノキ	曲	4.0	20 ~ 22	10,000
132	ヒノキ		4.0	30	13,100
133	ヒノキ		4.0	32	21,000
134	スギ		4.0	32	14,000
135	スギ		4.0	28	15,000
136	スギ		4.0	28	13,000
137	スギ	認証材	4.0	30 ~ 32	16,120
138	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	12,620
139	スギ	認証材	4.0	24 ~ 30	14,000
140	スギ	認証材	4.0	32	13,600
141	スギ		4.0	28 ~ 30	14,000
142	スギ		4.0	28 ~ 32	15,000
143	スギ		3.0	32	11,120
144	スギ	黒芯	3.0	34	9,000
145	スギ		4.0	36	13,000
146	スギ		4.0	30 ~ 32	16,000
147	スギ		3.0	32	12,120
148	ヒノキ		4.0	24	16,300
149	スギ		4.0	40	15,200
150	スギ		4.0	32	8,000
151	スギ		4.0	34	13,000
152	スギ		4.0	24 ~ 26	14,000
153	スギ		4.0	30	14,000
154	スギ		4.0	24 ~ 28	13,330
155	スギ		4.0	24 ~ 28	15,000
156	スギ		4.0	38	15,210
157	スギ		4.0	38	13,600
158	スギ		4.0	36	13,600
159	スギ		4.0	34	9,120
160	スギ		4.0	40	13,600
161	スギ		4.0	34	12,100
162	スギ		4.0	36	12,600
163	スギ		4.0	38	12,600
164	スギ		4.0	40	14,000
165	スギ		4.0	34	13,600
166	スギ		4.0	38	13,600
167	スギ		4.0	36	9,000
168	スギ		4.0	36	9,000
169	スギ		4.0	40	16,000
170	スギ		4.0	36	10,000
171	スギ		4.0	36	12,600
172	スギ		4.0	34	12,600
173	スギ	認証材	4.0	32	14,000
174	スギ		4.0	38	13,600
175	スギ		4.0	32	13,000
176	スギ		4.0	30 ~ 32	13,000
177	スギ		3.0	32	10,120
178	スギ	認証材	3.0	34	11,200
179	スギ	認証材	3.0	38	11,200
180	スギ	認証材	3.0	32	10,200

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
181	ヒノキ	F-net	2.0	44	39,100
182	ヒノキ	F-net	3.0	26	14,600
183	ヒノキ	F-net	3.0	28	13,600
184	ヒノキ	F-net	4.0	36	14,000
185	ヒノキ	F-net	4.0	24 ~ 28	14,100
186	ヒノキ	認証材	3.0	24 ~ 26	14,100
187	ヒノキ	認証材	3.0	30	14,390
188	ヒノキ	認証材	3.0	26 ~ 28	14,280
189	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	14,600
190	ヒノキ	認証材	3.0	24 ~ 28	13,600
191	ヒノキ		4.0	34	14,000
192	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	17,100
193	ヒノキ		2.0	34	15,300
194	ヒノキ		4.0	26	22,600
195	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	15,600
196	スギ		3.0	38	12,620
197	スギ		3.0	36	12,620
198	スギ		3.0	34	12,200
199	スギ		3.0	34	12,200
200	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	14,600
201	ヒノキ		3.0	20 ~ 22	14,600
202	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	18,000
203	ヒノキ		3.0	28	13,390
204	ヒノキ		3.0	30	13,000
205	ヒノキ		3.0	30	13,130
206	ヒノキ		4.0	28	16,600
207	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	14,100
208	スギ		4.0	32	14,000
209	スギ		4.0	30	14,000
210	スギ		4.0	24 ~ 26	14,000
211	桜		2.0	26	5,000
212	桜		2.0	18 ~ 22	4,000
213	ヒノキ		3.0	14	12,880
214	ヒノキ	認証材	3.0	14	12,880
215	ヒノキ	認証材	3.0	16 ~ 22	11,000
216	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,660
217	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,500
218	ヒノキ	認証材	3.0	18 ~ 22	15,390
219	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	16,440
220	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,880
221	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	15,600
222	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,800
223	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,660
224	ヒノキ	認証材	4.0	18	15,300
225	ヒノキ	認証材	4.0	18	15,300
226	ヒノキ		4.0	18	15,300
227	ヒノキ		4.0	18	15,300
228	ヒノキ		4.0	18	15,300
229	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	11,000
230	ヒノキ	認証材	3.0	16	15,600
231	ヒノキ		3.0	16	16,600
232	ヒノキ		4.0	16	16,200
233	ヒノキ		4.0	16	16,500
234	ヒノキ	認証材	4.0	16	16,030
235	ヒノキ		4.0	16	16,500
236	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	15,660
237	ヒノキ		3.0	16	16,700
238	ヒノキ		3.0	14	13,550
239	スギ		4.0	20 ~ 22	10,880
240	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	10,330

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
241	スギ		4.0	16	9,880
242	スギ		4.0	18	9,880
243	スギ		4.0	16 ~ 18	10,550
244	スギ		4.0	20 ~ 22	11,550
245	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	11,330
246	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	10,330
247	スギ	認証材	3.0	14	7,030
248	スギ		4.0	24	15,000
249	スギ		4.0	30	16,000
250	スギ		4.0	34	9,000
251	スギ		4.0	34	10,210
252	スギ		4.0	34	9,000
253	スギ		4.0	40	18,200
254	ヒノキ		4.0	34	14,000
255	ヒノキ		3.0	28	13,600
256	ヒノキ	曲	4.0	30	3,800
257	スギ		4.0	32	13,000
258	スギ		4.0	32	14,000
259	スギ		4.0	38	13,600
260	スギ		4.0	32	14,000
261	スギ		4.0	40	14,000
262	スギ		4.0	34	13,000
263	スギ		4.0	30	13,000
264	スギ		3.0	14	7,000
265	スギ		4.0	16 ~ 18	10,550

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1001	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,750
1002	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,390
1003	ヒノキ	認証材	4.0	20	15,000
1004	ヒノキ	認証材	4.0	18	15,300
1005	ヒノキ	認証材	4.0	16	15,600
1006	ヒノキ	認証材	4.0	14	13,300
1007	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,960
1008	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,390
1009	ヒノキ		4.0	18	15,300
1010	ヒノキ		3.0	16	15,800
1011	ヒノキ		3.0	14	13,330
1012	ヒノキ		4.0	16	16,880
1013	スギ		4.0	16 ~ 18	10,880
1014	スギ		4.0	16 ~ 18	9,880
1015	スギ	曲	4.0	16	5,700
1016	ヒノキ		4.0	14	13,700
1017	スギ		4.0	20 ~ 22	11,220
1018	スギ		3.0	16 ~ 18	12,000
1019	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	11,000
1020	ヒノキ		4.0	26	30,390
1021	ヒノキ		4.0	28	30,390
1022	ヒノキ		4.0	30	30,390
1023	ヒノキ		3.0	34	24,600
1024	ヒノキ		4.0	36	28,850
1025	ヒノキ		4.0	40	14,000
1026	ヒノキ		4.0	34	13,000
1027	ヒノキ		4.0	38	14,000
1028	ヒノキ		4.0	36	27,000
1029	ヒノキ		4.0	34	17,100
1030	ヒノキ		4.0	36	13,000
1031	ヒノキ		4.0	32	22,000
1032	ヒノキ		4.0	30	21,000
1033	ヒノキ		4.0	32	30,390
1034	ヒノキ		4.0	30	22,000
1035	ヒノキ		4.0	30	23,000
1036	ヒノキ		4.0	34	22,000
1037	モミ		4.0	44	6,500
1038	モミ		4.0	48	6,500
1039	モミ		4.0	48	7,300
1040	モミ		4.0	58	10,000
1041	モミ		4.0	58	10,000
1042	モミ		3.9	60	13,000
1043	スギ	小曲	3.0	34	10,120
1044	スギ	小曲	3.0	32 ~ 36	12,200
1045	スギ	小曲	3.0	44	10,000
1046	スギ	小曲	4.0	50	17,300
1047	スギ	小曲	4.0	40	8,120
1048	スギ	小曲	4.0	40	13,600
1049	スギ	小曲	4.0	38	13,600
1050	スギ	小曲	4.0	36	13,600
1051	スギ	小曲	4.0	34	13,600
1052	スギ	小曲	4.0	30	9,000
1053	スギ	小曲	4.0	30	13,330
1054	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	14,100
1055	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	18,000
1056	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	14,000
1057	ヒノキ		3.0	34	12,200
1058	ヒノキ		3.0	38	13,600
1059	ヒノキ		3.0	26	14,600
1060	スギ		4.0	24 ~ 28	14,300

極No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1061	スギ		4.0	22 ~ 28	13,550
1062	スギ		4.0	22 ~ 28	13,550
1063	ヒノキ	元曲	4.0	24 ~ 28	14,600
1064	ヒノキ		4.0	26	17,600
1065	ヒノキ		4.0	26	23,000
1066	ヒノキ		4.0	26 ~ 28	30,390
1067	ヒノキ		4.0	26	14,300
1068	ヒノキ		4.0	26	18,600
1069	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	14,600
1070	ヒノキ		4.0	24	14,120
1071	ヒノキ		4.0	24	15,600
1072	ヒノキ		4.0	26 ~ 28	18,600
1073	スギ		4.0	40	13,600
1074	スギ		4.0	40	13,600
1075	スギ		4.0	36	13,600
1076	スギ		4.0	34	13,600
1077	スギ		4.0	30	13,000
1078	スギ		4.0	30 ~ 32	9,000
1079	スギ		4.0	30	9,000
1080	スギ		4.0	28 ~ 32	12,220
1081	スギ		4.0	24 ~ 28	13,330
1082	スギ		4.0	24 ~ 28	13,900
1083	スギ		4.0	24 ~ 28	12,880
1084	スギ		4.0	32	9,120
1085	スギ		4.0	36	13,600
1086	スギ		4.0	32	10,000
1087	スギ		4.0	36	13,600
1088	スギ		4.0	36	14,120
1089	スギ		4.0	36	13,600
1090	ヒノキ	節	4.0	16 ~ 22	12,300
1091	スギ	認証曲	4.0	16	6,000
1092	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	10,330
1093	ヒノキ	小曲	3.0	34 ~ 36	15,500
1094	ヒノキ		3.0	30 ~ 32	14,600
1095	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	9,660
1096	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	9,660
1097	ヒノキ		3.0	16 ~ 22	11,000
1098	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,000
1099	ヒノキ		3.0	16	15,500
1100	ヒノキ		3.0	14	13,000
1101	ヒノキ		4.0	16	16,030
1102	ヒノキ		3.0	16	15,500
1103	ヒノキ	4.0	14	13,300	
1104	ヒノキ	3.0	14	12,880	
1105	スギ		3.0	14	7,030
1106	スギ		4.0	24 ~ 28	8,500
1107	スギ		4.0	38	14,120
1108	ヒノキ	認証曲	4.0	24 ~ 28	14,100
1109	ヒノキ		4.0	30 ~ 32	13,000
1110	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	11,220
1111	ヒノキ		3.0	30	13,130
1112	ヒノキ		3.0	30	14,220
1113	ヒノキ		3.0	38	10,000
1114	ヒノキ		3.0	30	10,000
1115	ヒノキ		4.0	30	13,600
1116	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	30,390
1117	ヒノキ		4.0	28	30,390
1118	スギ	認証材	6.0	26	15,000
1119	スギ	認証材	6.0	28	13,000
1120	ヒノキ	認証材	6.0	36	15,400
1121	ヒノキ		6.0	24 ~ 26	18,000
1122	スギ		3.0	32	10,200
1123	スギ		3.0	30	8,000
1124	スギ	3.0	36	7,000	