静岡営	業 所	2466回	市	平成28年5月19	日
★並No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1	ヒノキ		4.0	42	53,200
2	ヒノキ		4.0	38	42,700
3	ヒノキ		4.0	40	54,000
4	ヒノキ		4.0	44	57,300
5	ヒノキ		4.0	34	28,000
6	ヒノキ		4.0	40	35,100
7	ヒノキ		4.0	36	40,000
8	ヒノキ		4.0	36	40,000
9	ヒノキ		4.0	38	37,000
10	ヒノキ		4.0	36	62,300
11	ヒノキ		4.0	36	26,000
12	ヒノキ		4.0	38	46,500
13	ヒノキ	認証材	4.0	32	38,690
14	ヒノキ	中心自止17	4.0	34	25,100
15	ヒノキ		4.0	38	25,100
16	ヒノキ		4.0	26	
					30,390
17	ヒノキ		4.0	30	30,390
18	ヒノキ		4.0	30	30,390
19	ヒノキ		4.0	34	20,600
20	ヒノキ		4.0	30	30,390
21	ヒノキ		4.0	26	35,390
22	ヒノキ		4.0	32	23,100
23	ヒノキ		4.0	38	35,100
24	ヒノキ		4.0	46	28,000
25	ヒノキ		4.0	40	70,100
26	ヒノキ		4.0	36	27,500
27	ヒノキ		3.0	32	13,600
28	ヒノキ		3.0	30	16,600
29	ヒノキ		3.0	32	27,600
30	ヒノキ		3.0	30	16,000
31	ヒノキ		3.0	32	17,500
32	ヒノキ		3.0	30	18,300
33	ヒノキ		3.0	26 ~ 28	15,600
34	ヒノキ		3.0	24	14,600
35	ヒノキ		4.0	32	30,390
36	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	35,390
37	ヒノキ		4.0	22 ~ 24	30,390
38	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	25,390
39	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	18,000
40	ヒノキ		4.0	30	30,390
41	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	15,600
42	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	16,200
43	ヒノキ	傷	3.0	28	13,600
44	ヒノキ	1993	3.0	32	26,200
45	スギ		4.0	48	19,000
46	スギ		4.0	40	19,400
47	スギ		4.0	42	20,000
48	スギ		4.0	42	23,000
49	スギ		4.0	38	16,500
50	スギ スギ		4.0	34	10,000
51	スギ スギ		4.0	42	9,120
52	スギ スギ		4.0	34	18,880
53	スギ スギ		4.0	38	
	スキ スギ				12,120
54 55			4.0	36	18,880
55	スギ		4.0	36	18,000
56	スギ		4.0	36	18,600
57	スギ		4.0	44	16,500
58	スギ		4.0	34	16,600
59	スギ		4.0	34	16,880
60	スギ		4.0	42	20,000

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
61	スギ		4.0	48	25,000
62	スギ		4.0	42	23,600
63	スギ		4.0	40	14,120
64	スギ		4.0	40	12,120
65	スギ		4.0	40	16,500
66	スギ		4.0	44	16,500
67	スギ		4.0	44	20,000
68	ヒノキ		4.0	32 ~ 34	15,000
69	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	14,120
70	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	16,290
71	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	17,600
72	ヒノキ		4.0	40	40,000
73	ヒノキ		4.0	36	23,800
74	ヒノキ		4.0	36	26,000
75	ヒノキ		4.0	34	26,400
76	ヒノキ		4.0	34	20,000
77	ヒノキ		4.0	36	30,000
78	ヒノキ		4.0	34	26,000
79	ヒノキ		4.0	34	16,000
80	ヒノキ	曲	4.0	36	22,000
81	ヒノキ		4.0	32	22,000
82	ヒノキ		4.0	36	33,800
83	ヒノキ		4.0	38	26,100
84	ヒノキ		4.0	38	18,000
85	ヒノキ		4.0	32	18,000
86	ヒノキ		4.0	36	20,300
87	ヒノキ		4.0	34 ~ 36	24,000
88	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	21,000
89	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	17,000
90	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	14,790
91	ヒノキ	四心口止177	4.0	24 ~ 28	15,600
92	ヒノキ		4.0	30	14,000
93	ヒノキ		4.0	32	14,000
93	ヒノキ		4.0	30	18,000
95	ヒノキ	認証材	4.0	32	14,000
96	ヒノキ	部心部上72	4.0	28	
97	スギ				14,000
		= ग= π ++	4.0	24 ~ 28	14,000
98	ヒノキ	認証材	4.0	30 ~ 32	17,600
99	スギ	認証材	4.0	30 ~ 32	10,000
100	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	12,620
101	スギ		4.0	26 ~ 28	14,000
102	ヒノキ	ferber	4.0	24 ~ 28	15,390
103	ヒノキ	節	3.0	24 ~ 28	13,600
104	ヒノキ		3.0	28	13,600
105	ヒノキ		3.0	34	14,000
106	ヒノキ		3.0	24	14,600
107	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	16,200
108	スギ		4.0	52	12,000
109	スギ		4.0	40	10,000
110	スギ		4.0	36	10,000
111	スギ		4.0	40	10,000
112	スギ		4.0	40	10,120
113	スギ		4.0	36	10,120
114	スギ		4.0	40	9,120
115	スギ		4.0	24 ~ 28	16,000
116	スギ		4.0	30 ~ 32	16,880
117	スギ		4.0	40	10,120
118	スギ		4.0	40	10,120
119	ヒノキ		4.0	30	35,000
120	スギ		6.0	24	15,400

17/1	121	ı+	= .	/ /	***
椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
121	スギ	認証材	5.0	20 ~ 22	14,300
122	スギ	認証材	5.0	24 ~ 26	14,300
123	スギ	認証材	6.0	24	13,000
124	スギ	認証材	5.0	32	13,120
125	スギ スギ	認証材	5.0	30	10,120
126 127	スキ スギ	認証割れ	6.0 5.0	34 36	10,000
127	スギ スギ	認証材 認証材	5.0	36	14,120 18,880
129	ヒノキ	心。此代	5.0	26	14,000
130	ヒノキ		6.0	30	22,000
131	ヒノキ		6.0	30	22,000
132	ヒノキ		4.0	32 ~ 36	18,000
133	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	16,000
134	ヒノキ		4.0	22 ~ 28	15,390
135	ヒノキ		4.0	32	21,200
136	ヒノキ		4.0	32	30,390
137	ヒノキ		4.0	32	37,600
138	ヒノキ		4.0	32	30,390
139	ヒノキ		4.0	32	22,600
140	ヒノキ		4.0	32	30,390
141	ヒノキ		4.0	32	24,000
142	ヒノキ		4.0	36	18,000
143	ヒノキ		4.0	34	23,000
144	ヒノキ		4.0	34	30,390
145	ヒノキ		4.0	34	35,800
146	ヒノキ		4.0	36	23,000
147	ヒノキ ヒノキ		4.0	32	23,000
148 149	ヒノキ		4.0 4.0	36 32	42,700
150	ヒノキ		4.0	36	30,390 39,690
151	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	25,390
152	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	44,000
153	ヒノキ		4.0	22 ~ 24	40,000
154	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	18,000
155	ヒノキ	小曲	4.0	28 ~ 32	14,300
156	ヒノキ	小曲	4.0	22 ~ 28	14,300
157	ヒノキ		4.0	28 ~ 32	14,000
158	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	14,600
159	スギ		4.0	50	13,600
160	スギ		4.0	44	17,000
161	スギ		4.0	40	18,000
162	スギ		4.0	40	18,000
163	スギ		4.0	40	15,200
164	スギ		4.0	40	13,600
165	スギ		4.0	38	13,620
166	スギ スギ		4.0	42	16,000
167	スキ スギ		4.0 4.0	40 38	16,000
168 169	スキ スギ		4.0	38 40	13,300 16,000
170	スギ スギ		4.0	40 42	18,000
170	スギ		4.0	38	13,620
172	スギ		4.0	50	10,000
173	スギ		4.0	48	15,300
174	スギ		4.0	38	19,000
175	スギ		4.0	34	16,000
176	スギ		4.0	36	10,120
177	スギ		4.0	34	17,400
178	スギ		4.0	36	15,600
179	スギ		4.0	38	10,120
180	スギ		4.0	38	19,000

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
181	スギ		4.0	34	17,600
182	スギ		4.0	36	18,600
183	スギ		4.0	34	16,000
184 185	スギ スギ		4.0 4.0	32 34	17,000 10,120
186	スギ スギ		4.0 4.0	36	17,600
187	スギ スギ		4.0	36	18,400
188	スギ		4.0	36	10,120
189	スギ		4.0	36	10,120
190	スギ		4.0	38	13,620
191	スギ		4.0	44	13,600
192	スギ		4.0	42	13,600
193	スギ	認証材	4.0	28 ~ 30	16,000
194	スギ	認証材	4.0	38	18,600
195	スギ	認証材	4.0	34	16,000
196	スギ	認証材	4.0	36	15,600
197	スギ	認証材	4.0	30 ~ 32	15,000
198	スギ	認証材	4.0	36	13,000
199 200	スギ スギ	認証材 認証材	4.0 4.0	42 38	9,120 9,120
201	スギ	認証材	4.0	36	9,120
202	スギ	認証材	4.0	38	9,120
203	スギ	HICK HTT. 1.1	3.0	34	13,000
204	スギ		3.0	34	12,000
205	スギ		3.0	30	13,000
206	スギ		3.0	30	13,000
207	スギ		3.0	32	13,000
208	スギ		3.0	34	13,000
209	スギ		4.0	36	9,120
210	スギ		4.0	38	9,120
211 212	スギ スギ		4.0 4.0	42 40	9,120
212	スギ スギ		4.0 4.0	36	10,120 10,120
214	スギ		4.0	50	9,120
215	スギ		4.0	58	18,330
216	スギ		4.0	70	25,330
217	エノキ	一点売	4.0	20	800
218	ケヤキ	一点壳	2.0	28	800
219	ケヤキ	一点壳	2.0	30	800
220	ケヤキ	一点壳	1.0	28	300
221	ケヤキ	一点壳	1.8	24	900
222	ケヤキ	一点売	4.0	20	800
223	ケヤキ	一点壳	3.0	34	10,000
224 225	ケヤキ ケヤキ	一点売 一点売	3.0 2.0	24 36	1,000 1,500
226	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	15,620
227	ヒノキ	認証材	4.0	16	15,890
228	ヒノキ	認証材	4.0	18	16,390
229	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	15,490
230	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	11,000
231	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	11,000
232	ヒノキ	-r ! !	3.0	14	13,880
233	ヒノキ	認証材	3.0	16	16,800
234	ヒノキ	認証材	3.0	18 ~ 22	16,390
235 236	ヒノキ ヒノキ	認証材 認証曲	3.0 3.0	14 16 ~ 22	12,800 11,000
237	ヒノキ	四心 瓦比 [111]	3.0	16 ~ 22	16,690
238	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	11,000
239	ヒノキ	ш	3.0	16	16,800
240	ヒノキ		3.0	14	12,950

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
241	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	16,390
242 243	ヒノキ ヒノキ		4.0 4.0	20 ~ 22 16	16,100 16,290
244	ヒノキ		4.0	18	16,660
245	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,590
246	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	15,790
247	ヒノキ	認証材	4.0	18	16,890
248	ヒノキ	認証材	4.0	16	16,590
249 250	ヒノキ ヒノキ		3.0 3.0	18 ~ 22 18 ~ 22	16,690 16,790
251	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,680
252	ヒノキ		4.0	18	16,890
253	ヒノキ		4.0	16	16,190
254	スギ	曲	4.0	13 ~ 14	5,690
255 256	スギ スギ		4.0 4.0	16 ~ 18 20 ~ 22	8,190 12,000
257	スギ スギ	認証曲	4.0	13 ~ 14	6,220
258	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	9,090
259	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	11,000
260	スギ		6.0	46	15,000
261	スギ		6.0	34	14,000
262 263	スギ スギ		5.0 5.0	26 24 ~ 28	11,120 14,300
264	スギ		5.0	32	13,120
265	スギ		6.0	36	12,120
266	スギ		6.0	24	15,000
267	スギ	= 1 1=++	6.0	24	15,000
268 269	ヒノキ ヒノキ	認証材 認証材	4.0 4.0	30 24 ~ 26	14,100 15,590
270	ヒノキ	心可止力	4.0	24	17,100
271	ヒノキ		4.0	22 ~ 24	25,390
272	スギ		4.0	24 ~ 28	14,000
273	スギ	-11.	4.0	34	10,000
274 275	ヒノキ ヒノキ	曲曲	4.0 4.0	20 ~ 22 24 ~ 28	12,100
276	スギ	認証材	4.0	48	14,000 9,120
277	スギ	認証材	4.0	34	9,120
278	スギ	認証材	4.0	40	9,120
279	スギ	認証材	4.0	38	9,120
280 281	スギ スギ	認証材 認証材	4.0 4.0	40 44	9,120
282	スギ スギ	認証材	4.0	30 ~ 32	9,120 10,000
283	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	11,190
284	ヒノキ	認証材	4.0	22 ~ 28	16,290
285	ヒノキ	認証材	4.0	30 ~ 32	16,500
286 287	ヒノキ ヒノキ	認証材 認証材	4.0 4.0	34 34	18,000 18,000
288	ヒノキ	認証材	4.0 4.0	34	18,000
289	ヒノキ	認証材	4.0	36	18,000
290	スギ	認証材	4.0	38	9,120
291	スギ	認証材	4.0	34	10,000
292 293	スギ スギ	認証材 認証材	4.0 4.0	36 34	9,120 10,000
293 294	スキ スギ	認証材	4.0 4.0	34 34	10,000
295	スギ	認証材	4.0	34	10,000
296	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	30,390
297	ヒノキ		4.0	30	21,500
298	ヒノキ ヒノキ		4.0	32	33,700
299 300	ヒノキ	認証材	4.0 4.0	30 24	30,390 35,390
301	ヒノキ	認証材	4.0	28	30,390
302	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	21,290
303	ヒノキ		3.0	24 ~ 28	13,600

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1001	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,190
1002	ヒノキ		4.0	18	16,690
1003	ヒノキ		4.0	16	16,590
1004	ヒノキ		4.0	14	13,800
1005	スギ		4.0	20 ~ 22	11,120
1006	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	16,160
1007	ヒノキ		4.0	18	16,790
1008	ヒノキ		3.0	16	16,200
1009	ヒノキ		3.0	14	13,250
1010	スギ		4.0	16 ~ 18	9,190
1011	ヒノキ		4.0	20 ~ 22	15,390
1012	ヒノキ	節	4.0	16 ~ 22	12,680
1013	ヒノキ	認証材	4.0	20 ~ 22	15,550
1014	スギ		4.0	16 ~ 18	10,620
1015	ヒノキ		4.0	16	16,690
1016	スギ	曲	4.0	13 ~ 14	6,090
1017	ヒノキ		4.0	14	13,800
1018	ヒノキ		3.0	18 ~ 22	16,390
1019	ヒノキ	曲	3.0	16 ~ 22	11,000
1020	ヒノキ		4.0	30	30,390
1021	ヒノキ	認証材	4.0	28	30,390
1022	ヒノキ		4.0	26	30,390
1023	ヒノキ	小曲	4.0	30	20,000
1024	ヒノキ	• —	4.0	32	16,600
1025	ヒノキ	認証材	3.0	32	15,800
1026	ヒノキ	HO-HAL 1 3	3.0	32	15,600
1027	ヒノキ		3.0	36	19,000
1028	ヒノキ		3.0	24 ~ 26	14,600
1029	スギ		4.0	30 ~ 32	13,770
1030	スギ		4.0	32	10,120
1031	スギ		4.0	24 ~ 28	14,000
1032	スギ		4.0	30	15,000
1033	スギ		4.0	34	12,620
1034	スギ	認証材	4.0	32	13,620
1035	スギ	HIGHT I.1	4.0	40	9,120
1036	スギ		4.0	44	14,600
1037	スギ		3.0	36	13,000
1038	スギ		3.0	38	13,500
1039	ヒノキ		4.0	26 ~ 28	16,600
1040	ヒノキ		4.0	30	14,100
1041	ヒノキ		4.0	26	18,500
1042	ヒノキ		4.0	34	22,000
1043	ヒノキ		4.0	30	15,600
1044	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	17,300
1045	ヒノキ		4.0	24 ~ 26	17,200
1046	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	16,600
1047	ヒノキ	認証材	4.0	24 ~ 28	14,100
1048	スギ	HO-HAL 1 3	4.0	24 ~ 26	14,220
1049	スギ		4.0	24 ~ 28	14,200
1050	スギ		4.0	24 ~ 28	14,200
1051	ヒノキ		4.0	24 ~ 28	13,390
1052	ヒノキ		4.0	30	13,000
1053	ヒノキ		4.0	32	13,000
1054	ヒノキ		4.0	34	13,000
1055	ヒノキ		4.0	38	21,500
1056	ヒノキ		4.0	36	35,100
1057	ヒノキ		4.0	42	47,000
1058	ヒノキ		4.0	34	30,390
1059	ヒノキ		4.0	32	30,390
1060	スギ		4.0	44	11,120
. 500	1		5		, . 23

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1061	スギ		4.0	40	10,120
1062	スギ	小曲	4.0	36	9,000
1063	スギ		4.0	30 ~ 32	14,000
1064	スギ		4.0	32 ~ 34	9,120
1065	スギ		4.0	42	13,600
1066	スギ		4.0	40	9,120
1067	スギ		4.0	38	9,120
1068	スギ		4.0	34 ~ 36	9,120
1069	スギ		4.0	34 ~ 36	9,120
1070	スギ		4.0	30 ~ 32	10,000
1071	スギ		4.0	24 ~ 28	12,620
1072	スギ	認証材	4.0	24 ~ 28	13,120
1073	ヒノキ	認証材	3.0	18 ~ 22	16,000
1074	ヒノキ		4.0	12 ~ 13	7,600
1075	ヒノキ	認証材	3.0	24 ~ 28	13,300
1076	ヒノキ	小曲	3.0	30	8,000
1077	ヒノキ		2.0	34	10,000
1078	ヒノキ	認証曲	3.0	32	11,200
1079	ヒノキ	認証曲	3.0	24 ~ 26	7,000
1080	ヒノキ	小曲	3.0	22 ~ 28	13,600
1081	ヒノキ	曲	3.0	24 ~ 28	7,000
1082	スギ	認証材	4.0	20 ~ 22	11,620
1083	ヒノキ		3.0	16	15,390
1084	ヒノキ		3.0	14	12,800
1085	スギ		3.0	16 ~ 18	11,000
1086	スギ		3.0	14	9,000
1087	ヒノキ	認証材	4.0	16	16,290
1088	ヒノキ	認証材	4.0	14	13,590
1089	スギ	認証材	3.0	16 ~ 18	11,000
1090	ヒノキ	認証曲	3.0	16 ~ 22	10,250
1091	スギ	曲	4.0	16	6,090
1092	ヒノキ		4.0	30	14,100
1093	スギ	認証材	4.0	16 ~ 18	10,580
1094	スギ	認証曲	4.0	13 ~ 14	6,500
1095	ヒノキ	認証材	4.0	18	16,160