椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
1	ヒノキ	FSC	4.0	38	61700
2	ヒノキ	FSC	4.0	44	48000
3	ヒノキ	FSC	4.0	40	61600
4	ヒノキ	FSC	4.0	36	24600
5	ヒノキ	FSC	4.0	38	42000
6	ヒノキ	FSC	4.0	38	42000
7	ヒノキ	FSC	4.0	38	53800
8	ヒノキ	FSC	4.0	36	25200
9	ヒノキ	FSC	4.0	36	27200
10	ヒノキ	FSC	4.0	32	35000
11	ヒノキ	FSC	4.0	34	22200
12	ヒノキ	FSC	4.0	34	33500
13	ヒノキ	FSC	4.0	42	38200
14	ヒノキ	FSC	4.0	38	24000
15	ヒノキ	FSC-片節	3.0	42	20000
16	ヒノキ	FSC	4.0	34	23000
17	ヒノキ	FSC	4.0	30	24000
18	ヒノキ	FSC	4.0	34	26000
19	ヒノキ	FSC	4.0	30	28000
20	ヒノキ	FSC	4.0	32	16600
21	ヒノキ	FSC-傷	4.0	36	20000
22	ヒノキ	FSC	4.0	32	30000
23	ヒノキ	FSC	4.0	26 ~ 28	33000
24	ヒノキ	FSC	4.0	30	23000
24 25	ヒノキ			36	32000
		FSC	4.0		
26	ヒノキ	FSC	4.0	34	31000
27	ヒノキ	FSC	4.0	28 ~ 32	16800
28	ヒノキ	FSC	4.0	24 ~ 26	16500
29	ヒノキ	FSC	4.0	36	38200
30	ヒノキ	FSC	4.0	34	17100
31	ヒノキ	FSC	4.0	34	27000
32	ヒノキ	FSC	4.0	34	16100
33	ヒノキ	FSC	4.0	32	16600
34	ヒノキ	FSC	4.0	30	20000
35	ヒノキ	FSC	4.0	36	41000
36	ヒノキ	FSC−元傷	4.0	38	13900
37	ヒノキ	FSC	4.0	34	25000
38	ヒノキ	FSC	4.0	32	20000
39	ヒノキ	FSC	4.0	30	16100
40	ヒノキ	FSC	4.0	26 ~ 28	18500
41	スギ	FSC	4.0	46	12290
42	スギ	FSC-コブ	4.0	44	8000
43	スギ	FSC	4.0	38	16600
44	スギ	FSC	4.0	36	12390
45	スギ	FSC	4.0	34	11800
46	スギ	FSC	4.0	40	9500
47	スギ	FSC	4.0	42	9500
48	スギ	FSC	4.0	48	10510
49	スギ	FSC	4.0	32	14500
50	スギ	FSC	3.0	42	19300
51	スギ	FSC	4.0	38	19200
52	スギ	FSC	4.0	36	22220
53	スギ	FSC	4.0	38	17700
54	スギ	FSC	4.0	38	9500
55	スギ	FSC	4.0	38	18500
56	スギ	FSC	4.0	42	25300
57	スギ	FSC	4.0	42	22800
58	スギ	FSC	4.0	40	17200

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
59	スギ	FSC	4.0	40	16800
60	スギ	FSC	4.0	40	15300
61	スギ	FSC	4.0	40	10000
62	スギ	FSC	4.0	36	12600
63	スギ	FSC	4.0	40	10000
64	スギ	FSC	4.0	50	10000
65	スギ	FSC	4.0	46	10000
66	スギ	FSC	4.0	40	10110
67	スギ	FSC	4.0	44	10000
68	スギ	FSC	4.0	36	15700
69	スギ	FSC	4.0	38	16700
70	スギ	FSC	4.0	38	12200
71	スギ	FSC	4.0	38	15800
72	スギ	腐	4.0	60	20000
73	ヒノキ	FSC	4.0	30	26000
74	ヒノキ	FSC	4.0	32	31000
75	ヒノキ	FSC	4.0	30	16600
76	ヒノキ	FSC	4.0	28	19000
77	ヒノキ	FSC	4.0	24 ~ 26	14000
78	スギ	FSC	4.0	24 ~ 28	12100
79	スギ	FSC	4.0	30	16220
80	スギ	FSC-黒芯	4.0	30 ~ 32	9500
81	スギ	FSC-小曲	4.0	30	9500
82	ヒノキ	FSC	4.0	36	14000
83	ヒノキ	FSC	4.0	28	18000
84	ヒノキ	FSC	4.0	24	15200
85	ヒノキ	FSC	4.0	26	15200
86	ヒノキ	FSC	4.0	20 ~ 22	14510
87	ヒノキ	FSC	4.0	24 ~ 26	17500
88	ヒノキ	FSC	4.0	28	18000
89	ヒノキ	FSC	4.0	30 ~ 32	14000
90	ヒノキ	FSC	4.0	22	14010
91	ヒノキ	FSC	4.0	20 ~ 22	16100
92	スギ	FSC	4.0	38	9000
93	ヒノキ	FSC	3.0	26 ~ 28	11000
94	スギ	FSC	3.0	30 ~ 32	16200
95	ヒノキ	FSC	4.0	20 ~ 22	14500
96	ヒノキ	FSC	4.0	24 ~ 28	17600
97	スギ	FSC	4.0	26 ~ 28	16200
98	ヒノキ	FSC	4.0	30 ~ 34	17500
99	ヒノキ	FSC	3.0	30	22000
100	ヒノキ	FSC	3.0	24	15000
101	ヒノキ	FSC	4.0	40	113000
102	ヒノキ	FSC	4.0	38	51800
103	ヒノキ	FSC	4.0	34	37000
104	ヒノキ	FSC	4.0	36	28000
105	ヒノキ	FSC	4.0	36	61300
106	ヒノキ	FSC	4.0	36	52600
107	ヒノキ	FSC	4.0	34	31500
108	ヒノキ	FSC	4.0	34	52300
109	ヒノキ	FSC-曲	4.0	16 ~ 22	10300
110	ヒノキ	FSC	4.0	16 ~ 18	16000
111	ヒノキ	FSC-曲	4.0	13 ~ 14	7000
112	ヒノキ	FSC	4.0	9 ~ 12	6000
113	ヒノキ	FSC	3.0	16 ~ 18	17000
114	ヒノキ	FSC-フシ	4.0	24 ~ 28	6500
115	ヒノキ	FSC	3.0	24	9000
116	ヒノキ	FSC-曲	4.0	24	10600

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
117	ヒノキ	FSC-曲 FSC-フシ	4.0	30	10600
118 119	ヒノキ	FSC-J9	4.0 4.0	30 ~ 32 24 ~ 28	12400 14510
120	ヒノキ	FSC	4.0	30 ~ 32	17600
121	ヒノキ	FSC	4.0	34	23000
122	ヒノキ	FSC	4.0	32	26000
123	ヒノキ	FSC	4.0	24 ~ 28	24000
124	ヒノキ	FSC	2.0	24 ~ 28	15000
125	ヒノキ	FSC	2.0	24 ~ 28	4500
126 127	ヒノキ ヒノキ	FSC FSC	2.0 4.0	30 14	16500 12500
128	ヒノキ	FSC	4.0	12 ~ 13	10000
129	ヒノキ	FSC	4.0	20 ~ 22	14510
130	スギ	FSC	4.0	54	25550
131	スギ	FSC	4.0	50	8000
132	スギ	FSC	4.0	32	12800
133 134	スギ スギ	FSC FSC	4.0 4.0	34 34	16500 12100
135	ヘヤ スギ	FSC	4.0	36	8510
136	スギ	FSC	4.0	38	20300
137	スギ	FSC	4.0	42	9510
138	スギ	FSC	4.0	42	18300
139	スギ	FSC	4.0	44	18500
140	スギ	FSC	4.0	44	23800
141 142	スギ スギ	FSC FSC	4.0 4.0	40 46	9510 25500
143	スギ	FSC	4.0	50	13000
144	スギ	FSC	4.0	22 ~ 28	15500
145	スギ	FSC	4.0	30 ~ 32	16500
146	スギ	FSC	4.0	34	13000
147	スギ	FSC	4.0	36	13000
148	スギ	FSC	4.0	38	8000
149 150	スギ スギ	FSC FSC	4.0 4.0	38 38	11510 11610
151	スギ	FSC	4.0	42	15300
152	スギ	FSC	4.0	40	8000
153	スギ	FSC	4.0	44	15500
154	スギ	FSC	4.0	40	8000
155	スギ	FSC	4.0	44	14200
156 157	スギ スギ	FSC-水芯 FSC-水芯	4.0 4.0	40 24 ~ 36	6000 6000
158	スギ スギ	FSC-焦	4.0	30 ~ 34	9500
159	スギ	FSC-曲	4.0	24 ~ 28	9500
160	スギ	FSC−節黒	4.0	24 ~ 28	9500
161	スギ	FSC-フシ	4.0	24 ~ 28	9600
162	スギ	FSC-節黒	4.0	30 ~ 32	9500
163	スギ スギ	FSC-フシ	4.0	30 ~ 32	9600
164 165	スギ スギ	FSC-節黒 FSC-節黒	4.0 4.0	40 48	8000 10000
166	スギ スギ	FSC-節黒	4.0	44 ~ 46	8000
167	スギ	FSC-フシ	4.0	34 ~ 38	8000
168	スギ	FSC	4.0	34 ~ 38	8000
169	スギ	FSC−節黒	4.0	30 ~ 38	9500
170	スギ	FSC	4.0	8 ~ 11	7000
171 172	スギ スギ	FSC-曲 FSC-曲	4.0 4.0	18 16	7010 6000
172	スギ スギ	FSC-曲 FSC-曲	4.0 4.0	20 ~ 24	6300
174	スギ	FSC-曲	4.0	12 ~ 14	6230

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
175	スギ	FSC	4.0	14	9000
176	スギ	FSC	4.0	18	10900
177	スギ	FSC	4.0	16	10700
178	スギ	FSC	4.0	20 ~ 22	13690
179	スギ	FSC	4.0	20 ~ 22	13090
180	スギ	FSC	4.0	12 ~ 13	7500
181	スギ	FSC−曲傷	4.0	7 ~ 22	5400
182	スギ	FSC	3.0	20 ~ 22	12300
183	スギ	FSC	4.0	42	8000
184	スギ	FSC	4.0	50	8000
185	スギ	FSC	4.0	40 ~ 42	8000
186	スギ	FSC	2.0	24 ~ 28	7000
187 188	ヒノキ スギ	FSC-黒芯	3.0 4.0	24 ~ 26 42	14500 8000
189	スギ スギ	FSC-ワレ	4.0	32	13550
190	スギ スギ	FSC-JD FSC-黒芯	4.0	32	8000
191	スギ	FSC	4.0	30 ~ 32	15660
192	スギ	FSC-黒芯	4.0	36 ~ 38	8000
193	ヒノキ	FSC	4.0	30 ~ 32	14000
194	ヒノキ	FSC	4.0	30	17200
195	ヒノキ	FSC	4.0	32 ~ 34	13000
196	ヒノキ	FSC−元傷	4.0	36	13000
197	ヒノキ	FSC	4.0	42	20000
198	ヒノキ	FSC	4.0	36	16000
199	ヒノキ	FSC	4.0	24 ~ 28	32000
200	ヒノキ	FSC	3.0	30	17100
201	スギ	FSC	4.0	30 ~ 32	12220
202	スギ	FSC	4.0	34 ~ 36	14300
203	スギ	FSC	4.0	32 ~ 34	10600
204	スギ	FSC	4.0	36	8510
205	スギ	FSC-黒芯	4.0	38	9020
206	スギ	FSC	4.0	32	9000
207	スギ	FSC	4.0	54	10600
208	スギ	FSC	4.0	50	10000
209	スギ	FSC	4.0	46	10810
210 211	スギ スギ	FSC FSC	4.0 4.0	48 50	12500 8000
211	スギ スギ	FSC	4.0	42	13500
212	スギ スギ	FSC	4.0	44	13300
214	スギ	FSC	4.0	48	11210
215	スギ	FSC	4.0	42	13300
216	スギ	FSC	4.0	40	8000
217	スギ	FSC	4.0	40	8000
218	スギ	FSC	4.0	38	8000
219	スギ	FSC	4.0	42	13500
220	スギ	FSC	4.0	42	13700
221	スギ	FSC	4.0	40	10390
222	スギ	FSC	4.0	42	13800
223	スギ	FSC	4.0	50	25800
224	スギ	FSC	4.0	58	11600
225	スギ	FSC	4.0	54	26300
226	スギ	FSC	4.0	50 50	10610
227	スギ スギ	FSC	4.0	50 56	11000
228 229	スキ スギ	FSC FSC	4.0 4.0	50 50	10610 13500
230	スギ スギ	FSC	4.0 4.0	50 50	17500
230	スギ スギ	FSC	4.0	46	8000
232	スギ	FSC	4.0	46	8000
202		. 55	1.0	10	2000

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
233	スギ	FSC	4.0	46	10000
234	スギ	FSC−黒芯	4.0	46	9610
235	スギ	FSC	4.0	44	13500
236	スギ	FSC	4.0	46	10410
237	スギ	FSC	4.0	44	12300
238	スギ	FSC	4.0	42	10000
239	スギ	FSC	4.0	44	10000
240	スギ	FSC-フシ	4.0	42	8000
241	スギ	FSC	4.0	42	8000
242	スギ	FSC	4.0	42	10810
243	スギ	FSC	4.0	46	8000
244	スギ	FSC	4.0	40	12000
245	スギ	FSC	4.0	42	13800
246	スギ	FSC	4.0	42	13500
247	スギ	FSC	4.0	40	8000
248	スギ	FSC	4.0	42	8000
249	スギ	FSC	4.0	40	10210
250	スギ	FSC	4.0	40	8000
251	スギ	FSC	4.0	40	12000
252	スギ	FSC	4.0	40	8620
253	スギ	FSC-ワレ	4.0	40	8190
254	スギ	FSC	4.0	38	12200
255	スギ	FSC	4.0	38	13000
256	スギ	FSC	4.0	42	8620
257	スギ	FSC	4.0	40	13200
258	スギ	FSC	4.0	40	8000
259	スギ スギ	FSC	4.0	40	9120
260	スギ スギ	FSC FSC /恒	4.0	40	8620
261 262	スギ スギ	FSC-傷	4.0	38	19500 19500
263	スギ スギ	FSC FSC	4.0 4.0	38 38	20300
264	スギ	FSC	4.0	36	12100
265	スギ	FSC	4.0	34 ~ 36	18220
266	スギ	FSC	4.0	32 ~ 34	16220
267	スギ	FSC-センコウ	4.0	38	8500
268	スギ	FSC-センコウ	4.0	38	8500
269	スギ	FSC-センコウ	4.0	38	8500
270	スギ	FSC-センコウ	4.0	38	8500
271	スギ	FSC	4.0	36	10200
272	スギ	FSC-センコウ	4.0	36	8000
273	スギ	FSC	4.0	36	15300
274	スギ	FSC	4.0	34 ~ 36	10600
275	スギ	FSC	4.0	36	11200
276	スギ	FSC	4.0	32 ~ 34	12660
277	スギ	FSC-センコウ	4.0	34	8000
278	スギ	FSC	4.0	34	12660
279	スギ	FSC	4.0	32 ~ 34	12660
280	スギ	FSC	2.0	64	10200
281	スギ	FSC−黒芯	4.0	44	8000
282	スギ	FSC	4.0	42	16500
283	スギ	FSC	4.0	44	8000
284	スギ	FSC	4.0	42	8100
285	スギ	FSC	4.0	38	12100
286	スギ	FSC−黒芯	4.0	38	8000
287	スギ	FSC	4.0	44	8200
288	スギ	FSC	4.0	44	8000
289	スギ	FSC	4.0	44	8000
290	スギ	FSC	4.0	48	8600

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
291	スギ	FSC-黒芯	4.0	50	8000
292 293	スギ スギ	FSC FSC-黒芯	4.0 4.0	32 ~ 34 40	22220 8000
293 294	スギ スギ	FSC FSC	4.0	36	8600
295	スギ	FSC	4.0	34	22220
296	スギ	FSC	4.0	32	15550
297	スギ	FSC	4.0	26 ~ 30	17600
298 299	スギ スギ	FSC FSC	5.0 5.0	30 ~ 32 30	14550 17600
300	スギ	FSC	5.0	26	17000
301	スギ	FSC	6.0	28	0
302	スギ	FSC	6.0	26	17500
303 304	スギ ヒノキ	FSC FSC	6.0 6.0	30 ~ 32 24	17500 0
305	ヒノキ	FSC	6.0	24 ~ 26	0
306	ヒノキ	FSC	6.0	24	0
307	ヒノキ	FSC	6.0	30	0
308 309	スギ スギ	FSC FSC	6.0 6.0	38 30	21600 18600
310	スギ	FSC-傷	4.0	32	7000
311	ヒノキ	FSC	4.0	40	52700
312	ヒノキ	FSC	4.0	38	55800
313 314	ヒノキ ヒノキ	FSC FSC	4.0 4.0	38 34	46000 31600
315	ヒノキ	FSC	4.0	32	23600
316	ヒノキ	FSC	4.0	30	22100
317	ヒノキ	FSC-元傷	3.0	42	38200
318 319	ヒノキ ヒノキ	FSC FSC	3.0 3.0	24 24	13000 15000
320	ヒノキ	FSC	3.0 4.0	28	17200
321	ヒノキ	FSC	4.0	24 ~ 26	17600
322	ヒノキ	FSC-片節	4.0	28 ~ 32	16600
323 324	ヒノキ スギ	FSC-片節	4.0 4.0	24 ~ 26 24 ~ 28	15200 12500
325	スギ		4.0	30 ~ 34	14500
326	スギ		4.0	38	13900
327	スギ	F00 EH	4.0	40	10000
328 329	スギ スギ	FSC-黒芯 FSC	4.0 4.0	48 38	8000 8000
330	スギ	FSC	4.0	24 ~ 28	15500
331	スギ	FSC	4.0	28 ~ 32	17000
332	スギ	FSC	4.0	34	11120
333 334	スギ スギ	FSC FSC-黒芯	4.0 4.0	36 34 ~ 38	12100 8000
335	スギ	FSC-元傷	4.0	36	7000
336	ヒノキ	FSC	4.0	28 ~ 30	13000
337 338	ヒノキ ヒノキ	FSC FSC	3.0 4.0	30 24 ~ 26	10000 15200
339	ヒノキ	FSC-片節	4.0	34	15000
340	ヒノキ	FSC-片節	4.0	30	10300
341	ヒノキ	FSC-片節	4.0	26	10300
342 343	スギ スギ		4.0 4.0	34 ~ 36 38	14000 14000
344	スギ		4.0	30 ~ 32	13500
345	スギ	黒芯	4.0	34	10000
346	スギ スギ		4.0	34	10000
347 348	スキ スギ		4.0 4.0	38 36	9000 10000

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
349	スギ		4.0	38	10000
350	スギ		4.0	30 ~ 34	14500
351 352	スギ スギ		4.0 4.0	24 ~ 28 24 ~ 28	12500 12500
352 353	スギ スギ	FSC	4.0 4.0	24 ~ 28 24 ~ 28	15000
354	スギ	FSC	4.0	28	12200
355	スギ	FSC	4.0	30	12200
356	スギ	FSC	4.0	32	14000
357	スギ	FSC	4.0	26	9500
358 359	スギ スギ	FSC FSC-小曲	4.0 4.0	24 24 ~ 28	9500 6500
360	スギ スギ	FSC-小曲	4.0	30 ~ 32	8000
361	スギ	FSC-片節	4.0	40	8000
362	スギ	FSC-片節	4.0	44	8000
363	スギ	FSC-傷	4.0	42	8000
364 365	スギ スギ	FSC-傷 コブ	4.0 4.0	58 50	7600 8000
366	スギ		4.0	48	10000
367	スギ		4.0	40	12000
368	スギ		4.0	42	12000
369	スギ	ワレ	3.0	52	9120
370 371	スギ スギ		4.0 4.0	24 ~ 26 24 ~ 28	14000 13500
372	スギ		4.0	30	13200
373	スギ		4.0	30 ~ 32	13200
374	スギ		4.0	32	12700
375 376	スギ スギ		4.0 4.0	38 34	14000 12000
377	スギ スギ		4.0	34	9500
378	スギ		4.0	36	11000
379	スギ		4.0	20 ~ 22	12690
380	ヒノキ	FSC	4.0	20 ~ 22	14510
381 382	ヒノキ スギ	FSC FSC	4.0 4.0	20 ~ 22 20 ~ 22	14000 12690
383	スギ	FSC	4.0	20 ~ 22	13690
384	スギ	FSC-曲	4.0	18	6300
385	ヒノキ	FSC	4.0	24	16000
386 387	ヒノキ ヒノキ	FSC FSC	4.0 4.0	24 28	26000 35200
388	スギ	FSC-曲	4.0	20 ~ 24	6300
389	スギ		4.0	48	8000
390	スギ		4.0	48	8000
391	スギ スギ		4.0	44	8000 8000
392 393	スギ スギ		4.0 4.0	42 42	8000
394	スギ		4.0	40	16200
395	スギ		4.0	40	7000
396	スギ		4.0	40	8000
397 398	スギ スギ		4.0 4.0	40 38	11800 8000
399	スギ		4.0	38	11800
400	スギ		4.0	38	10800
401	スギ		4.0	38	14100
402 403	スギ スギ		4.0 4.0	36 36	15000 12500
403 404	スギ スギ		4.0 4.0	36 34	14500
405	スギ		4.0	32	16000
406	スギ		4.0	32	16000

椪No.	樹種	摘要	長さ	径級	単価
407	スギ	FSC	4.0	40	8000
408	スギ		3.0	38	8120
409	スギ		3.0	30 ~ 32	9500
410	スギ		4.0	28 ~ 30	17600
411	スギ		4.0	32	15300
412	ヒノキ	FSC	4.0	30	14000
413	ヒノキ	FSC	3.0	22 ~ 26	17000
414	スギ		4.0	24 ~ 28	14000
415	スギ	黒芯	4.0	24 ~ 28	9500
416	スギ		4.0	30 ~ 32	9500
417	スギ	FSC	4.0	24 ~ 26	15000
418	スギ	FSC	4.0	28	15660
419	スギ	FSC	4.0	30 ~ 32	16660
420	スギ	FSC	4.0	34 ~ 36	11200
421 422	スギ スギ	FSC-黒芯 FSC	4.0 4.0	38 40	8000 8000
423	スギ	FSC−元傷	4.0	38	7000
424	スギ	FSC	4.0	42	11120
425	スギ	130	4.0	42	8000
426	スギ		4.0	32 ~ 34	8000
427	スギ		4.0	30 ~ 32	8000
428	スギ		4.0	24 ~ 28	12000
429	スギ	FSC	3.0	24 ~ 30	16600
430	スギ		3.0	24 ~ 26	11800
431	スギ		3.0	24 ~ 28	16220
432	スギ	FSC	3.0	40	7000
433	スギ	FSC	3.0	40	18200
434	スギ	FSC	3.0	44	10000
435	スギ		4.0	26 ~ 28	12000
436	スギ	黒芯	4.0	38	10000
437	スギ		4.0	38	13000
438	スギ スギ	F00	4.0	30 ~ 32	13200
439 440	スキ スギ	FSC FSC	4.0 4.0	30 26 ~ 28	8000 17100
440	スギ	FSC	4.0	30 ~ 32	8000
442	スギ	FSC	4.0	28	12000
443	スギ	FSC	4.0	24 ~ 26	16000
444	ヒノキ	100	4.0	28	10300
445	ヒノキ		3.0	26	11000
446	スギ	FSC-黒芯	4.0	42	8000
447	スギ	FSC-黒芯	4.0	40	8000
448	スギ	FSC−黒芯	4.0	40	8000
449	スギ	FSC−黒芯	4.0	40	8000
450	スギ	FSC-黒芯	4.0	40	8000
451	スギ	FSC-黒芯	4.0	38	8000
452	スギ	FSC-黒芯	4.0	34 ~ 36	8000
453	スギ	FSC	4.0	24 ~ 26	13300
454 455	スギ	FSC	4.0	26	15000
455 456	スギ スギ	FSC	4.0	28	15000
456 457	スキ スギ	FSC FSC-黒芯	4.0 4.0	30 ~ 32 36	12200 8000
45 <i>7</i> 458	スギ スギ	FSC FSC	4.0	34	8000
T00	717	1 00	7.0	UT	0000