

静岡県森連静岡事業所市況速報

令和1年6月20日 2541回

△強気配 ○保合 ▼弱気配

樹種	長さ m	末口径 cm	落札価格				気配	摘要	昨 年 同 期 中 値
			高 値	中 値	1本当 単価	安 値			
す	3	14	10,000	9,500	561	9,500	○	柱目3.5寸取り	10,000
		16-18	12,000	11,000	957	10,000	○	柱目4寸取り	11,000
		20-22	12,000	12,000	1,584	11,000	△	中目	12,000
ぎ	4	8-11	300	300	-	300	○	本@	270
		12-13	9,500	9,500	551	9,000	○	母屋取り	9,000
		14	10,000	9,500	741	9,500	○	桁目3.5寸	10,000
		16-18	11,000	10,000	1,160	10,000	○	桁目 4寸	10,500
	6	20-22	13,500	12,000	2,112	10,000	○	中目	11,000
		24-28	16,000	13,500	3,645	11,000	○	中目	13,000
		30-34	16,600	13,500	5,535	10,000	○	二番玉節少	14,000
		36-	20,000	13,500	6,993	9,800	-	根玉選木	15,000
ひ	3	16-18	15,500	15,500	3,364	15,000	○	通し柱	15,500
		20-22	14,500	14,500	3,843	14,000	○	通し柱	14,500
の	3	14-15	15,000	14,500	856	14,000	○	柱目3~3.5寸	13,000
		16	19,000	18,500	1,425	18,000	△	柱目3.5~4寸	19,500
		18-22	20,500	17,500	2,100	16,000	△	柱目4寸取り	16,000
	4	8-12	330	330	-	300	○	本@	320
		12-13	12,000	10,000	680	10,000	○	3寸取り	11,500
		14	15,000	15,000	1,170	14,500	○	土台目3.5寸	15,500
		16	18,500	18,500	1,887	18,000	○	土台目3.5寸	19,000
		18	19,100	17,190	2,235	17,000	○	土台目4寸	17,500
		20-22	21,000	17,200	3,027	16,000	○	中目縁甲取り	18,000
		24-28	30,390	17,600	4,752	13,000	○	中目	15,000
6	30-34	30,390	17,100	7,011	13,000	○	二番玉節少	16,000	
	30-	60,600	18,300	9,479	13,000	-	根玉選木	30,000	
	16-17	25,000	23,000	3,979	19,000	○	通し柱3.5寸	22,000	
き	6	18	29,000	29,000	6,293	29,000	○	通し柱 4寸	30,000
		20-24	25,000	22,000	5,830	19,000	○	通し柱	22,000

《静岡事業所 H30年度無事終了》

静岡事業所平成30年度市売りにおいて38,000㎡の取扱いをさせて頂きました。ひとえに皆様方のご愛顧の賜物でございます。誠にありがとうございました。市況ですが、スギは3.0m-4.0m共に概ね全般に保合で推移。4.0m20-22cmの引き合いが強い印象。造材のご検討願います。ヒノキ4.0m14-22cmは好調に推移しました。懸案だった4.0m24上材も弱いところもありましたが、札が全般に入る様になりました。しかし3.0m16-22cmの不足は著しく今後もしばらくの間、不足は解消できないと思われます。6.0m材も引き続き好調ですので、3.0m同様是非とも造材を宜しく願います。令和元年度も職員一同努力して参りますので何卒宜しくお願いします。

県森連ホームページ <http://www.s-kenmori.net/>

6月19日 土場在庫 67台

《今回の落札状況》

樹種	出品(m ³)	落札(m ³)	落札率
スギ	718	718	100.0%
ヒノキ	652	647	99.2%
その他	37	37	100.0%
計	1,407	1,402	99.6%

《つち情報》

『つち』とは、暦の上で木を伐るに不適な日を言います。特に優良材の根放しには、この日を避けてください。玉伐りはかまいません。

次回の『つち』 8月1日(木)~8月15日(木)