

静岡県森連静岡事業所市況速報

令和1年7月4日 2542回

△強気配 ○保合 ▼弱気配

樹種	長さ m	末口径 cm	落札価格				気配	摘要	昨 年 同 期 中 値
			高 値	中 値	1本当 単価	安 値			
す	3	14	10,000	10,000	590	9,000	○	柱目3.5寸取り	10,000
		16-18	12,500	12,000	1,044	11,000	○	柱目4寸取り	11,000
		20-22	12,000	11,000	1,452	10,000	△	中目	12,000
ぎ	4	8-11	300	300	-	300	○	本@	270
		12-13	9,500	9,500	551	9,000	○	母屋取り	9,000
		14	10,000	10,000	780	10,000	○	桁目3.5寸	10,000
		16-18	11,000	10,000	1,160	9,500	○	桁目 4寸	10,500
	6	20-22	13,000	11,800	2,077	10,000	○	中目	11,000
		24-28	15,000	13,500	3,645	10,000	○	中目	13,000
		30-34	16,000	13,100	5,371	9,000	○	二番玉節少	14,000
		36-	18,600	13,000	6,734	8,000	-	根玉選木	15,000
ひ の き	3	16-18	15,500	15,500	3,364	15,000	○	通し柱	15,500
		20-22	14,500	14,500	3,843	14,000	○	通し柱	14,500
		-	-	-	-	-	-	-	-
	4	14-15	15,000	14,500	856	14,000	○	柱目3~3.5寸	13,000
		16	20,000	19,000	1,463	18,000	△	柱目3.5~4寸	19,500
		18-22	22,300	18,500	2,220	17,000	△	柱目4寸取り	16,000
	6	8-12	350	350	-	330	○	本@	320
		12-13	12,000	10,500	714	10,000	○	3寸取り	11,500
		14	15,000	14,500	1,131	14,000	○	土台目3.5寸	15,500
		16	18,700	18,200	1,856	17,000	△	土台目3.5寸	19,000
		18	18,700	18,200	2,366	18,000	△	土台目4寸	17,500
		20-22	18,600	17,500	3,080	16,000	△	中目縁甲取り	18,000
		24-28	30,390	15,800	4,266	13,500	○	中目	15,000
		30-34	30,390	18,000	7,380	13,400	○	二番玉節少	16,000
	30-	43,000	20,600	10,671	13,400	-	根玉選木	30,000	
6	16-17	25,000	23,000	3,979	19,000	○	通し柱3.5寸	22,000	
	18	29,000	29,000	6,293	29,000	○	通し柱 4寸	30,000	
	20-24	25,000	22,000	5,830	19,000	○	通し柱	22,000	

《静岡事業所 令和元年度スタート》

7月4日 土場在庫 76台

朝方から嵐のような荒天の中、令和元年度がスタートしました。そのような中においても、ご来市くださった買い手の皆様に感謝申し上げます。
市況ですが、ヒノキ構造材3.0-4.0m共16-22cmが引き合いが強くなってきました。特に3.0m柱材16cmに20,000/m³・18-22cmに19,500/m³を付け居所を上げてきました。今年も3.0m材の不足は深刻な問題になるのか懸念されます。スギは前回同様に30cm上材に少し弱いところも見せたが、3.0-4.0mとも概ね好調を維持しています。時期的に皮剥け材など難しい中においては、まずまずのスタートではなかったでしょうか。それも出材くださった皆様のおかげです。今年度も少しでもお力になれるよう職員一同励みます。よろしくお願ひします。

《今回市の落札状況》

樹種	出品(m ³)	落札(m ³)	落札率
スギ	622	609	97.8%
ヒノキ	667	656	98.3%
その他	31	31	100.0%
計	1,320	1,296	98.1%

《つち情報》

『つち』とは、暦の上で木を伐るに不適な日を言います。特に優良材の根放しには、この日を避けてください。玉伐りはかまいません。

次回の『つち』 8月1日(木)~8月15日(木)